



Multifuncional HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f, Color, Impresora para Negocios, Impresión, copia, escaneado, fax, Tamaño compacto; Seguridad sólida; Impresión a doble cara; AAD de 50 hojas; Consumo eficiente de energía, Laser, Impresión a color, 600 x 600 DPI, A4, Impresión directa, Blanco, Negro

HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f, Laser, Impresión a color, 600 x 600 DPI, A4, Impresión directa, Blanco, Negro

SKU: 3QA55A

Información Técnica

Marca: **HP**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel bond, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Membrete, Papel fotográfico, Papel normal, Tarjeta postal, Papel reciclado, Papel rugoso**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Enviando por fax: **Fax a color**

Número de cartuchos de impresión: **4**

Colores de impresión: **Negro, Cian, Magenta, Amarillo**

Funciones de doble cara: **Imprimir, Copiar, Escanear**

Ciclo de trabajo (máximo): **55000 páginas por mes**

Capacidad total de entrada: **300 hojas**

Capacidad total de salida: **150 hojas**

Número total de bandejas de entrada: **2**

Resolución máxima de copia: **600 x 600 DPI**

Copiado a doble cara: **Si**

Copiando: **Copia a color**

Tipo de escaneado: **Escáner de base plana y ADF**

Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**

Escaneado dúplex: **Si**

Escaneando: **Escaneo a color**

Memoria interna: **2048 MB**

Resolución máxima: **600 x 600 DPI**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **27 ppm**

Tecnología de impresión: **Laser**

Impresión: **Impresión a color**

Impresión a doble cara: **Si**

Pantalla incorporada: **Si**

Color del producto: **Blanco, Negro**

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Impresión directa: **Si**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 600 x 600 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 27 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Funciones de doble cara: Imprimir, Copiar, Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Impresión directa. Color del producto: Blanco, Negro

Especificaciones

Velocidad de impresión
Modo de impresión duplex: Auto
Resolución en colores: 600 x 600 DPI
Resolución de impresión en blanco y negro: 600 x 600 DPI
Tecnología de impresión: Laser
Impresión: Impresión a color
Impresión a doble cara: Si
Resolución máxima: 600 x 600 DPI
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 27 ppm
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 27 ppm
Tiempo de calentamiento: 170 s
Tiempo hasta primera página (negro, normal): 9.5 s
Tiempo hasta primera página (color, normal): 11 s
Función de impresión N-en-1: Si
Impresión de marca de agua: Si
Impresión segura: Si
Copiado
Copiado a doble cara: Si
Modo de copia a doble cara: Auto
Copiando: Copia a color
Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4): 27 cpm
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4): 27 cpm
Tiempo hasta primera copia (negro, normal): 9.6 s
Tiempo de primera copia (color, normal): 11.3 s
Máximo número de copias: 9999 copias
Escalado en la impresora: 25 - 400%
Función de copia N-en-1: Si
Función de copiado de libros: Si

Función de copia de DNI: **Si**Función de ajuste automático: **Si****Exploración**Escaneado dúplex: **Si**Modo de escaneo a dos caras: **Auto**Escaneando: **Escaneo a color**Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**Resolución de escaneado óptico (negro): **600 x 600 ppi**Resolución de escaneado óptico (color): **600 x 600 ppi**Resolución máxima de escaneado: **600 x 600 DPI**Área máxima de escaneo: **216 x 297 mm**Tipo de escaneado: **Escáner de base plana y ADF**Tecnología de escaneado: **CIS**Escanear a: **Correo electrónico, FTP, Fax, Archivo, Imagen, PC, SMB, USB**Velocidad de escaneo (color): **20 ppm**Velocidad de escaneo (negro): **29 ppm**Velocidad de escaneo dúplex (color): **46 ppm**Velocidad de escaneo dúplex (negro): **35 ppm**Profundidad de color de entrada: **24 Bit**Niveles en escala de gris: **256**Controladores de escaneado: **TWAIN****Fax**Enviando por fax: **Fax a color**Resolución de fax (negro): **300 x 300 DPI**Resolución de fax (color): **300 x 300 DPI**Velocidad de transmisión de fax: **3 seg/página**Velocidad de módem: **33.6 Kbit/s**Memoria de fax: **1000 páginas**Remarcado automático: **Si**Marcación rápida: **Si**Reenvío a Fax: **Si**Envío retrasado de fax: **No**Autorreducción: **Si****Características**Ciclo de trabajo recomendado: **900 - 4800 páginas por mes**

Ciclo de trabajo (máximo): 55000 páginas por mes
Funciones de doble cara: Imprimir, Copiar, Escanear
Remitente digital: Si
Número de cartuchos de impresión: 4
Colores de impresión: Negro, Cian, Magenta, Amarillo
Idiomas de la descripción de la página: PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3
Fuentes de la impresora: PostScript, Scalable, TrueType, Windows
Multitareas todo-en-uno: Si
País de origen: China, México
Cartuchos de repuesto: HP 415A Black Original LaserJet Toner Cartridge (2,400 pages) W2030A, HP 415A Cyan Original LaserJet Toner Cartridge (2,100 pages) W2031A, HP 415A Yellow Original LaserJet Toner Cartridge (2,100 pages) W2032A, HP 415A Magenta Original LaserJet Toner Cartridge (2,100 pages) W2033A, HP 415X High Yield
Segmento HP: Negocios
Capacidad de entrada y salida
Número total de bandejas de entrada: 2
Capacidad total de entrada: 300 hojas
Capacidad total de salida: 150 hojas
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1: 50 hojas
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2: 250 hojas
Bandeja multiusos: Si
Capacidad de entrada de bandeja multiuso: 50 hojas
Alimentador automático de documentos (ADF): Si
Capacidad del alimentador automático de documentos: 50 hojas
Número máximo de bandejas de entrada: 3
Capacidad de entrada máxima: 850 hojas
Capacidad de salida máxima: 150 hojas
Dirección de papel
Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4
Tamaño máximo de impresión: 212 x 352 mm
Tipos de medios de la bandeja de papel: Papel bond, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Membrete, Papel fotográfico, Papel normal, Tarjeta postal, Papel reciclado, Papel rugoso
Tamaño de ISO serie A (A0...A9): A4, A5, A6
Tamaño de ISO serie B (B0...B9): B5
Tamaño de ISO serie C (C0...C9): C5, C6
Tamaños de papel de impresión No-ISO: 16K
Tamaño de series JIS B (B0...B9): B5, B6

Tamaño de sobres: B5, C5, C6, DL
Tamaños de papel fotográfico: 10x15 cm
Ancho de formato personalizado: 76 - 216 mm
Longitud de formato personalizado: 127 - 356 mm
Peso de medios de la bandeja de papel: 60 - 200 g/m²
Puertos e Interfaces
Impresión directa: Si
Puerto USB: Si
Cantidad de puertos USB 2.0: 3
Red
Ethernet: Si
Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s
Wi-Fi directo: Si
Algoritmos de seguridad: EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS, IPsec, SNMPv3, SSL/TLS
Tecnología de impresión móvil: Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service
Desempeño
Memoria interna máxima: 2048 MB
Capacidad de almacenamiento interno: 16 GB
Lector de tarjeta integrado: No
Memoria interna: 2048 MB
Procesador incorporado: Si
Frecuencia del procesador: 800 MHz
Nivel de presión sonora (imprimiendo): 49 Db
Nivel de presión sonora (escaneando): 46 Db
Nivel de potencia sonora (imprimiendo): 6.1 Db
Nivel de potencia sonora (en espera): 20 Db
Diseño
Color del producto: Blanco, Negro
Posicionamiento de mercado: Negocios
Pantalla incorporada: Si
Pantalla: LCD
Diagonal de la pantalla: 10.9 cm (4.3")
Tipo de control: Tocar
Pantalla a color: Si

Control de energía

Consumo de energía (media de funcionamiento): **581 W**

Consumo de energía (ahorro): **0.08 W**

Consumo de energía (imprimiendo): **581 W**

Consumo de energía (listo): **21.9 W**

Consumo energético (en suspensión): **1 W**

Consumo de energía (apagado): **0.08 W**

Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC): **0.378 kWh/week**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Características especiales

Encendido/Apagado automático HP: **Si**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 8, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows 11**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave**

Otros sistemas operativos soportados: **iOS, Android**

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado: **30 - 70%**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **15 - 32.5 °C**

Certificados

Certificación: **CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (International)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, FCC CFR 47 Part 15 Class A, ICES-003, Issue 6 Class A. Other EMC approvals as required by individual countr**

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Certificados de sustentabilidad: **Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver**

No contiene: **Mercurio**

Peso y dimensiones

Ancho: **415.4 mm**

Profundidad: **472 mm**

Altura: **399.8 mm**

Peso: **23.2 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **597 mm**

Largo del paquete: 497 mm
Alto del paquete: 490 mm
Peso del paquete: 26.3 kg
Contenido del empaque
Cartucho (s) incluido: Si
Capacidad de cartucho incluido (negro): 2400 páginas
Capacidad de cartucho incluido (CMY): 2100 páginas
Cables incluidos: Corriente alterna
Datos de logística
Peso de la tarima: 527.89 g
Número de capas por tarima: 4 pieza(s)
Cantidad por tarima: 16 pieza(s)
Detalles técnicos
Número de cartones por capa: 4 pieza(s)
Otras características
Número de usuarios: 10 usuario(s)
Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura): 1200 x 1000 x 2451 mm
Requisitos de sistema recomendados: 2 GB available hard disk space Internet connection or USB port Internet browser.
Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura): 1199.9 x 1000 x 2450.8 mm (47.2 x 39.4 x 96.5")
Peso de la tarima: 527.9 kg (1163.8 libras)
Emisiones de potencia acústica (lista): 36 Db
Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista): 20 Db

Link: <https://mcashop.mx/producto/479975/multifuncional-hp-color-laserjet-enterprise-mfp-m480f-color-impresora-para-negocios-impresion-copia-escaneado-fax-tamano-compacto-seguridad-solida-impresion-a-doble-cara-aad-de-50-hojas-consumo-eficiente-de-energia-laser-impresion-a-color-600-x-600-dpi-a4-impresion-directa-blanco-negro>