

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

**StarTech.com**  
Hard-to-find **made easy**®

[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



**StarTech.com Duplicador USB 3.0 (5Gbps) o eSATA de Discos Duros de 2 Bahías, Independiente, Clonador Copiador de SSD o HDD SATA III de 2.5/3.5", Estación de Acoplamiento de HDD**

StarTech.com Duplicador USB 3.0 (5Gbps) o eSATA de Discos Duros de 2 Bahías, Independiente, Clonador Copiador de SSD o HDD SATA III de 2.5/3.5", Estación de Acoplamiento de HDD, Duplicador de HDD/SSD, 1 copias, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)/eSATA, Negro, USB Tipo B, Copiar

SKU: SDOCK2U33RE

## Información Técnica

- Marca: **StarTech.com**
- Tipo de producto: **Duplicador de HDD/SSD**
- Número de copias simultáneas: **1 copias**
- Interfaz de comunicación: **USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)/eSATA**

## Aspectos destacados

Duplicate una unidad SATA de 2.5"/3.5" sin conexión con una computadora anfitrión, o conecte la unidad por medio de USB 3.0 o eSATA para fácil acceso. El docking station para doble disco duro SATA HDD/SSD de 2.5"/3.5"; modelo SDOCK2U33RE, permite duplicar/clonar una unidad de disco duro existente sin un sistema de computadora host, o bien conectar e intercambiar, de forma simultánea, unidades de disco duro de una computadora de escritorio o portátil, a través de un único puerto eSATA o USB. Versátiles características El modelo SDOCK2U33RE ofrece un rendimiento de doble función muy práctico. Como duplicador, permite crear una copia exacta sector a sector de un disco duro a otro, incluidas las particiones e información del sector de arranque -- lo cual garantiza la integridad y coherencia en el caso de operaciones delicadas, como la recuperación de datos. Como docking station de un disco duro externo, el modelo SDOCK2U33RE permite conectar individualmente las unidades a través de eSATA o USB, y cada ranura de unidad soporta individualmente unidades de disco duro de 2.5" o 3.5" de alta capacidad (HDD) o de unidades de estado sólido (SSD), de las que se han hecho pruebas de hasta 4 TB. Rápido rendimiento La compatibilidad con SATA III (6 Gbps) permite maximizar la eficacia mediante velocidades de duplicación de hasta 22 GB por minuto, así como velocidades de conexión eSATA de hasta 6 Gbps. La base de conexión también se puede conectar mediante USB 3.0 con UASP, para velocidades de transferencia de hasta 5 Gbps (70% más rápido que USB 3.0 convencional). Para obtener más detalles, véase a continuación los resultados de las pruebas UASP. Uso y funcionamiento sencillos Los botones para el funcionamiento/uso y la instalación plug-and play son características del diseño sencillo del duplicador, para un uso sin complicaciones. El dispositivo SDOCK2U33RE permite la rápida conexión de discos duros o el inicio de duplicación de discos duros solo con pulsar un botón. Además, la barra LED de progreso integrada ahorra tiempo, ya que permite la fácil monitorización de todo el proceso de duplicación, a fin de saber exactamente cuando se debe iniciar la siguiente operación. Para posibilitar su compatibilidad con otros tipos de unidades en aplicaciones de duplicación y borrado rápido, el modelo SDOCK2U33RE permite el uso de varios tipos de adaptadores. Los siguientes adaptadores StarTech.com han sido específicamente probados con el propósito de garantizar su compatibilidad con este duplicador de unidades de disco: Unidades IDE de 2.5" y 3.5" - SAT2IDEADP Unidades mSATA - SAT2MSAT25 Unidades M.2 (NGFF) - SAT32M225 El modelo SDOCK2U33RE está respaldado por la garantía de dos años de StarTech.com, con soporte técnico gratuito de por vida. Rendimiento mejorado con UASP Soporte para UASP en Windows 8, Mac OSX (10.8 o superior) y Linux. En las pruebas realizadas, UASP obtuvo un rendimiento con una velocidad de lectura 70% más rápida y una velocidad de escritura 40% más rápida, en comparación con el rendimiento máximo de USB 3.0 convencional. A la misma plena capacidad de rendimiento, las pruebas de UASP también muestran un 80% de reducción en los recursos necesarios de procesador. Los resultados de las pruebas se obtuvieron al utilizar un sistema Ivy Bridge de Intel®, un gabinete de StarTech.com con UASP disponible, así como una unidad SATA III de estado sólido (SSD). The StarTech.com Advantage

## Especificaciones

#### Características

Tipo de producto: **Duplicador de HDD/SSD**  
Color del producto: **Negro**  
Número de copias simultáneas: **1 copias**  
Interfaz de comunicación: **USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)/eSATA**  
Tipo de conector USB: **USB Tipo B**  
Modos operativos del duplicador: **Copiar**  
Capacidad máxima de almacenamiento admitida: **8 TB**  
Velocidad de transferencia: **6000 MB/s**  
Velocidad de transferencia: **22 GB / min**  
Circuito integrado: **JMicron - JMS562**  
Indicadores LED: **Si**  
Certificación: **CE, FCC**

#### Disco duro

Tamaños de disco duro soportados: **2.5,3.5"**  
Interfaces de unidad de disco duro soportadas: **SATA, Serial ATA II, Serial ATA III**

#### Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Si**  
Sistemas operativos Mac soportados: **Si**  
Sistemas operativos Linux soportados: **Si**  
Sistemas operativos de servidor soportados: **Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64**

#### Control de energía

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**  
Corriente de entrada: **1.3 A**  
Voltaje de salida: **12 V**  
Corriente de salida: **3 A**  
Tipos de enchufe de alimentación incluido: **ANZ, EU, NA, UK**

#### Peso y dimensiones

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): **132 x 147 x 70 mm**  
Peso: **528 g**

#### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **190 mm**  
Alto del paquete: **213 mm**  
Peso del paquete: **1 kg**  
Longitud del paquete: **11.8 cm**

#### Contenido del empaque

Cables incluidos: **USB, eSATA**  
Manual: **Si**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 80%**  
Intervalo de temperatura operativa (T-T): **5 - 35 °C**  
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 50 °C**

#### Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

#### Datos de logística

Longitud de la caja principal: **617 mm**  
Largo de la caja principal: **209 mm**  
Alto de la caja principal: **463 mm**  
Cantidad por caja principal: **10 pieza(s)**

Link: <https://mcashop.mx/producto/480147/startechcom-duplicador-usb-30-5gbps-o-esata-de-discos-duros-de-2-bahias-independiente-clonador-copiador-de-ssd-o-hdd-sata-iii-de-2535-estacion-de-acoplamiento-de-hdd>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.