



## KYOCERA ECOSYS M5526cdw Laser A4 1200 x 1200 DPI 26 ppm Wifi

KYOCERA ECOSYS M5526cdw, Laser, Impresión a color, 1200 x 1200 DPI, A4, Impresión directa, Negro, Blanco

SKU: 1102R73NLO

### Información Técnica

Marca: **KYOCERA**

Tecnología de impresión: **Laser**

Resolución máxima: **1200 x 1200 DPI**

Tipo de escaneado: **Escáner de base plana y ADF**

Número de cartuchos de impresión: **4**

Colores de impresión: **Negro, Cian, Magenta, Amarillo**

Wifi: **Si**

Ethernet: **Si**

### Aspectos destacados

KYOCERA ECOSYS M5526cdw. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 26 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Enviando por fax: Envío y recepción de faxes en blanco y negro. Funciones de doble cara: Copiar, Fax, Imprimir, Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Negro, Blanco

### Especificaciones

Velocidad de impresión
Modo de impresión duplex: <b>Auto</b>
Resolución en colores: <b>1200 x 1200 DPI</b>
Resolución de impresión en blanco y negro: <b>1200 x 1200 DPI</b>
Tecnología de impresión: <b>Laser</b>
Impresión: <b>Impresión a color</b>
Impresión a doble cara: <b>Si</b>
Resolución máxima: <b>1200 x 1200 DPI</b>
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): <b>26 ppm</b>
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): <b>26 ppm</b>
Velocidad de impresión (negro, borrador, A4/US Carta): <b>26 ppm</b>
Velocidad de impresión (color, borrador, A4/US Carta): <b>26 ppm</b>
Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta): <b>13 ppm</b>
Velocidad de impresión a doble cara(color, calidad normal, A4/US Carta): <b>13 ppm</b>
Tiempo de calentamiento: <b>29 s</b>
Tiempo hasta primera página (negro, normal): <b>9.5 s</b>
Tiempo hasta primera página (color, normal): <b>10.5 s</b>

Márgenes de impresión: **4.2 mm**

Función de impresión N-en-1: **Si**

Función de omitir página en blanco: **Si**

Función de cambio automático de bandeja: **Si**

Función de configuración de prioridad en las bandejas: **Si**

Impresión N-up: **2, 4, 6, 8, 9, 16, 25**

Impresión de código de barras: **Si**

Impresión de marca de agua: **Si**

Impresión económica: **Si**

Impresión segura: **Si**

Función de impresión de póster: **Si**

Función de impresión de PDF protegido: **Si**

Función de impresión ecológica: **Si**

#### Copiado

Copiado a doble cara: **Si**

Modo de copia a doble cara: **Auto**

Copiando: **Copia a color**

Resolución máxima de copia: **600 x 600 DPI**

Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4): **26 cpm**

Velocidad de copia (calidad normal, color, A4): **26 cpm**

Tiempo hasta primera copia (negro, normal): **8 s**

Tiempo de primera copia (color, normal): **10 s**

Máximo número de copias: **999 copias**

Escalado en la impresora: **25 - 400%**

Función de copia N-en-1: **Si**

Función de copia N-en-1 (N=): **2, 4**

Función de programación de copias: **Si**

Función de copia de DNI: **Si**

#### Exploración

Escaneado dúplex: **Si**

Modo de escaneo a dos caras: **Auto**

Escaneando: **Escaneo a color**

Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**

Tipo de escaneado: **Escáner de base plana y ADF**

Tecnología de escaneado: **CIS/CCD**

Escanear a: **Correo electrónico, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA**

Velocidad de escaneo (color): **23 ppm**

Velocidad de escaneado (negro): **30 ppm**

Velocidad de escaneado dúplex (color): **16 ppm**

Velocidad de escaneado dúplex (negro): **24 ppm**

Formatos de imagen soportados: **JPEG, MMR, TIFF**

Formatos de texto soportados: **PDF, XPS**

Niveles en escala de gris: **256**

Controladores de escaneado: **TWAIN, WIA**

Velocidad de escaneado (ADF, A4): **30 ppm**

#### Fax

Fax a doble cara: **Si**

Enviando por fax: **Envío y recepción de faxes en blanco y negro**

Resolución de fax (negro): **400 x 400 DPI**

Velocidad de transmisión de fax: **3 seg/página**

Velocidad de módem: **33.6 Kbit/s**

Memoria de fax: **100 páginas**

Métodos de codificación de fax: **JBIG, MH, MMR, MR**

#### Características

Ciclo de trabajo recomendado: **500 - 2000 páginas por mes**

Ciclo de trabajo (máximo): **50000 páginas por mes**

Funciones de doble cara: **Copiar, Fax, Imprimir, Escanear**

Remitente digital: **Si**

Número de cartuchos de impresión: **4**

Colores de impresión: **Negro, Cian, Magenta, Amarillo**

Idiomas de la descripción de la página: **Microsoft XPS, PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PostScript 3**

Número de fuentes de impresora: **93**

Multitareas todo-en-uno: **Si**

Cartuchos de repuesto: **TK-5240K, TK-5240C, TK-5240M, TK-5240Y**

#### Capacidad de entrada y salida

Número total de bandejas de entrada: **1**

Capacidad total de entrada: **250 hojas**

Capacidad total de salida: **150 hojas**

Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1: **250 hojas**

Bandeja multiusos: **Si**

Capacidad de entrada de bandeja multiuso: <b>50 hojas</b>
Tipo de papel de entrada: <b>Cassette, Bandeja de papel</b>
Alimentador automático de documentos (ADF): <b>Si</b>
Capacidad del alimentador automático de documentos: <b>50 hojas</b>
Capacidad de salida de alimentador automático de papel (ADF): <b>50 hojas</b>
Número máximo de bandejas de entrada: <b>2</b>
Capacidad de entrada máxima: <b>550 hojas</b>
Capacidad de salida máxima: <b>150 hojas</b>
<b>Dirección de papel</b>
Tamaño máximo de papel ISO A-series: <b>A4</b>
Tamaño máximo de impresión: <b>216 x 356 mm</b>
Tipos de medios de la bandeja de papel: <b>Membrete, Papel normal, Pre-impreso</b>
Tipos de medios de bandeja multi-usos: <b>Papel bond, Sobres, Etiquetas, Legal, Carta, Membrete, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino</b>
Tamaño de ISO serie A (A0...A9): <b>A4, A5, A6</b>
Tamaño de ISO serie B (B0...B9): <b>B5, B6</b>
Tamaños de papel de impresión No-ISO: <b>Legal, Carta</b>
Ancho de formato personalizado: <b>70 - 216 mm</b>
Longitud de formato personalizado: <b>148 - 356 mm</b>
Peso de medios de la bandeja de papel: <b>60 - 163 g/m<sup>2</sup></b>
Peso de bandeja multiuso: <b>60 - 220 g/m<sup>2</sup></b>
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático: <b>50 - 160 g/m<sup>2</sup></b>
Peso de papel a doble cara soportado: <b>60 - 120 g/m<sup>2</sup></b>
Peso de medios a escanear: <b>50 - 160 g/m<sup>2</sup></b>
Grosor del soporte (min): <b>0.11 mm</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
Interfaces estándar: <b>Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica</b>
Impresión directa: <b>Si</b>
Puerto USB: <b>Si</b>
Cantidad de puertos USB 2.0: <b>2</b>
<b>Red</b>
Wifi: <b>Si</b>
Ethernet: <b>Si</b>
Tecnología de cableado: <b>10/100/1000Base-T(X)</b>
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: <b>10,100,1000 Mbit/s</b>
Estándares de Wi-Fi: <b>802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)</b>

Bluetooth: <b>No</b>
Comunicación de Campo Cercano (NFC): <b>No</b>
Algoritmos de seguridad: <b>3DES, AES, DES, HTTPS, IPPS, IPSec, SHA-1, SHA-2, SNMPv3, SSL/TLS, TLS</b>
Protocolos de correo electrónico: <b>POP3, SMTP</b>
Email sobre SSL: <b>Si</b>
Tecnología de impresión móvil: <b>Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service</b>
<b>Desempeño</b>
Memoria interna máxima: <b>1536 MB</b>
Ranuras de memoria: <b>1</b>
Lector de tarjeta integrado: <b>Si</b>
Memoria interna: <b>512 MB</b>
Tarjetas de memoria compatibles: <b>SD, SDHC</b>
Procesador incorporado: <b>Si</b>
Familia de procesador: <b>ARM Cortex-A9</b>
Frecuencia del procesador: <b>800 MHz</b>
Núcleos del procesador: <b>1</b>
Nivel de presión sonora (imprimiendo): <b>49 Db</b>
Nivel de presión sonora (copiando): <b>49 Db</b>
Nivel de presión sonora (en espera): <b>30 Db</b>
Nivel de presión sonora (en silencio): <b>44 Db</b>
<b>Diseño</b>
Color del producto: <b>Negro, Blanco</b>
Posicionamiento de mercado: <b>Hogar y oficina</b>
Pantalla incorporada: <b>Si</b>
Pantalla: <b>TFT</b>
Diagonal de la pantalla: <b>10.9 cm (4.3")</b>
Resolución de la pantalla: <b>480 x 272 Píxeles</b>
Pantalla táctil: <b>Si</b>
Tipo de control: <b>Tocar</b>
Pantalla a color: <b>Si</b>
<b>Control de energía</b>
Consumo de energía (máx.): <b>1090 W</b>
Consumo de energía (media de funcionamiento): <b>375 W</b>
Consumo de energía (imprimiendo): <b>375 W</b>
Consumo de energía (copiando): <b>375 W</b>

Consumo de energía (listo): **41 W**

Consumo energético (en suspensión): **1 W**

Consumo de energía (apagado): **0.2 W**

Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC): **1.024 kWh/week**

Voltaje de entrada AC: **220 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

#### Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Si**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks**

Sistemas operativos Linux soportados: **Si**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 80%**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 40 °C**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **10 - 32.5 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3500 m**

Altitud no operativa: **0.6 - 15000 m**

#### Certificados

Cumplimiento de la normativa sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE): **Si**

Certificación: **TÜV/GS, CE, ISO 9001, ISO 14001**

#### Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **417 mm**

Profundidad: **429 mm**

Altura: **495 mm**

Peso: **26 kg**

#### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **592 mm**

Largo del paquete: **567 mm**

Alto del paquete: **637 mm**

Peso del paquete: **33 kg**

#### Contenido del empaque

Cartucho (s) incluido: **Si**

Capacidad de cartucho incluido (negro): <b>1200 páginas</b>
Capacidad de cartucho incluido (CMY): <b>1200 páginas</b>
Unidad de imágenes incluida: <b>Si</b>
Cables incluidos: <b>Corriente alterna</b>
Controladores incluidos: <b>Si</b>
Manual: <b>Si</b>
Cable de alimentación incluido: <b>Si</b>
Guía de instalación rápida: <b>Si</b>
<b>Datos de logística</b>
Código de Sistema de Armonización (SA): <b>84433100</b>
<b>Detalles técnicos</b>
Certificados de cumplimiento: <b>REACH, RoHS</b>
<b>Otras características</b>
Opción de acabado: <b>No</b>
Modo de ahorro de energía: <b>Si</b>
CD de software: <b>Si</b>
CD de documentación: <b>Si</b>

Link: <https://mcashop.mx/producto/483469/kyocera-ecosys-m5526cdw-laser-a4-1200-x-1200-dpi-26-ppm-wifi>