

Evolis Badgy 100 impresora de tarjeta plástica Pintar por sublimación/Transferencia térmica Color 260 x 300 DPI

Evolis Badgy 100, Pintar por sublimación/Transferencia térmica, 260 x 300 DPI, PVC, 80 tarjeta/hora, 80 tarjeta/hora, 0.50 - 0.76 µm

SKU: B12U0000RS

Información Técnica

Marca: **EVOLIS**
Puerto USB disponible: **Si**
Wi-Fi disponible: **No**
Ethernet disponible: **No**
Tecnología de impresión: **Pintar por sublimación/Transferencia térmica**
Color: **Si**
Resolución máxima: **260 x 300 DPI**
Impresión a doble cara: **No**
Tarjeta de alimentación: **Si**
Tipos de tarjeta: **PVC**
Laminación: **No**
Capacidad total de entrada: **25 hojas**
Color del producto: **Negro, Rojo, Blanco**
Pantalla incorporada: **No**

Aspectos destacados

badgy 100
La impresora Badgy100 se adapta a sus necesidades de impresiones puntuales, por lo que es ideal para los presupuestos reducidos. Además, su velocidad de impresión le permite entregar una tarjeta personalizada en menos de un minuto.

La oferta Badgy100 está compuesta por:
- Una impresora de tarjetas de plástico badgy 100;
- Cincuenta tarjetas de PVC blancas vírgenes;
- Una cinta de color para cincuenta impresiones;
- El software Evolis Badge Studio en su versión estándar;
- Una biblioteca de modelos de gafetes personalizables de descarga gratuita.

Especificaciones

Requisitos del sistema
Sistemas operativos soportados: **Windows: Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Win | Mac: Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks**
Puertos e Interfaces
Puerto USB disponible: **Si**
Versión USB: **2.0**
Wi-Fi disponible: **No**
Ethernet disponible: **No**
Peso y dimensiones

Ancho: **200 mm**	
Profundidad: **276 mm**	
Altura: **147 mm**	
Peso: **1.7 kg**	
Velocidad de impresión	
Tecnología de impresión: **Pintar por sublimación/Transferencia térmica**	
Color: **Si**	
Resolución máxima: **260 x 300 DPI**	
Impresión a doble cara: **No**	
Velocidad de impresión (monocromo): **80 tarjeta/hora**	
Velocidad de impresión a doble cara (color): **80 tarjeta/hora**	
Tarjeta de alimentación: **Si**	
Tipos de tarjeta: **PVC**	
Grosor de la impresión: **0.50 - 0.76 µm**	
Control de energía	
Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**	
Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**	
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa: **15 - 30 °C**	
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-5 - 70 °C**	
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 70%**	
Empaquetado de datos	
Ancho del paquete: **385 mm**	
Largo del paquete: **285 mm**	
Alto del paquete: **315 mm**	
Peso del paquete: **3.95 kg**	
Contenido del empaque	
Controladores incluidos: **Si**	
Características	
Laminación: **No**	
Capacidad total de entrada: **25 hojas**	
Color del producto: **Negro, Rojo, Blanco**	
Memoria interna (MB): **16 MB**	
Pantalla incorporada: **No**	
Ranura para cable de seguridad disponible: **Si**	
Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington**	
Certificación: **CE, FCC, VCCI, BIS, CCC, KC**	

Link: https://mcashop.mx/producto/483687/evolis-badgy-100-impresora-de-tarjeta-plastica-pintar-por-sublimaciontransferencia-termica-color-260-x-300-dpi

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.