



## No Break Smartbitt RT 1KVA, Doble conversión (en línea), 1 kVA, 900 W, 55 V, 150 V, 40 - 70 Hz

Smartbitt RT 1KVA, Doble conversión (en línea), 1 kVA, 900 W, 55 V, 150 V, 40 - 70 Hz

SKU: SBOL1KRT2U-1

## Información Técnica

Marca: Smartbitt

Color del producto: **Negro**Factor de forma: **Compacto** 

Voltaje de entrada de operación (min): **55 V** Voltaje de entrada de operación (máx.): **150 V** 

Frecuencia de entrada: 40 - 70 Hz

Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA

Potencia de salida: 900 W

Topología UPS: Doble conversión (en línea)

## Aspectos destacados

Smartbitt RT 1KVA. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA, Potencia de salida: 900 W. Capacidad de la batería: 7 Ah, Voltaje de la pila: 12 V. Factor de forma: Compacto, Color del producto: Negro, Tipo de visualizador: LED. Ancho: 438 mm, Profundidad: 510 mm, Altura: 88 mm

## Especificaciones

Factor de forma: Compacto

Características
Topología UPS: Doble conversión (en línea)
Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA
Potencia de salida: 900 W
Voltaje de entrada de operación (min): 55 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 150 V
Frecuencia de entrada: 40 - 70 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 100 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 127 V
Nivel de ruido: 50 Db
Funciones de protección de poder: Sobrecarga
Puertos e Interfaces
Conector de interruptor de apagado emergencia (EPO por sus siglas en inglés): Si
Batería
Capacidad de la batería: 7 Ah
Voltaje de la pila: 12 V
Diseño



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

Color del producto: Negro

Tipo de visualizador: **LED** 

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 20 - 90%

Peso y dimensiones

Ancho: 438 mm

Profundidad: 510 mm

Altura: 88 mm

Link: https://mcashop.mx/producto/484913/no-break-smartbitt-rt-1kva-doble-conversion-en-linea-1-kva-900-w-55-v-150-v-40-70-hz