



Grandstream Networks Teléfono IP Empresarial de 3 Líneas con 4 teclas de función, 8 teclas de extensión BLF y conferencia de 4 vías. PoE

Grandstream Networks GXP2130 v2, Teléfono IP, Negro, Gris, Terminal con conexión por cable, 3 líneas, 2000 entradas, Digital

SKU: GXP2130

Información Técnica

Marca: **Grandstream Networks**

Nº de líneas: **3 líneas**

Capacidad de lista de direcciones: **2000 entradas**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Ethernet: **Si**

Bluetooth: **Si**

Wifi: **No**

Altavoz: **Si**

Color del producto: **Negro, Gris**

Tipo de producto: **Teléfono IP**

Número de mangos disponibles: **1 pieza(s)**

Aspectos destacados

Grandstream Networks GXP2130 v2. Tipo de producto: Teléfono IP, Color del producto: Negro, Gris, Tipo de auricular: Terminal con conexión por cable. Nº de líneas: 3 líneas, Capacidad de lista de direcciones: 2000 entradas. Control de volumen: Digital. Pantalla: TFT, Diagonal de la pantalla: 7.11 cm (2.8"), Resolución de la pantalla: 320 x 240 Píxeles. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Versión de Bluetooth: 2.1+EDR

Especificaciones

Diseño
Tipo de producto: Teléfono IP
Tipo de auricular: Terminal con conexión por cable
Color del producto: Negro, Gris
Características del teléfono
Nº de líneas: 3 líneas
Registro de llamadas: 500
Llamada en espera: Si
Llamada en espera: Si
Capacidad de transferencia de llamada: Si
Llamada en conferencia: Si
Remarcado: Si
Capacidad de lista de direcciones: 2000 entradas
Retener llamada: Si

Captura de llamadas: Si
Bidireccional completo (Full duplex): Si
Características de administración
Control de volumen: Digital
Exhibición
Pantalla: TFT
Diagonal de la pantalla: 7.11 cm (2.8")
Resolución de la pantalla: 320 x 240 Píxeles
Cámara fotográfica
Cámara frontal: No
Audio
Altavoz: Si
Red
Ethernet: Si
Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s
Wifi: No
Bluetooth: Si
Versión de Bluetooth: 2.1+EDR
Protocolos de red compatibles: SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6
Calidad de servicio (QoS) soporte: Si
DHCP, cliente: Si
Estándares de red: IEEE 802.3af
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos USB 2.0: 1
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1
Enchufe de entrada de CC: Si
Certificados
Certificación: FCC Part 15 ClassB, EN55022 ClassB, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55024, EN60950-1, EN62479 RCM: AS/ACIF S004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950
Control de energía
Energía sobre Ethernet (PoE): Si
Frecuencia de entrada: 50 - 60 Hz
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **193 mm**

Profundidad: **211 mm**

Altura: **85 mm**

Peso: **810 g**

Peso del paquete: **1.44 kg**

Contenido del empaque

Cable Ethernet: **Si**

Número de mangos disponibles: **1 pieza(s)**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/486385/grandstream-networks-telefono-ip-empresarial-de-3-lineas-con-4-teclas-de-funcion-8-teclas-de-extension-blf-y-conferencia-de-4-vias-poe>