



## Grandstream Networks Teléfono IP Empresarial Android para Conferencia de 6 líneas y conferencia de 7 vías con pantalla táctil

Grandstream Networks GAC2500, Teléfono IP, Negro, SD, Android, 6 líneas, 2000 entradas

SKU: GAC2500

### Información Técnica

Marca: **Grandstream Networks**

Pantalla táctil: **Si**

Nº de líneas: **6 líneas**

Capacidad de lista de direcciones: **2000 entradas**

Número de cuentas de VoIP: **6**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Ethernet: **Si**

Bluetooth: **Si**

Wifi: **Si**

Altavoz: **Si**

Color del producto: **Negro**

Tipo de producto: **Teléfono IP**

### Aspectos destacados

Grandstream Networks GAC2500. Tipo de producto: Teléfono IP, Color del producto: Negro. Tarjetas de memoria compatibles: SD, Sistema operativo instalado: Android. Nº de líneas: 6 líneas, Capacidad de lista de direcciones: 2000 entradas. Control de volumen: Digital. Pantalla: LCD, Diagonal de la pantalla: 10.9 cm (4.3"), Resolución de la pantalla: 800 x 480 Píxeles

### Especificaciones

<b>Diseño</b>
Tipo de producto: <b>Teléfono IP</b>
Color del producto: <b>Negro</b>
<b>Desempeño</b>
Tarjetas de memoria compatibles: <b>SD</b>
Sistema operativo instalado: <b>Android</b>
Versión de sistema operativo: <b>4.4</b>
<b>Características del teléfono</b>
Nº de líneas: <b>6 líneas</b>
Llamada en espera: <b>Si</b>
Llamada en espera: <b>Si</b>
Capacidad de transferencia de llamada: <b>Si</b>
Llamada en conferencia: <b>Si</b>
Remarcado: <b>Si</b>
Capacidad de lista de direcciones: <b>2000 entradas</b>

Retener llamada: <b>Si</b>
Captura de llamadas: <b>Si</b>
Bidireccional completo (Full duplex): <b>Si</b>
Número de cuentas de VoIP: <b>6</b>
<b>Características de administración</b>
Control de volumen: <b>Digital</b>
<b>Exhibición</b>
Pantalla: <b>LCD</b>
Diagonal de la pantalla: <b>10.9 cm (4.3")</b>
Resolución de la pantalla: <b>800 x 480 Píxeles</b>
Pantalla táctil: <b>Si</b>
<b>Cámara fotográfica</b>
Cámara frontal: <b>No</b>
<b>Audio</b>
Altavoz: <b>Si</b>
número de micrófonos: <b>3</b>
Codecs de voz: <b>G.711a, G.722, G.722.1, G.722.1C, G.726, iLBC</b>
Rango dinámico: <b>86 Db</b>
<b>Red</b>
Ethernet: <b>Si</b>
Tipo de interfaz Ethernet LAN: <b>Gigabit Ethernet</b>
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: <b>10,100,1000 Mbit/s</b>
Wifi: <b>Si</b>
Estándares de Wi-Fi: <b>802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)</b>
Bluetooth: <b>Si</b>
Versión de Bluetooth: <b>4.0</b>
Calidad de servicio (QoS) soporte: <b>Si</b>
DHCP, cliente: <b>Si</b>
Algoritmos de seguridad: <b>HTTPS, SRTP</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
Cantidad de puertos USB 2.0: <b>1</b>
<b>Certificados</b>
Certificación: <b>FCC: Part 15 (CFR 47) Class B; UL 60950 CE : EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1, EN62479, RoHS RCM: AS/ACIF S004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950; AS/NZS 4268</b>
Skype: <b>Si</b>

**Control de energía**Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**Voltaje de entrada de adaptador AC: **100 - 240 V**Frecuencia de entrada: **50 - 60 Hz**Voltaje de salida de adaptador AC: **12 V**Corriente de salida de adaptador AC: **2 A**Consumo energético: **24 W****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 60 °C****Peso y dimensiones**Ancho: **280 mm**Profundidad: **285 mm**Altura: **60 mm**Peso: **1.34 kg**Peso del paquete: **2.35 kg****Contenido del empaque**Cable Ethernet: **Si**Manual: **Si**Adaptador AC incluido: **Si****Datos de logística**Código de Sistema de Armonización (SA): **85171800**Link: <https://mcashop.mx/producto/486389/grandstream-networks-telefono-ip-empresarial-android-para-conferencia-de-6-lineas-y-conferencia-de-7-vias-con-pantalla-tactil>