Impresora láser HP LaserJet Enterprise M610dn, Impresión, Impresión desde USB frontal; Consumo eficiente de energía; Seguridad sólida, Laser, 1200 x 1200 DPI, A4, 52 ppm, Impresión a doble cara, Listo para redes

HP LaserJet Enterprise M610dn, Laser, 1200 x 1200 DPI, A4, 52 ppm, Impresión a doble cara, Listo para redes

SKU: 7PS82A

Información Técnica

Marca: **HP**
Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**
Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel grueso, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Pre-impreso, Papel reciclado, Papel rugoso, Papel grueso, Transparencias**
Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**
Resolución máxima: **1200 x 1200 DPI**
Color: **No**
Tecnología de impresión: **Laser**
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **52 ppm**
Impresión a doble cara: **Si**
Memoria interna: **512 MB**
Número total de bandejas de entrada: **2**
Capacidad total de entrada: **650 hojas**
Capacidad total de salida: **500 hojas**
Número de cartuchos de impresión: **1**
Colores de impresión: **Negro**
Idiomas de la descripción de la página: **PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3**
Ciclo de trabajo (máximo): **250000 páginas por mes**
Color del producto: **Blanco**
Pantalla incorporada: **Si**
Posicionamiento de mercado: **Negocios**
Consumo de energía (imprimiendo): **775 W**
Ethernet: **Si**
Wifi: **No**
Impresión directa: **No**
Puerto USB: **Si**

Aspectos destacados

HP LaserJet Enterprise M610dn. Tecnología de impresión: Laser. Número de cartuchos de impresión: 1, Ciclo de trabajo (máximo): 250000 páginas por mes. Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 52 ppm, Impresión a doble cara. Pantalla: CGD. Listo para redes. Color del producto: Blanco

Especificaciones

Velocidad de impresión

Modo de impresión duplez: **Auto**

Resolución de impresión en blanco y negro: **1200 x 1200 DPI**

Color: **No**

Tecnología de impresión: **Laser**

Impresión a doble cara: **Si**

Resolución máxima: **1200 x 1200 DPI**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **52 ppm**

Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta): **43 ppm**

Tiempo de calentamiento: **130 s**

Tiempo hasta primera página (negro, normal): **5.1 s**

Impresión de marca de agua: **Si**

Impresión segura: **Si**

Características

Ciclo de trabajo (máximo): **250000 páginas por mes**

Ciclo de trabajo recomendado: **5000 - 20000 páginas por mes**

Colores de impresión: **Negro**

Número de cartuchos de impresión: **1**

Idiomas de la descripción de la página: **PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3**

Fuentes de la impresora: **PostScript, Scalable, TrueType, Windows**

País de origen: **China, Japón**

Segmento HP: **Negocios**

Capacidad de entrada y salida

Número total de bandejas de entrada: **2**

Capacidad total de entrada: **650 hojas**

Capacidad total de salida: **500 hojas**

Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1: **100 hojas**

Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2: **550 hojas**

Bandeja multiusos: **Si**

Capacidad de entrada de bandeja multiuso: **100 hojas**

Número máximo de bandejas de entrada: **6**

Capacidad de entrada máxima: **4400 hojas**

Capacidad de salida máxima: **1300 hojas**

Dirección de papel

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel grueso, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Pre-impreso, Papel reciclado, Papel rugoso, Papel grueso, Transparencias**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**

Tamaño de ISO serie B (B0...B9):	**B5**
Tamaño de ISO serie C (C0...C9):	**C5, C6**
Tamaños de papel de impresión No-ISO:	**Oficio, 16K**
Tamaño de series JIS B (B0...B9):	**B5, B6**
Tamaño de sobres:	**B5, C5, C6, DL**
Tamaños de papel fotográfico:	**10x15 cm**
Ancho de formato personalizado:	**76 - 216 mm**
Longitud de formato personalizado:	**127 - 356 mm**
Peso de medios de la bandeja de papel:	**60 - 200 g/m²**
Puertos e Interfaces	
Impresión directa:	**No**
Puerto USB:	**Si**
Cantidad de puertos USB 2.0:	**3**
Red	
Listo para redes:	**Si**
Wifi:	**No**
Ethernet:	**Si**
Tecnología de cableado:	**10/100/1000Base-T(X)**
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos:	**10,100,1000 Mbit/s**
Algoritmos de seguridad:	**EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS, IPSec, SNMPv3, SSL/TLS**
Tecnología de impresión móvil:	**Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service**
Desempeño	
Memoria interna:	**512 MB**
Memoria interna máxima:	**1536 MB**
Ranuras de memoria:	**1**
Procesador incorporado:	**Si**
Frecuencia del procesador:	**1200 MHz**
Nivel de presión sonora (imprimiendo):	**55 Db**
Nivel de potencia sonora (imprimiendo):	**6.9 Db**
Diseño	
Posicionamiento de mercado:	**Negocios**
Color del producto:	**Blanco**
Pantalla incorporada:	**Si**
Pantalla:	**CGD**
Pantalla a color:	**Si**

Diagonal de la pantalla: **10.9 cm (4.3")**

Tipo de control: **Tocar**

Certificación: **CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International) Class A / EN 55032:2012 Class A, CISPR 35:2016 (International) Class A / EN 55035:2017 Class A, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, FCC CFR 47 Part 15 Class A, ICES-003, Issue 6 Class A. Low Voltage Direct**

Control de energía

Consumo de energía (imprimiendo): **775 W**

Consumo de energía (listo): **14.98 W**

Consumo de energía (ahorro): **0.1 W**

Consumo de energía (apagado): **0.1 W**

Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC): **0.621 kWh/week**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 7 Ultimate, Windows 10, Windows 8.1**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.13 High Sierra**

Otros sistemas operativos soportados: **iOS, Android**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **10 - 32.5 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 80%**

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR, EPEAT Gold, EPEAT Silver**

No contiene: **Mercurio**

Peso y dimensiones

Ancho: **431 mm**

Profundidad: **466 mm**

Altura: **380 mm**

Peso: **21.6 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **597 mm**

Largo del paquete: **497 mm**

Alto del paquete: **539 mm**

Peso del paquete: **27.3 kg**

Contenido del empaque

Cartucho (s) incluido:	**Si**
Capacidad de cartucho incluido (negro):	**10500 páginas**
Cables incluidos:	**Corriente alterna**
Características especiales	
Encendido/Apagado automático HP:	**Si**
Detalles técnicos	
Número de cartones por capa:	**4 pieza(s)**
Otras características	
Requisitos de sistema recomendados:	**2 GB available hard disk space, Internet connection, or USB port, Internet browser.**
Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado:	**30 - 70%**

Link: https://mcashop.mx/producto/486984/impresora-laser-hp-laserjet-enterprise-m610dn-impresion-impresion-desde-usb-frontal-consumo-eficiente-de-energia-seguridad-solida-laser-1200-x-1200-dpi-a4-52-ppm-impresion-a-doble-cara-listo-para-redes

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.