



## Viewsonic IFP8650-3A, 2.18 m (86"), 1895 x 1066 mm, 350 cd / m<sup>2</sup>, 1.07 mil millones de colores, 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD

Viewsonic IFP8650-3A, 2.18 m (86"), 1895 x 1066 mm, 350 cd / m<sup>2</sup>, 1.07 mil millones de colores, 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD

SKU: IFP8650-3A

### Información Técnica

Marca: **ViewSonic**

Ancho: **1958 mm**

Altura: **1160 mm**

Área de trabajo: **1895 x 1066 mm**

Pantalla táctil: **Si**

Diagonal de la pantalla: **2.18 m (86")**

Proyector integrado: **No**

Altavoces incorporados: **Si**

### Aspectos destacados

Viewsonic IFP8650-3A. Diagonal de la pantalla: 2.18 m (86"), Área de trabajo: 1895 x 1066 mm, Brillo de pantalla: 350 cd / m<sup>2</sup>. Sistema operativo instalado: Android 8.0, Arquitectura del procesador: ARM Cortex A73 + ARM Cortex A53, Frecuencia del procesador: 1.5 GHz. Potencia de altavoz: 20 W, Potencia RMS de subwoofer: 15 W. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s. Interfaz: HDMI, Tipo de conector USB: USB tipo A, USB Tipo B, Conectividad con auriculares: 3,5 mm

### Especificaciones

Exhibición
Diagonal de la pantalla: <b>2.18 m (86")</b>
Brillo de pantalla: <b>350 cd / m<sup>2</sup></b>
Número de colores de la pantalla: <b>1.07 mil millones de colores</b>
Resolución de la pantalla: <b>3840 x 2160 Pixeles</b>
Tipo HD: <b>4K Ultra HD</b>
Tipo de panel: <b>LCD</b>
Tipo de retro iluminación LED: <b>Direct-LED</b>
Razón de contraste (típica): <b>1200:1</b>
Relación de contraste (dinámico): <b>5000:1</b>
Tiempo de respuesta: <b>8 ms</b>
Máxima velocidad de actualización: <b>75 Hz</b>
Pantalla táctil: <b>Si</b>
Tecnología táctil: <b>Multi-touch</b>
Tipo de pantalla táctil: <b>Infrarrojo</b>
Número de puntos táctiles simultáneos: <b>20</b>

Resolución táctil: **32767 x 32767 Pixeles**

Tiempo de respuesta del sistema táctil: **10 ms**

Ángulo de visión, horizontal: **178°**

Ángulo de visión, vertical: **178°**

Área de trabajo: **1895 x 1066 mm**

#### Sistema de cómputo

Sistema operativo instalado: **Android**

Versión de sistema operativo: **8**

Procesador incorporado: **Si**

Arquitectura del procesador: **ARM Cortex A73 + ARM Cortex A53**

Frecuencia del procesador: **1.5 GHz**

Núcleos del procesador: **4**

Memoria interna máxima: **32 GB**

Capacidad de RAM: **3 GB**

Tipo de RAM: **DDR4**

#### Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Número de altavoces incorporados: **2**

Potencia de altavoz: **20 W**

Subwoofer incorporado: **Si**

Potencia RMS de subwoofer: **15 W**

#### Proyector

Proyector integrado: **No**

#### Red

Ethernet: **Si**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**

#### Puertos e Interfaces

Interfaz: **HDMI**

Cantidad de puertos centrales USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo-A: **4**

Cantidad de puertos táctiles USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **2**

Cantidad de puertos USB 2.0: **3**

Tipo de conector USB: **USB tipo A, USB Tipo B**

Número de puertos HDMI: **3**

Versión HDMI: **2.0**

Cantidad de puertos RGB: **1**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**

Entrada de línea: **Si**

Ranura OPS: **1**

Conectividad con auriculares: **3,5 mm**

Puerto - RS-232: **1**

### Ergonomía

Color del producto: **Negro**

montaje VESA: **Si**

Interfaces de montaje de panel: **800 x 600 mm**

Tiempo medio entre fallos: **30000 h**

Certificación: **cTUVus, FCC, ES8, EPEAT, EMC/CE, CB, RoHS & DOC, REACH, WEEE, ErP, EAC, UKrSEPRO, RCM, BSMI**

### Control de energía

Consumo energético: **162 W**

Consumo de energía (apagado): **0.5 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

### Peso y dimensiones

Ancho: **1958 mm**

Profundidad: **90 mm**

Altura: **1160 mm**

Peso: **68.4 kg**

### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **2123 mm**

Largo del paquete: **280 mm**

Alto del paquete: **1345 mm**

Peso del paquete: **90.7 kg**

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

### Contenido del empaque

Longitud del cable USB: **3 m**

Cables incluidos: **Corriente alterna, HDMI, USB**

Kit de montaje: **Si**

Soportes de montaje incluidos: **Si**

Guía de configuración rápida: **Si**

Pluma digital incluida: **Si**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/487077/viewsonic-ifp8650-3a-218-m-86-1895-x-1066-mm-350-cd-m2-107-mil-millones-de-colores-3840-x-2160-pixeles-4k-ultra-hd>