



Dahua Technology Lite DH-HAC-HFW1509TLMN-A-LED-0360B cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 2880 x 1620 Pixeles Techo/pared

Dahua Technology Lite DH-HAC-HFW1509TLMN-A-LED-0360B, Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, EN55032, EN55024, EN50130-4,EN60950-1 FCC (CFR 47 FCC 15/B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA..., Techo/pared, Negro, Blanco

SKU: DH-HAC-HFW1509TLMN-A-LED-0360B

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Bala (forma)**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **5 MP**

Ethernet: **No**

Aspectos destacados

Dahua Technology Lite DH-HAC-HFW1509TLMN-A-LED-0360B. Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Bala (forma). Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 88°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 46°. Tipo de sensor: CMOS. Distancia de detección: 80 m, Distancia de observación: 32 m, Distancia de reconocimiento: 16 m

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad CCTV
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Certificación: EN55032, EN55024, EN50130-4,EN60950-1 FCC (CFR 47 FCC 15/B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)
Diseño
Factor de forma: Bala (forma)
Tipo de montaje: Techo/pared
Color del producto: Negro, Blanco
Material de la cubierta: Metal, Plástico
Funciones de protección: Resistente al polvo, Resistente al agua
Código IP (International Protection): IP67
Cámara fotográfica
Control de desplazamiento de la cámara: Si

Control de inclinación de la cámara: Si
Iluminación mínima: 0 Lux
Ángulo de rotación: 360°
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 88°
Ángulo de visión del objetivo, vertical: 46°
Ángulo de visión de la lente, diagonal: 104°
Ángulo de inclinación: 0 - 90°
Rango de paneo: 0 - 360°
Balance de blancos: Auto, Manual
Tipo de disparador de la cámara: Electrónico
Velocidad de obturador: 1/30 – 1/100000
Sensor de la imagen
Número de sensores: 1
Escaneado progresivo: Si
Tipo de sensor: CMOS
Sistema de lentes
Número de lentes: 1
Distancia de detección: 80 m
Distancia de observación: 32 m
Distancia de reconocimiento: 16 m
Apertura máxima: 1
Distancia focal fija: 3.6 mm
Distancia más cercana de enfoque: 2.3 m
Visión nocturna
Visión nocturna: Si
Distancia de visión nocturna: 40 m
Tipo de LED: IR
Vídeo
Máxima resolución: 2880 x 1620 Píxeles
Total de megapíxeles: 5 MP
Formatos gráficos soportados: 960 x 480, 960 x 576, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2880 x 1620
Formato de vídeo soportado: 720p, 1080p
Velocidad de cuadro: 30 fps
Señal analógica: NTSC
Reducción de ruido: Si

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D**

Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Smart IR: **Si**

Audio

Canales de entrada de audio: **1 canales**

Relación señal/ruido (SNR): **65 Db**

Micrófono incorporado: **Si**

Red

Ethernet: **No**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Puertos e Interfaces

puertos de salida BNC: **1**

Seguridad

Espejo: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Consumo de energía (máx.): **6.4 W**

Voltaje de salida CC: **12**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **80.2 mm**

Altura: **76.2 mm**

Longitud: **198.4 mm**

Peso: **290 g**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **440 g**

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Certificados de cumplimiento: **CE**

Link: <https://mcashop.mx/producto/488103/dahua-technology-lite-dh-hac-hfw1509tlmn-a-led-0360b-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-cctv-interior-y-externo-2880-x-1620-pixeles-techopared>