



Proyector InFocus INL2166 video proyector Proyector de alcance estándar 5000 lúmenes ANSI DLP WXGA (1280x800) 3D Blanco

InFocus INL2166, 5000 lúmenes ANSI, DLP, WXGA (1280x800), 300000:1, 16:10, 1 - 7.7 m

SKU: INL2166

Información Técnica

Marca: **InFocus**

Tipo de fuente de luz: **Laser**

Vida útil de la fuente de luz: **30000 h**

Proyector inteligente: **No**

Tecnología de proyección: **DLP**

Brillo de proyector: **5000 lúmenes ANSI**

Razón de contraste (típica): **300000:1**

Relación de aspecto nativa: **16:10**

Resolución original del proyector: **WXGA (1280x800)**

Enfoque: **Manual**

Tipo de serie de interfaz: **RJ-45, RS-232**

Entrada de video compuesto: **1**

Puerto DVI: **No**

Número de puertos HDMI: **2**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Control remoto incluido: **Si**

Pantalla incorporada: **No**

Peso: **4.2 kg**

Color del producto: **Blanco**

Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**

Nivel de ruido: **30 Db**

Full HD: **No**

3D: **Si**

Altavoces incorporados: **Si**

Smart TV: **No**

Lector de tarjeta integrado: **No**

Aspectos destacados

InFocus INL2166. Brillo de proyector: 5000 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: DLP, Resolución original del proyector: WXGA (1280x800). Tipo de fuente de luz: Laser, Vida útil de la fuente de luz: 30000 h, Cantidad de lámparas: 1 lámpara(s). Enfoque: Manual, Tipo de zoom: Manual. Formatos gráficos soportados: 4096 x 2160. Tipo de serie de interfaz: RJ-45, RS-232, Tipo de conector HDMI: De tamaño completo, Versión HDMI: 1.4/2.0

Especificaciones

Proyector

Proyector inteligente: **No**

Distancia de proyección del objetivo: **1 - 7.7 m**Brillo de proyector: **5000 lúmenes ANSI**Tecnología de proyección: **DLP**Resolución original del proyector: **WXGA (1280x800)**Razón de contraste (típica): **300000:1**Relación de aspecto nativa: **16:10**Uniformidad: **85%**Tamaño de matriz: **1.65 cm (0.65")**Sincronización horizontal (min): **15 kHz**Sincronización horizontal (máx.): **100 kHz**Sincronización vertical (min): **0.023 kHz**Sincronización vertical (máx.): **0.12 kHz****Fuente luminosa**Tipo de fuente de luz: **Laser**Vida útil de la fuente de luz: **30000 h**Cantidad de lámparas: **1 lámpara(s)****Sistema de lentes**Enfoque: **Manual**Capacidad de zoom: **Si**Tipo de zoom: **Manual****Vídeo**Full HD: **No**3D: **Si**Formatos gráficos soportados: **4096 x 2160****Puertos e Interfaces**Tipo de conector HDMI: **De tamaño completo**Versión HDMI: **1.4/2.0**Cantidad de puertos USB 2.0: **1**Salidas para auriculares: **1**Tipo de serie de interfaz: **RJ-45, RS-232**Entrada auxiliar: **Si**Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**Número de puertos HDMI: **2**Entrada de video compuesto: **1**Puerto DVI: **No**

Red
Smart TV: No
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1
Medios de almacenaje
Lector de tarjeta integrado: No
Características
Nivel de ruido: 30 Db
Certificación: CE, EAC, RoHS, cTUVus, CCC, FCC, FDA, NOM, PSB, BIS WEEE, RoHS
Multimedia
Altavoces incorporados: Si
Potencia estimada RMS: 10 W
Diseño
Tipo de producto: Proyector de alcance estándar
Color del producto: Blanco
Ranura para cable de seguridad: Si
Tipo de ranura de bloqueo del cable: Kensington
Exhibición
Pantalla incorporada: No
Control de energía
Fuente de energía: Corriente alterna
Consumo de energía (inactivo): 0.5 W
Consumo de energía (máx.): 211 W
Consumo de energía (ahorro): 157 W
Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -10 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 85%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 85%
Altitud de funcionamiento: 0 - 10000 m
Peso y dimensiones
Ancho: 337 mm
Profundidad: 119.3 mm
Altura: 265 mm

Peso: **4.2 kg**

Contenido del empaque

Control remoto incluido: **Si**

Tipo de control remoto: **IR**

Pilas incluidas: **No**

Cables incluidos: **Corriente alterna, VGA**

Manual: **Si**

Contenido del paquete: **Projector, IR Remote Control (no Batteries), Power Cord, VGA Cable, Projector, Setup Guide.**

Link: <https://mcashop.mx/producto/488170/proyector-infocus-inl2166-video-proyector-proyector-de-alcance-estandar-5000-lumenes-ansi-dlp-wxga-1280x800-3d-blanco>