



Elo Touch Solutions E937340, 54.6 cm (21.5"), 1920 x 1080 Pixeles, LCD, 212.5 cd / m<sup>2</sup>, Sistema capacitivo proyectado, 1000:1

Elo Touch Solutions E937340, 54.6 cm (21.5"), 1920 x 1080 Pixeles, LCD, 212.5 cd / m<sup>2</sup>, Sistema capacitivo proyectado, 1000:1

SKU: E937340

### Información Técnica

- Marca: **Elo Touch Solutions**
- Sistema operativo instalado: **Windows 10**
- Capacidad total de almacenaje: **128 GB**
- Unidad de almacenamiento: **SSD**
- Modelo del procesador: **i3-8100T**
- Familia de procesador: **Intel® Core™ i3**
- Memoria interna: **4 GB**
- Diagonal de la pantalla: **54.6 cm (21.5")**
- Resolución de la pantalla: **1920 x 1080 Pixeles**
- Pantalla táctil: **Si**
- Ethernet: **Si**
- Wifi: **Si**
- Bluetooth: **Si**

### Aspectos destacados

Elo Touch Solutions E937340. Diagonal de la pantalla: 54.6 cm (21.5"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo de visualizador: LCD. Familia de procesador: Intel® Core™ i3, Modelo del procesador: i3-8100T, Generación de procesadores: 8th gen Intel® Core™ i3. Memoria interna: 4 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM, Memoria interna máxima: 32 GB. Capacidad total de almacenaje: 128 GB, Unidad de almacenamiento: SSD, Tipo de medio de almacenamiento: SSD. Fabricante de adaptadores gráficos: Intel, Adaptador gráfico: UHD Graphics 630

### Especificaciones

Exhibición
Diagonal de la pantalla: <b>54.6 cm (21.5")</b>
Resolución de la pantalla: <b>1920 x 1080 Pixeles</b>
Pantalla táctil: <b>Si</b>
Tipo de visualizador: <b>LCD</b>
Brillo de pantalla: <b>212.5 cd / m<sup>2</sup></b>
Tecnología touchscreen: <b>Sistema capacitivo proyectado</b>
Razón de contraste (típica): <b>1000:1</b>
Ángulo de visión, horizontal: <b>178°</b>
Ángulo de visión, vertical: <b>178°</b>
Tiempo de respuesta: <b>14 ms</b>
Relación de aspecto: <b>16:9</b>

Número de colores de la pantalla: **16.78 millones de colores**

#### Procesador

Familia de procesador: **Intel® Core™ i3**

Generación de procesadores: **8th gen Intel® Core™ i3**

Modelo del procesador: **i3-8100T**

Núcleos del procesador: **4**

Filamentos de procesador: **4**

Frecuencia del procesador: **3.1 GHz**

Caché del procesador: **6 MB**

System bus data transfer rate: **8 GT/s**

Chipset de tarjeta madre: **Intel® H310**

#### Memoria

Memoria interna: **4 GB**

Tipo de memoria interna: **DDR4-SDRAM**

Memoria interna máxima: **32 GB**

Número de ranuras de memoria: **2**

Tipo de ranuras de memoria: **SO-DIMM**

Velocidad de memoria del reloj: **2400 MHz**

#### Medios de almacenaje

Capacidad total de almacenaje: **128 GB**

Tipo de medio de almacenamiento: **SSD**

Unidad de almacenamiento: **SSD**

Número de unidades de almacenamiento compatibles: **1**

SDD, capacidad: **128 GB**

Interfaces del SDD: **SATA**

Factor de formato SSD: **M.2**

#### Gráficos

Fabricante de adaptadores gráficos: **Intel**

Adaptador gráfico: **UHD Graphics 630**

#### Características

Certificación: **UL/cUL, FCC, TUV, CE, CB, Mexico NOM, C-Tick/RCM, VCCI, Argentina S-Mark, CCC**

#### Multimedia

Altavoces incorporados: **Si**

Número de altavoces: **2**

#### Red

Ethernet: **Si**Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **1000 Mbit/s**Bluetooth: **Si**Wifi: **Si**Estándares de Wi-Fi: **802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)****Puertos e Interfaces**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**Cantidad de puertos USB 2.0: **2**Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **3**USB con alimentación: **Si**Salida de línea: **Si**Cantidad de puerto serial: **2****Diseño**Tipo de chasis: **Todo-en-Uno**Color del producto: **Negro****Software**Sistema operativo instalado: **Windows 10****Control de energía**Voltaje de entrada AC: **100-240 V**Frecuencia de entrada AC: **50-60 Hz**Fuente de alimentación: **180 W**Consumo energético: **72 W****Condiciones ambientales**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 35%**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-20 - 60 °C**Humedad relativa: **20 - 80%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%****Ergonomía**montaje VESA: **Si**Interfaces de montaje de panel: **75 x 75 mm**Tiempo medio entre fallos: **50000 h****Peso y dimensiones**Ancho: **416.4 mm**Profundidad: **84.7 mm**Altura: **525.9 mm**

Ancho del dispositivo (con soporte): **416.4 mm**

Largo (con soporte): **257.8 mm**

Alto (con soporte): **525.9 mm**

Peso: **6 kg**

Peso (con soporte): **8.9 kg**

#### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **644 mm**

Largo del paquete: **375 mm**

Alto del paquete: **548 mm**

Peso del paquete: **11.9 kg**

#### Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **84715000**

#### Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Link: <https://mcashop.mx/producto/489325/elo-touch-solutions-e937340-546-cm-215-1920-x-1080-pixeles-lcd-2125-cd-m2-sistema-capacitivo-proyectado-10001>