



Logitech Tap Scheduler, 25.6 cm (10.1"), 1280 x 800 Pixeles, IPS, 170°, 400 cd / m², 1000:1

Logitech Tap Scheduler, 25.6 cm (10.1"), 1280 x 800 Pixeles, IPS, 170°, 400 cd / m², 1000:1

SKU: 952-000091

Información Técnica

Marca: **Logitech**

Aspectos destacados

Logitech Tap Scheduler. Diagonal de la pantalla: 25.6 cm (10.1"), Resolución de la pantalla: 1280 x 800 Pixeles, Tecnología de visualización: IPS. Color de la carcasa: Grafito, Interfaces de montaje de panel: 100 x 100 mm. Estándares de Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s, Algoritmos de seguridad: 128-bit AES. Tipo de alimentación: PoE. Ancho: 246.2 mm, Profundidad: 28.5 mm, Altura: 165 mm

Especificaciones

Exhibición
Diagonal de la pantalla: 25.6 cm (10.1")
Resolución de la pantalla: 1280 x 800 Pixeles
Tecnología de visualización: IPS
Retroiluminación LED: Si
Ángulo de visión: 170°
Brillo de pantalla: 400 cd / m²
Razón de contraste (típica): 1000:1
Pantalla táctil: Si
Tecnología touchscreen: Capacitiva
Número de puntos táctiles simultáneos: 10
Anti-huellas: Si
Diseño
Color de la carcasa: Grafito
montaje VESA: Si
Interfaces de montaje de panel: 100 x 100 mm
Acelerómetro: Si
Sensor de luz ambiental: Si
Revestimiento oleofóbico: Si

Indicadores LED: **Si**

Audio

Altavoces incorporados: **No**

Micrófono incorporado: **No**

Cámara fotográfica

Cámara incorporada: **No**

Red

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)**

Bluetooth: **Si**

Versión de Bluetooth: **5.0**

Ethernet: **Si**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**

Algoritmos de seguridad: **128-bit AES**

Estándares de red: **IEEE 802.3af**

Control de energía

Tipo de alimentación: **PoE**

Peso y dimensiones

Ancho: **246.2 mm**

Profundidad: **28.5 mm**

Altura: **165 mm**

Peso: **700 g**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **247 mm**

Largo del paquete: **346 mm**

Alto del paquete: **93 mm**

Peso del paquete: **2.17 kg**

Contenido del empaque

Guía de configuración rápida: **Si**

Kit de montaje: **Si**

Soporte(s) de montaje incluido: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 95%**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Datos de logística

Peso de la caja principal: **4.66 kg**

Longitud de la caja principal: **358 mm**

Alto de la caja principal: **199 mm**

Largo de la caja principal: **260 mm**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/490667/logitech-tap-scheduler-256-cm-101-1280-x-800-pixeles-ips-170-400-cd-m2-10001>