

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.





Hanwha XRN-1620SB1 grabadora de vídeo en red (NVR) Negro

Hanwha XRN-1620SB1, 16 canales, 3840 x 2160 Pixeles, 3840 x 2160, 1920x1080, H.265, H.264, MJPEG, G.711, G.726, AAC, 140 Mbit/s

SKU: XRN-1620SB1

Información Técnica

- Marca: **Hanwha**
- Canales de entrada de vídeo: **16 canales**
- Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**
- Wifi: **No**
- Capacidad del HDD: **0 GB**
- Capacidad máxima de almacenaje: **24 TB**
- Interfaz del HDD: **SATA, SATA II, SATA III**
- Puertos Ethernet (RJ-45): **18**

- Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Canales de entrada de vídeo: **16 canales**
Canales de entrada de alarma: **4**
Canales de salida de alarma: **2**
Máxima resolución: **3840 x 2160 Píxeles**
Resoluciones soportadas: **3840 x 2160, 1920x1080**
Codecs de vídeo: **H.265, H.264, MJPEG**
Codecs de audio: **G.711, G.726, AAC**
Control PTZ: **Si**
Ancho de banda de entrada: **140 Mbit/s**
Ancho de banda de salida: **32 Mbit/s**
Sistema de audio: **De 2 vías**

Características de LAN inalámbrico

Wifi: **No**

Disco duro

Capacidad del HDD: **0 GB**
Número de HDDs soportados: **4**
Capacidad máxima de almacenaje: **24 TB**
Interfaz del HDD: **SATA, SATA II, SATA III**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **18**
Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **16**
Salida HDMI: **Si**
Puertos HDMI: **1**

Puertos de salida VGA (D-Sub): **1**

Puertos USB 2.0: **2**

Puertos USB-A 3.2 Gen 1: **1**

Salidas RCA de sonido: **1**

Estándares de red: **IEEE 802.3af, IEEE 802.3at**

Protocolos de red compatibles: **IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client), SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profile-S), SUNAPI(Server, Client)**

Características

Indicadores LED: **Si**

Botón de restaurar: **Si**

Color del producto: **Negro**

Control de energía

Consumo de energía (máx.): **310 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): **30 W**

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **200 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 85%**

Peso y dimensiones

Ancho: **440 mm**

Profundidad: **428.4 mm**

Altura: **89.8 mm**

Peso: **5.76 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/491471/hanwha-xrn-1620sb1-grabadora-de-video-en-red-nvr-negro>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.