



## Tenda TX9 PRO router inalámbrico Gigabit Ethernet Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Negro

Tenda TX9 PRO, Wi-Fi 6 (802.11ax), Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Ethernet, Negro, Router de mesa

SKU: TX9 PRO

### Información Técnica

Marca: **Tenda**

Ethernet WAN: **Si**

Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **2402 Mbit/s**

Ethernet: **Si**

### Aspectos destacados

Tenda TX9 PRO. Tipo de conexión WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 2402 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Soporte VPN: PPTP server PPTP client L2TP client. Algoritmos de seguridad: WPA-PSK, WPA2-PSK. Tipo de producto: Router de mesa, Color del producto: Negro, Indicadores LED: Sistema

### Especificaciones

Conexión WAN
Ethernet WAN: <b>Si</b>
DSL WAN: <b>No</b>
Ranura para tarjeta SIM: <b>No</b>
Compatible con módem USB 3G / 4G: <b>No</b>
Tipo de conexión WAN: <b>RJ-45</b>
Características de LAN inalámbrico
Banda Wi-Fi: <b>Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)</b>
Máximo estándar Wi-Fi: <b>Wi-Fi 6 (802.11ax)</b>
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): <b>2402 Mbit/s</b>
Estándares de Wi-Fi: <b>802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)</b>
Red
Ethernet: <b>Si</b>
Tipo de interfaz Ethernet LAN: <b>Gigabit Ethernet</b>
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: <b>10,100,1000 Mbit/s</b>
Reenvío de puertos: <b>Si</b>
Ruta estática: <b>Si</b>
Soporte VPN: <b>PPTP server PPTP client L2TP client</b>
Redes móviles

3G: **No**4G: **No**5G: **No****Puertos e Interfaces**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **3**Puerto USB: **No****Características de administración**Administración basada en web: **Si**Botón de restaurar: **Si**Botón WPS: **Si**MIMO: **Si****Seguridad**Algoritmos de seguridad: **WPA-PSK, WPA2-PSK**Cortafuegos: **Si**Accesode invitados: **Si**Control parental: **Si**Filtrado: **Si**Soporte DMZ: **Si****Protocolos**DHCP, cliente: **Si**DHCP, servidor: **Si**Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play): **Si****Diseño**Color del producto: **Negro**Indicadores LED: **Sistema**Tipo de producto: **Router de mesa****Antena**Diseño de la antena: **Externo**Ganancia de la antena (máx.): **6 dBi**Cantidad de antenas: **4****Características**Procesador incorporado: **Si**Frecuencia del procesador: **1600 MHz**Núcleos del procesador: **2**Firmware actualizable: **Si**

**Control de energía**Tipo de alimentación: **Corriente alterna**Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%****Peso y dimensiones**Ancho: **272.4 mm**Profundidad: **162.8 mm**Altura: **43.7 mm****Datos de logística**Código de Sistema de Armonización (SA): **85176990**Link: <https://mcashop.mx/producto/492153/tenda-tx9-pro-router-inalambrico-gigabit-ethernet-doble-banda-24-ghz-5-ghz-negro>