

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

The Xerox logo is displayed in a bold, red, lowercase sans-serif font. The letters are thick and closely spaced, with a distinctive 'x' that has a wide, flat top.

www.mcashop.mx



Xerox B305/DNI Laser A4 600 x 600 DPI 40 ppm Wifi

Xerox B305/DNI, Laser, Impresión en blanco y negro, 600 x 600 DPI, A4, Impresión directa, Azul, Blanco
SKU: B305_DNI

Información Técnica

- Marca: **Xerox**
- Tecnología de impresión: **Laser**
- Impresión: **Impresión en blanco y negro**
- Impresión a doble cara: **Si**
- Resolución máxima: **600 x 600 DPI**
- Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **40 ppm**
- Copiado a doble cara: **Si**
- Copiando: **Copias en blanco y negro**
- Resolución máxima de copia: **600 x 600 DPI**
- Escaneado dúplex: **No**
- Escaneando: **Escaneo a color**
- Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**
- Tipo de escaneado: **Escáner de base plana y ADF**
- Enviando por fax: **No**
- Ciclo de trabajo (máximo): **80000 páginas por mes**
- Funciones de doble cara: **Copiar, Imprimir**
- Número de cartuchos de impresión: **1**
- Colores de impresión: **Negro**
- Número total de bandejas de entrada: **2**
- Capacidad total de entrada: **350 hojas**
- Capacidad total de salida: **100 hojas**
- Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**
- Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Papel grueso, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Pre-impreso, Papel reciclado, Papel rugoso**
- Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**
- Impresión directa: **Si**
- Wifi: **Si**
- Ethernet: **Si**
- Memoria interna (MB): **512 MB**
- Color del producto: **Azul, Blanco**
- Posicionamiento de mercado: **Hogar y oficina**
- Pantalla incorporada: **Si**

Aspectos destacados

Especificaciones

Velocidad de impresión

Modo de impresión duplez: **Auto**

Resolución de impresión en blanco y negro: **600 x 600 DPI**

Tecnología de impresión: **Laser**

Impresión: **Impresión en blanco y negro**

Impresión a doble cara: **Si**
Resolución máxima: **600 x 600 DPI**
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **40 ppm**
Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta): **17 ppm**
Tiempo de calentamiento: **90 s**
Tiempo hasta primera página (negro, normal): **5.8 s**
Función de impresión N-en-1: **Si**
Impresión de marca de agua: **Si**
Impresión segura: **Si**
Función de impresión de folletos: **Si**

Copiado

Copiado a doble cara: **Si**
Copiando: **Copias en blanco y negro**
Resolución máxima de copia: **600 x 600 DPI**
Tamaño máximo de la copia: **A4**
Velocidad de copiado a doble cara (carta US, negro): **17 ppm**
Tiempo hasta primera copia (negro, normal): **5.3 s**
Máximo número de copias: **9999 copias**
Escalado en la impresora: **-25 - 400%**
Función de copia N-en-1: **Si**
Función de copia N-en-1 (N=): **2, 4**

Exploración

Escaneado dúplex: **No**
Escaneando: **Escaneo a color**
Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**
Resolución de escaneado óptico (negro): **600 x 600 ppi**
Resolución de escaneado óptico (color): **600 x 600 ppi**
Área máxima de escaneo: **216 x 297 mm**
Tipo de escaneado: **Escáner de base plana y ADF**
Tecnología de escaneado: **CIS**
Escanear a: **Correo electrónico, FTP, Archivo, Network folder, USB**
Velocidad de escaneo (color): **21 ppm**
Velocidad de escaneo (negro): **48 ppm**
Formatos de imagen soportados: **GIF, JPG, TIFF**
Formatos de texto soportados: **PDF**
Profundidad de color de entrada: **24 Bit**
Profundidad de color de salida: **24 Bit**
Controladores de escaneo: **ICA, TWAIN, WIA**

Fax

Enviando por fax: **No**

Características

Ciclo de trabajo recomendado: **0 - 6000 páginas por mes**

Ciclo de trabajo (máximo): **80000 páginas por mes**

Funciones de doble cara: **Copiar, Imprimir**

Número de cartuchos de impresión: **1**

Colores de impresión: **Negro**

Idiomas de la descripción de la página: **PCL 5, PCL 6, PostScript 3**

Fuentes de la impresora: **Bitmap, PCL, PostScript, Scalable**

Número de fuentes PCL®: **6**

Número de fuentes PostScript®: **158**

Número de fuentes de mapa de bits: **2**

Número de fuentes escalables: **89**

Capacidad de entrada y salida

Número total de bandejas de entrada: **2**

Capacidad total de entrada: **350 hojas**

Capacidad total de salida: **100 hojas**

Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1: **250 hojas**

Bandeja multiusos: **Si**

Capacidad de entrada de bandeja multiuso: **100 hojas**

Alimentador automático de documentos (ADF): **Si**

Capacidad del alimentador automático de documentos: **50 hojas**

Dirección de papel

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Papel grueso, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Pre-impreso, Papel reciclado, Papel rugoso**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**

Tamaño de ISO serie B (B0...B9): **B5**

Tamaño de ISO serie C (C0...C9): **C5**

Tamaños de papel de impresión No-ISO: **Folio, Legal, Oficio, Declaración**

Tamaño de series JIS B (B0...B9): **B5**

Tamaño de sobres: **C5**

Ancho de formato personalizado: **99 - 216 mm**

Longitud de formato personalizado: **148 - 360 mm**
Peso de medios de la bandeja de papel: **60 - 120 g/m²**
Peso de papel a doble cara soportado: **60 - 90 g/m²**

Puertos e Interfaces

Impresión directa: **Si**
Puerto USB: **Si**
Conector USB: **USB Tipo B**

Red

Wifi: **Si**
Ethernet: **Si**
Tecnología de cableado: **10/100Base-T(X)**
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**
Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**
Bluetooth: **No**
Comunicación de Campo Cercano (NFC): **No**
Algoritmos de seguridad: **EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, PEAP, WEP, WMM, WPA, WPA-TKIP, WPA2, WPA2-Enterprise**
Servidor Web embebido: **Si**
Filtro de dirección IP: **Si**
Tecnología de impresión móvil: **Apple AirPrint, Mopria Print Service**

Desempeño

Memoria interna (MB): **512 MB**
Procesador incorporado: **Si**
Frecuencia del procesador: **1000 MHz**
Núcleos del procesador: **2**
Nivel de presión sonora (imprimiendo): **67.1 Db**

Diseño

Color del producto: **Azul, Blanco**
Posicionamiento de mercado: **Hogar y oficina**
Pantalla incorporada: **Si**
Tipo de control: **Tocar**
Pantalla a color: **Si**

Control de energía

Consumo de energía (máx.): **530 W**

Consumo de energía (inactivo): **6.5 W**

Consumo energético (en suspensión): **0.8 W**

Consumo de energía (apagado): **0.1 W**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8.1**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur**

Sistemas operativos de servidor soportados: **Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019**

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **8 - 80%**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 40 °C**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **10 - 32.2 °C**

Peso y dimensiones

Ancho: **411 mm**

Profundidad: **266 mm**

Altura: **339 mm**

Peso: **12.8 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **420 mm**

Largo del paquete: **465 mm**

Alto del paquete: **385 mm**

Peso del paquete: **14.7 kg**

Contenido del empaque

Cartucho (s) incluido: **Si**

Capacidad de cartucho incluido (negro): **2500 páginas**

Cables incluidos: **Corriente alterna**

Controladores incluidos: **Si**

Cable de alimentación incluido: **Si**

Guía de instalación rápida: **Si**

Otras características

Administración basada en web: **Si**

Tamaño máximo de escaneado (ADF): **216 x 356 mm**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print 802.1x, SNMP**

CD de software: **Si**

CD de documentación: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/492453/xerox-b305dni-laser-a4-600-x-600-dpi-40-ppm-wifi>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.