

Xerox B305/DNI Laser A4 600 x 600 DPI 40 ppm Wifi

Xerox B305/DNI, Laser, Impresión en blanco y negro, 600 x 600 DPI, A4, Impresión directa, Azul, Blanco

SKU: B305_DNI

Información Técnica

Marca: **Xerox**
Impresión directa: **Si**
Tecnología de impresión: **Laser**
Impresión: **Impresión en blanco y negro**
Impresión a doble cara: **Si**
Resolución máxima: **600 x 600 DPI**
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **40 ppm**
Escaneado dúplex: **No**
Escaneando: **Escaneo a color**
Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**
Tipo de escaneado: **Escáner de base plana y ADF**
Copiado a doble cara: **Si**
Copiando: **Copias en blanco y negro**
Resolución máxima de copia: **600 x 600 DPI**
Enviando por fax: **No**
Wi-Fi disponible: **Si**
Ethernet disponible: **Si**
Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**
Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Papel grueso, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Pre-impreso, Papel reciclado, Papel rugoso**
Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**
Color del producto: **Azul, Blanco**
Posicionamiento de mercado: **Hogar y oficina**
Pantalla incorporada: **Si**
Memoria interna (MB): **512 MB**
Ciclo de trabajo (máximo): **80000 páginas por mes**
Funciones de doble cara: **Copiar, Imprimir**
Cantidad de cartuchos de impresión: **1**
Colores de impresión: **Negro**
Número total de bandejas de entrada: **2**
Capacidad total de entrada: **350 hojas**
Capacidad total de salida: **100 hojas**

Aspectos destacados

Especificaciones

Requisitos del sistema
Sistemas operativos soportados: **Windows: Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8.1 | Mac: Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur**

Sistemas operativos de servidor soportados: **Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019**
Puertos e Interfaces
Impresión directa: **Si**
Puerto USB disponible: **Si**
Conector USB: **USB Tipo B**
Peso y dimensiones
Ancho: **411 mm**
Profundidad: **266 mm**
Altura: **339 mm**
Peso: **12.8 kg**
Velocidad de impresión
Modo de impresión duplez: **Auto**
Resolución de impresión en blanco y negro: **600 x 600 DPI**
Tecnología de impresión: **Laser**
Impresión: **Impresión en blanco y negro**
Impresión a doble cara: **Si**
Resolución máxima: **600 x 600 DPI**
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **40 ppm**
Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta): **17 ppm**
Tiempo de calentamiento: **90 s**
Tiempo hasta primera página (negro, normal): **5.8 s**
Función de impresión N-en-1: **Si**
Impresión de marca de agua: **Si**
Impresión segura: **Si**
Función de impresión de folletos: **Si**
Exploración
Escaneado dúplex: **No**
Escaneando: **Escaneo a color**
Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**
Resolución de escaneado óptico (negro): **600 x 600 ppi**
Resolución de escaneado óptico (color): **600 x 600 ppi**
Área máxima de escaneo: **216 x 297 mm**
Tipo de escaneado: **Escáner de base plana y ADF**
Tecnología de escaneado: **CIS**
Escanear a: **Correo electrónico, FTP, Archivo, Network folder, USB**
Velocidad de escaneo (color): **21 ppm**
Velocidad de escaneado (negro): **48 ppm**
Formatos de imagen soportados: **GIF, JPG, TIFF**
Formatos de texto soportados: **PDF**
Profundidad de color de entrada: **24 Bit**
Profundidad de color de salida: **24 Bit**

Controladores de escaneado: **ICA, TWAIN, WIA**
Copiado
Copiado a doble cara: **Si**
Copiando: **Copias en blanco y negro**
Resolución máxima de copia: **600 x 600 DPI**
Tamaño máximo de la copia: **A4**
Velocidad de copiado a doble cara (carta US, negro): **17 ppm**
Tiempo hasta primera copia (negro, normal): **5.3 s**
Máximo Cantidad de copias: **9999 copias**
Escalado en la impresosa: **-25 - 400%**
Función de copia N-en-1: **Si**
Función de copia N-en-1 (N=): **2, 4**
Fax
Enviando por fax: **No**
Control de energía
Consumo máximo de energía: **530 W**
Consumo de energía (inactivo): **6.5 W**
Consumo energético (en suspensión): **0.8 W**
Consumo de energía (apagado): **0.1 W**
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **8 - 80%**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 40 °C**
Intervalo de temperatura operativa: **10 - 32.2 °C**
Red
Wi-Fi disponible: **Si**
Ethernet disponible: **Si**
Tecnología de cableado: **10/100Base-T(X)**
Velocidad de transferencia LAN: **10,100 Mbit/s**
Estándares Wi-Fi compatibles: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**
Bluetooth disponible: **No**
NFC disponible: **No**
Algoritmos de seguridad: **EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, PEAP, WEP, WMM, WPA, WPA-TKIP, WPA2, WPA2-Enterprise**
Servidor Web embebido: **Si**
Filtro de dirección IP: **Si**
Tecnología de impresión móvil: **Apple AirPrint, Mopria Print Service**
Dirección de papel
Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**
Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Papel grueso, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Pre-impreso, Papel reciclado, Papel rugoso**
Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**
Tamaño de ISO serie B (B0...B9): **B5**
Tamaño de ISO serie C (C0...C9): **C5**

Tamaños de papel de impresión No-ISO: **Folio, Legal, Oficio, Declaración**
Tamaño de series JIS B (B0...B9): **B5**
Tamaño de sobres: **C5**
Ancho de formato personalizado: **99 - 216 mm**
Longitud de formato personalizado: **148 - 360 mm**
Peso de medios de la bandeja de papel: **60 - 120 g/m²**
Peso de papel a doble cara soportado: **60 - 90 g/m²**
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: **420 mm**
Largo del paquete: **465 mm**
Alto del paquete: **385 mm**
Peso del paquete: **14.7 kg**
Contenido del empaque
Cartucho (s) incluido: **Si**
Capacidad de cartucho incluido (negro): **2500 páginas**
Cables incluidos: **Corriente alterna**
Controladores incluidos: **Si**
Cable de alimentación incluido: **Si**
Guía de instalación rápida: **Si**
Otras características
Administración basada en web: **Si**
Tamaño máximo de escaneado (ADF): **216 x 356 mm**
Protocolos de red compatibles: **TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print 802.1x, SNMP**
CD de software: **Si**
CD de documentación: **Si**
Diseño
Color del producto: **Azul, Blanco**
Posicionamiento de mercado: **Hogar y oficina**
Pantalla incorporada: **Si**
Tipo de control: **Tocar**
Pantalla a color: **Si**
Desempeño
Memoria interna (MB): **512 MB**
Procesador incorporado: **Si**
Frecuencia del procesador: **1000 MHz**
Cantidad de núcleos del procesador: **2**
Nivel de presión sonora (imprimiendo): **67.1 Db**
Características
Ciclo de trabajo recomendado: **0 - 6000 páginas por mes**
Ciclo de trabajo (máximo): **80000 páginas por mes**
Funciones de doble cara: **Copiar, Imprimir**

Cantidad de cartuchos de impresión: **1**
Colores de impresión: **Negro**
Idiomas de la descripción de la página: **PCL 5, PCL 6, PostScript 3**
Fuentes de la impresora: **Bitmap, PCL, PostScript, Scalable**
Cantidad de fuentes PCL®: **6**
Cantidad de fuentes PostScript®: **158**
Cantidad de fuentes de mapa de bits: **2**
Cantidad de fuentes escalables: **89**
Capacidad de entrada y salida
Número total de bandejas de entrada: **2**
Capacidad total de entrada: **350 hojas**
Capacidad total de salida: **100 hojas**
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1: **250 hojas**
Bandeja multiusos: **Si**
Capacidad de entrada de bandeja multiuso: **100 hojas**
Alimentador automático de documentos (ADF): **Si**
Capacidad del alimentador automático de documentos: **50 hojas**

Link: https://mcashop.mx/producto/492453/xerox-b305dni-laser-a4-600-x-600-dpi-40-ppm-wifi

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.