

Epson DS-730N Escáner alimentado con hojas 600 x 600 DPI A4 Negro, Gris

Epson DS-730N, 215.9 x 6096 mm, 600 x 600 DPI, 30 Bit, 24 Bit, 10 Bit, 8 Bit

SKU: B11B259201

Información Técnica

Marca: **Epson**
Puerto USB disponible: **Si**
Tamaño máximo de escaneado: **215.9 x 6096 mm**
Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**
Escaneado dúplex: **Si**
Tipo de fuente de alimentación: **Corriente alterna**
Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**
Tipo de escaneado: **Escáner alimentado con hojas**
Color del producto: **Negro, Gris**
Pantalla incorporada: **Si**
Tipo de sensor: **CIS**
Ciclo de trabajo diario (máx.): **4500 páginas**

Aspectos destacados

Diseñado para brindar facilidad y versatilidad, el escáner de documentos en red DS-730N de alto valor ofrece escaneos de calidad superior de hasta 40 ppm / 80 ipm1 en un ciclo de trabajo diario máximo de hasta 4500 hojas2. Los botones dedicados de envío rápido facilitan el escaneo y el envío de archivos sin una PC3, mientras que una interfaz de red3 incorporada permite a los usuarios compartir archivos fácilmente. Escanee a cuentas de almacenamiento en línea4, correo electrónico y más. Un ADF de 100 páginas y una pantalla LCD en color garantizan un escaneo rápido y fácil de tarjetas de identificación / comerciales, hojas sueltas, páginas dobladas5 y más, mientras que los controladores TWAIN e ISIS® incluidos permiten la integración con los sistemas de administración de documentos existentes.

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Puerto USB disponible: **Si**
Versión USB: **2.0**
Tipo de conector USB: **USB Tipo B**
Peso y dimensiones
Ancho: **296 mm**
Profundidad: **169 mm**
Altura: **167 mm**
Peso: **3.6 kg**
Capacidad de entrada
Capacidad del alimentador automático de documentos: **100 hojas**
Exploración
Tamaño máximo de escaneado: **215.9 x 6096 mm**
Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**
Escáner a color: **Si**
Escaneado dúplex: **Si**

Profundidad de color de entrada: **30 Bit**
Profundidad de color de salida: **24 Bit**
Profundidad de entrada de escala de grises: **10 Bit**
Profundidad de salida en escala de grises: **8 Bit**
Profundidad de salida monocroma: **8 Bit**
Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4): **40 ppm**
Velocidad de escaneo ADF (color, A4): **40 ppm**
Modos de color de escaneado Negro/blanco: **Monocromo**
Control de energía
Tipo de fuente de alimentación: **Corriente alterna**
Consumo energético: **14 W**
Consumo de energía (apagado): **0.1 W**
Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**
Modo reposo: **Si**
Voltaje de entrada: **100 - 240 V**
Consumo energético (en suspensión): **1.5 W**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa: **5 - 35 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **25 - 60 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **15 - 80%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **15 - 85%**
Red
Ethernet disponible: **Si**
Soporte de IPv6: **Si**
Dirección de papel
Tipos de media soportados de escaneo: **Tarjeta de presentación, Tarjeta de plástico, Post Card(JPN)**
Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**
Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**
Tamaño de ISO serie B (B0...B9): **B4, B5, B6**
Carta: **Si**
Legal: **Si**
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático: **27 - 413 g/m²**
Empaquetado de datos
Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**
Ancho del paquete: **270 mm**
Largo del paquete: **370 mm**
Alto del paquete: **320 mm**
Peso del paquete: **4.93 kg**
Contenido del empaque
Cables incluidos: **Corriente alterna**
Otras características
Resolución de salida: **75, 100, 150, 200, 240, 300, 600, 1200 dpi**

Formatos de imagen soportados: **BMP, JPEG, TIFF, PNG**	
Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**	
Diseño	
Tipo de escaneado: **Escáner alimentado con hojas**	
Color del producto: **Negro, Gris**	
Pantalla: **LCD**	
Diagonal de la pantalla: **3.81 cm (1.5")**	
Pantalla a color: **Si**	
Pantalla incorporada: **Si**	
Desempeño	
Tipo de sensor: **CIS**	
Fuentes de luz: **ReadyScan LED**	
Formatos de archivo para escaneo: **JPEG, PDF, TIFF**	
Ciclo de trabajo diario (máx.): **4500 páginas**	
Escanear a: **Correo electrónico, FTP, Network folder**	
Protección mediante contraseña: **Si**	
Sensor ultrasónico: **Si**	

Link: https://mcashop.mx/producto/492461/epson-ds-730n-escaner-alimentado-con-hojas-600-x-600-dpi-a4-negro-gris

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.