



## TP-Link Tapo C110 Cubo Cámara de seguridad IP Interior 1920 x 1080 Pixeles Escritorio

TP-Link Tapo C110, Cámara de seguridad IP, Interior, Inalámbrico, FCC, IC, CE, NCC, Escritorio, Blanco, Negro

SKU: TAPO C110

### Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico**

Factor de forma: **Cubo**

Color del producto: **Blanco, Negro**

Visión nocturna: **Si**

Ethernet: **No**

### Aspectos destacados

TP-Link Tapo C110. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior, Tecnología de conectividad: Inalámbrico. Tipo de montaje: Escritorio, Color del producto: Blanco, Negro, Factor de forma: Cubo. Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 3.2 mm (1 / 3.2"). Distancia de visión nocturna: 9.144 m, Tipo de LED: IR, Longitud de onda infraroja: 850 nm. Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles, Formatos de vídeo compatibles: H.264, Formatos de compresión de video: H.264

### Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Colocación compatible: <b>Interior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Inalámbrico</b>
Certificación: <b>FCC, IC, CE, NCC</b>
<b>Diseño</b>
Factor de forma: <b>Cubo</b>
Tipo de montaje: <b>Escritorio</b>
Color del producto: <b>Blanco, Negro</b>
Indicadores LED: <b>Sistema</b>
<b>Sensor de la imagen</b>
Número de sensores: <b>1</b>
Tamaño del sensor óptico: <b>25.4 / 3.2 mm (1 / 3.2")</b>
<b>Sistema de lentes</b>
Número de lentes: <b>1</b>
<b>Visión nocturna</b>
Visión nocturna: <b>Si</b>
Distancia de visión nocturna: <b>9.144 m</b>

Tipo de LED: **IR**

Longitud de onda infraroja: **850 nm**

#### Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264**

Formatos de compresión de video: **H.264**

Formatos gráficos soportados: **1920 x 1080 (HD 1080)**

Formato de vídeo soportado: **1080p**

#### Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Sistema de audio: **De 2 vías**

Micrófono incorporado: **Si**

#### Red

Ethernet: **No**

Estándares de red: **IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n**

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Bluetooth: **No**

#### Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

#### Puertos e Interfaces

Enchufe de entrada de CC: **Si**

#### Control de energía

Tipo de alimentación: **Corriente alterna, CC**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Consumo de energía: **300 mA**

Voltaje de salida CC: **9**

Corriente de salida CC: **0.6 A**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **67.6 mm**

Profundidad: **54.8 mm**

Altura: **98.9 mm**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Kit de montaje: **Si**

Manual: **Si**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85258900**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/492759/tp-link-tapo-c110-cubo-camara-de-seguridad-ip-interior-1920-x-1080-pixeles-escritorio>