



## TP-Link Tapo C320WS Bala (forma) Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2160 x 1440 Pixeles Pared

TP-Link Tapo C320WS, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Inalámbrico, Pared, Blanco, Bala (forma)

SKU: TAPO C320WS

### Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico**

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Pared**

Color del producto: **Blanco**

Número de lentes: **1**

Visión nocturna: **Si**

Máxima resolución: **2160 x 1440 Pixeles**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Wifi: **Si**

HDD incorporado: **No**

Tipo de alimentación: **Corriente alterna, CC**

Número de cámaras: **1**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

|   |
|---|
| <b>Desempeño</b>                                      |
| Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>                   |
| Colocación compatible: <b>Interior y exterior</b>     |
| Tecnología de conectividad: <b>Inalámbrico</b>        |
| Alarma de entrada / salida: <b>Si</b>                 |
| <b>Diseño</b>   |
| Factor de forma: <b>Bala (forma)</b>                  |
| Tipo de montaje: <b>Pared</b>                         |
| Color del producto: <b>Blanco</b>                     |
| Indicadores LED: <b>Sistema</b>                       |
| <b>Sensor de la imagen</b>                            |
| Número de sensores: <b>1</b>                          |
| Tamaño del sensor óptico: <b>25.4 / 3 mm (1 / 3")</b> |
| <b>Sistema de lentes</b>                              |
| Número de lentes: <b>1</b>                            |
| Distancia focal fija: <b>3.18 mm</b>                  |
| <b>Visión nocturna</b>                                |

|   |
|---|
| Visión nocturna: <b>Si</b>  |
| Distancia de visión nocturna: <b>30 m</b>   |
| Tipo de LED: <b>IR</b>  |
| Longitud de onda infraroja: <b>850 nm</b>   |
| <b>Vídeo</b>  |
| Máxima resolución: <b>2160 x 1440 Pixeles</b>   |
| Total de megapíxeles: <b>4 MP</b>   |
| Formatos de vídeo compatibles: <b>H.264</b>   |
| Velocidad de cuadro: <b>15 fps</b>  |
| <b>Audio</b>  |
| Altavoces incorporados: <b>Si</b>   |
| Sistema de audio: <b>De 2 vías</b>  |
| Micrófono incorporado: <b>Si</b>  |
| <b>Red</b>  |
| Wifi: <b>Si</b>   |
| Estándares de Wi-Fi: <b>802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)</b>   |
| Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (máx.): <b>150 Mbit/s</b>   |
| <b>Medios de almacenaje</b>   |
| HDD incorporado: <b>No</b>  |
| Tarjetas de memoria compatibles: <b>MicroSD (TransFlash)</b>  |
| <b>Seguridad</b>  |
| Construido en la sirena: <b>Si</b>  |
| Detección de movimiento en video: <b>Si</b>   |
| Sensor de movimiento: <b>Si</b>   |
| <b>Características de administración</b>  |
| Botón de restaurar: <b>Si</b>   |
| <b>Control de energía</b>   |
| Tipo de alimentación: <b>Corriente alterna, CC</b>  |
| Voltaje de entrada AC: <b>100 - 240 V</b>   |
| Frecuencia de entrada AC: <b>50 - 60 Hz</b>   |
| Voltaje de salida DC: <b>9</b>  |
| Corriente de salida CC: <b>0.6 A</b>  |
| <b>Condiciones ambientales</b>  |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>-20 - 45 °C</b>  |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: <b>-20 - 70 °C</b>  |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>10 - 90%</b>  |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: <b>5 - 90%</b>  |
| <b>Requisitos del sistema</b>   |
| Sistemas operativos móviles soportados: <b>Android 10, Android 10.0, Android 4.4, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 14.5, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3</b> |
| <b>Peso y dimensiones</b>   |
| Ancho: <b>142.3 mm</b>  |

Profundidad: **103.4 mm**Altura: **64.3 mm****Empaquetado de datos**Ancho del paquete: **189.5 mm**Largo del paquete: **201.5 mm**Alto del paquete: **92.5 mm**Peso del paquete: **490 g****Sustentabilidad**Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**Certificados de cumplimiento: **CE****Contenido del empaque**Número de cámaras: **1****Datos de logística**Código de Sistema de Armonización (SA): **85258900**Link: <https://mcaShop.mx/producto/493347/tp-link-tapo-c320ws-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2160-x-1440-pixeles-pared>