



Mercusys MR30G router inalámbrico Gigabit Ethernet Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Negro

Mercusys MR30G, Wi-Fi 5 (802.11ac), Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Ethernet, Negro, Router de mesa

SKU: MR30G

Información Técnica

Marca: **Mercusys**

Ethernet WAN: **Si**

Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **1167 Mbit/s**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Mercusys MR30G. Tipo de conexión WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 1167 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Algoritmos de seguridad: WPA-PSK, WPA2-PSK, Seguridad con cortafuegos: SPI Firewall, IP/MAC Address Binding, Funcionalidad NAT: Port Forwarding, Port Triggering, UPnP, DMZ. Protocolos de red compatibles: PPPoE/L2TP/PPTP

Especificaciones

Conexión WAN
Ethernet WAN: Si
DSL WAN: No
Ranura para tarjeta SIM: No
Compatible con módem USB 3G / 4G: No
Tipo de conexión WAN: RJ-45
Características de LAN inalámbrico
Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)
Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac)
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 1167 Mbit/s
Estándares de Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda): 300 Mbit/s
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda): 867 Mbit/s
Red
Ethernet: Si
Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s
Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X)

Receptor de sensibilidad: **11g 6Mbps: -96dBm 11g 54Mbps: -78dBm 11n HT40 MCS7: -74dBm 11n HT20 MCS7: -71dBm 11a 6Mbps: -97dBm 11a 54Mbps: -79dBm 11ac VHT20 MCS8: -74dBm 11ac VHT40 MCS9: -70dBm 11ac VHT80 MCS9: -65dBm**

Redes móviles

3G: **No**

4G: **No**

5G: **No**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **3**

Puerto USB: **No**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

Características de administración

Administración basada en web: **Si**

Botón de restaurar: **Si**

Botón WPS: **Si**

Tecnología MU-MIMO: **Si**

MIMO: **Si**

Seguridad

Algoritmos de seguridad: **WPA-PSK, WPA2-PSK**

Cortafuegos: **Si**

Seguridad con cortafuegos: **SPI Firewall, IP/MAC Address Binding**

Accesode invitados: **Si**

Lista de Control de Acceso (ACL): **Si**

Control parental: **Si**

Traducción de direcciones de red (NAT): **Si**

Funcionalidad NAT: **Port Forwarding, Port Triggering, UPnP, DMZ**

Protocolos

DHCP, cliente: **Si**

DHCP, servidor: **Si**

Protocolos de red compatibles: **PPPoE/L2TP/PPTP**

Diseño

Color del producto: **Negro**

Indicadores LED: **Estado**

Tipo de producto: **Router de mesa**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **LAN (RJ-45)**

Adaptador AC incluido: Si
Antena incluida: Si
Guía de instalación rápida: Si
Antena
Diseño de la antena: Externo
Ganancia de la antena (máx.): 5 dBi
Cantidad de antenas: 4
Control de energía
Tipo de alimentación: Corriente alterna
Adaptador de energía externo: Si
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 90%
Peso y dimensiones
Ancho: 159.7 mm
Profundidad: 125.9 mm
Altura: 37.1 mm
Empaquetado de datos
Tipo de empaque: Caja

Link: <https://mcashop.mx/producto/493350/mercusys-mr30g-router-inalambrico-gigabit-ethernet-doble-banda-24-ghz-5-ghz-negro>