Servidor NAS QNAP TS-873A, NAS, Tower, AMD Ryzen, V1500B, Antracita

QNAP TS-873A, NAS, Tower, AMD Ryzen, V1500B, 8 GB, DDR4

SKU: TS-873A-8G-US

Información Técnica

Marca: **QNAP**
Sistema operativo instalado: **QNAP Turbo System**
Compatibilidad con RAID: **Si**
Capacidad de la unidad de almacenamiento: **0 GB**
Unidades de almacenamiento instaladas: **No**
Número de unidades de almacenamiento compatibles: **8**
Tipo de unidades de almacenamiento instaladas: **No**
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: **HDD & SSD**
Capacidad de almacenamiento total instalado: **0 TB**
Modelo del procesador: **V1500B**
Frecuencia del procesador: **2.2 GHz**
Fabricante de procesador: **AMD**
Familia de procesador: **Ryzen Embedded**
Ancho: **329.3 mm**
Profundidad: **280.8 mm**
Altura: **188.2 mm**
Color del producto: **Antracita**
Tipo de enfriamiento: **Activo**
Tipo de chasis: **Tower**
Ethernet: **Si**
Memoria interna: **8 GB**
Clase del dispositivo: **Pequeñas y medianas empresas**
Función de copia de seguridad: **Si**
Tipo: **NAS**
Puerto USB: **Si**
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Aspectos destacados

QNAP TS-873A. Tipo: NAS. Tipo de chasis: Tower. Clase del dispositivo: Pequeñas y medianas empresas. Familia de procesador: AMD Ryzen, Modelo del procesador: V1500B, Frecuencia del procesador: 2.2 GHz. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR4. Sistema operativo instalado: QNAP Turbo System

Especificaciones

Medios de almacenaje
Capacidad de la unidad de almacenamiento: **0 GB**
Interfaces de disco de almacenamiento soportados: **M.2, Serial ATA II, Serial ATA III**
Tamaños de almacenamiento en disco soportados: **2.5,3.5,M.2**
Número de ranuras M.2 (M y B): **2**
Compatibilidad con RAID: **Si**
Niveles RAID: **0, 1, 5+S, 5, 6, 6+HS, 10+HS, 10, 50, 60, JBOD**

Migración del nivel RAID online:	**Si**
Ampliación RAID online:	**Si**
Reconstrucción RAID:	**Si**
Receptáculos de unidades hot-swap:	**Si**
Sistemas de archivos soportados:	**FAT32, HFS+, NTFS, ext3, ext4**
Unidades de almacenamiento instaladas:	**No**
Capacidad de almacenamiento total instalado:	**0 TB**
Número de unidades de almacenamiento compatibles:	**8**
Tipo de unidades de almacenamiento instaladas:	**No**
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas:	**HDD & SSD**
Detección de sectores dañados:	**Si**
Itinerancia de discos:	**Si**
Procesador	
Fabricante de procesador:	**AMD**
Generación de procesadores:	**AMD Ryzen Embedded V1000 Series**
Familia de procesador:	**Ryzen Embedded**
Modelo del procesador:	**V1500B**
Frecuencia del procesador:	**2.2 GHz**
Núcleos del procesador:	**4**
Número de procesadores soportados:	**1**
Memoria	
Memoria interna:	**8 GB**
Tipo de memoria interna:	**DDR4**
RAM máximo soportado:	**64 GB**
Ranuras de memoria:	**2**
Factor de forma de memoria:	**SO-DIMM**
ECC:	**Si**
Memoria Flash:	**5120 MB**
Red	
Ethernet:	**Si**
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos:	**100,1000,2500 Mbit/s**
DHCP, cliente:	**Si**
DHCP, servidor:	**Si**
Soporte Jumbo Frames:	**Si**
Soporte iSCSI:	**Si**
Conexión lista LAN:	**Si**
Adición de vínculos:	**Si**
Control automático de carga:	**Si**
DNS dinámico (DDNS):	**Si**
Compatibilidad con adaptador WLAN:	**Si**
Puertos e Interfaces	
Puerto USB:	**Si**

Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):	**1**
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2):	**3**
Puertos Ethernet LAN (RJ-45):	**2**
PCI Express x4 Gen (3.x) ranuras:	**2**
Diseño	
Tipo de chasis:	**Tower**
Tipo de enfriamiento:	**Activo**
Color del producto:	**Antracita**
Número de ventiladores:	**3 Ventilador(es)**
Diámetro de ventilador:	**12 cm**
Diámetro 2 del ventilador:	**6 cm**
Indicadores LED:	**Unidad de disco duro, LAN, Corriente, SSD, Estado**
Ranura para cable de seguridad:	**Si**
Tipo de ranura de bloqueo del cable:	**Kensington**
Desempeño	
Tipo:	**NAS**
Clase del dispositivo:	**Pequeñas y medianas empresas**
Función de copia de seguridad:	**Si**
Opciones de copia de seguridad:	**Nube, Memoria USB, iSCSI LUN**
Vibrador:	**Si**
Número de usuarios:	**4096 usuario(s)**
Nivel de ruido:	**23 Db**
Servicio de atención al cliente de terceros:	**Si**
Imagen instantánea:	**Si**
Protocolos de gestión:	**SNMP**
Administración basada en web:	**Si**
Gestión de derechos de acceso de carpeta compartida:	**Si**
Algoritmos de seguridad:	**256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS, SNMPv2, SNMPv3, SSH**
Lista de Control de Acceso (ACL):	**Si**
Botón de restaurar:	**Si**
Interruptor de encendido/apagado integrado:	**Si**
Cliente BitTorrent integrado:	**Si**
Servidor FTP integrado:	**Si**
Navegador compatible:	**Apple Safari 7+, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer 10+, Mozilla Firefox**
Registro del sistema:	**No**
Repuesto de emergencia:	**Si**
Soporte S.M.A.R.T.:	**Si**
Compartir carpeta:	**512**
Botón de copia de seguridad:	**Si**
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play):	**Si**
Función de copia USB:	**Si**
Software	

Sistema operativo instalado:	**QNAP Turbo System**
Versión de sistema operativo:	**4.52**
Sistemas operativos Windows soportados:	**Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basi**
Sistemas operativos Linux soportados:	**CentOS 7.0, Solaris 10 U4, Solaris 10 U5, Ubuntu 14.04, openSUSE 12.1, openSUSE 12.2**
Sistemas operativos Mac soportados:	**Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina**
Sistemas oerativos de servidor soportados:	**Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019**
Control de energía	
Ubicación de fuente de alimentación:	**Integrado**
Capacidad de la fuente de alimentación (PSU):	**250 W**
Número de fuentes de alimentación:	**1**
Consumo energético:	**54.067 W**
Consumo energético (en suspensión):	**25.668 W**
Voltaje de entrada AC:	**100 - 240 V**
Frecuencia de entrada AC:	**50 - 60 Hz**
Corriente de salida:	**3.5 A**
Peso y dimensiones	
Ancho:	**329.3 mm**
Profundidad:	**280.8 mm**
Altura:	**188.2 mm**
Peso:	**6.76 kg**
Peso del paquete:	**8.41 kg**
Contenido del empaque	
Cables incluidos:	**Corriente alterna, LAN (RJ-45)**
Número de tornillos:	**48**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa (T-T):	**0 - 40 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**5 - 95%**
Intervalo de temperatura de almacenaje:	**-20 - 70 °C**

Link: https://mcashop.mx/producto/493354/servidor-nas-qnap-ts-873a-nas-tower-amd-ryzen-v1500b-antracita

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.