



TP-Link Tapo C210 Domo Cámara de seguridad IP Interior 1920 x 1080 Pixeles Techo/escritorio

TP-Link Tapo C210, Cámara de seguridad IP, Interior, Inalámbrico, FCC, IC, CE, NCC, Techo/escritorio, Blanco

SKU: TAPO C210

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico**

Factor de forma: **Domo**

Color del producto: **Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **3 MP**

Ethernet: **No**

Aspectos destacados

TP-Link Tapo C210. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior, Tecnología de conectividad: Inalámbrico. Tipo de montaje: Techo/escritorio, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Domo. Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de inclinación: 0 - 114°, Rango de paneo: 0 - 360°. Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.9 mm (1 / 2.9"). Distancia focal fija: 4 mm

Especificaciones

| |
|---|
| Desempeño |
| Tipo: Cámara de seguridad IP |
| Colocación compatible: Interior |
| Tecnología de conectividad: Inalámbrico |
| Certificación: FCC, IC, CE, NCC |
| Diseño |
| Factor de forma: Domo |
| Tipo de montaje: Techo/escritorio |
| Color del producto: Blanco |
| Indicadores LED: Sistema |
| Cámara fotográfica |
| Ángulo de rotación: 360° |
| Ángulo de inclinación: 0 - 114° |
| Rango de paneo: 0 - 360° |
| Sensor de la imagen |
| Número de sensores: 1 |
| Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.9 mm (1 / 2.9") |
| Sistema de lentes |

Número de lentes: **1**

Distancia focal fija: **4 mm**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **9.144 m**

Tipo de LED: **IR**

Longitud de onda infraroja: **850 nm**

Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

Total de megapíxeles: **3 MP**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264**

Formatos gráficos soportados: **1920 x 1080 (HD 1080)**

Formato de vídeo soportado: **1080p**

Velocidad de cuadro: **15 fps**

Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Sistema de audio: **De 2 vías**

Micrófono incorporado: **Si**

Red

Ethernet: **No**

Estándares de red: **IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n**

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Bluetooth: **No**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Puertos e Interfaces

Enchufe de entrada de CC: **Si**

Seguridad

Algoritmos de seguridad: **WPA, WPA2-PSK**

Control de energía

Tipo de alimentación: **Corriente alterna, CC**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**Consumo de energía: **300 mA**Voltaje de salida CC: **9**Corriente de salida CC: **0.6 A****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%****Peso y dimensiones**Ancho: **86.6 mm**Profundidad: **85 mm**Altura: **117.7 mm****Empaquetado de datos**Ancho del paquete: **150 mm**Largo del paquete: **180 mm**Alto del paquete: **110 mm**Peso del paquete: **430 g****Contenido del empaque**Número de cámaras: **1**Kit de montaje: **Si**Manual: **Si****Datos de logística**Código de Sistema de Armonización (SA): **85258900**Link: <https://mcashop.mx/producto/493643/tp-link-tapo-c210-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-1920-x-1080-pixeles-techoescritorio>