



TP-Link Tapo C210 Domo Cámara de seguridad IP Interior 1920 x 1080 Pixeles Techo/escritorio

TP-Link Tapo C210, Cámara de seguridad IP, Interior, Inalámbrico, FCC, IC, CE, NCC, Techo/escritorio, Blanco

SKU: TAPO C210

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Interior**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico**

Factor de forma: **Domo**

Tipo de montaje: **Techo/escritorio**

Color del producto: **Blanco**

Número de lentes: **1**

Visión nocturna: **Si**

Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**

Total de megapíxeles: **3 MP**

Ethernet: **No**

Wifi: **Si**

Bluetooth: **No**

HDD incorporado: **No**

Tipo de alimentación: **Corriente alterna, CC**

Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior
Tecnología de conectividad: Inalámbrico
Certificación: FCC, IC, CE, NCC
Diseño
Factor de forma: Domo
Tipo de montaje: Techo/escritorio
Color del producto: Blanco
Indicadores LED: Sistema
Cámara fotográfica
Ángulo de rotación: 360°
Ángulo de inclinación: 0 - 114°
Rango de paneo: 0 - 360°
Sensor de la imagen
Número de sensores: 1

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.9 mm (1 / 2.9")**

Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Distancia focal fija: **4 mm**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **9.144 m**

Tipo de LED: **IR**

Longitud de onda infraroja: **850 nm**

Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

Total de megapíxeles: **3 MP**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264**

Formatos gráficos soportados: **1920 x 1080 (HD 1080)**

Formato de vídeo soportado: **1080p**

Velocidad de cuadro: **15 fps**

Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Sistema de audio: **De 2 vías**

Micrófono incorporado: **Si**

Red

Ethernet: **No**

Estándares de red: **IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n**

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Bluetooth: **No**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Puertos e Interfaces

Enchufe de entrada de CC: **Si**

Seguridad

Algoritmos de seguridad: **WPA, WPA2-PSK**

Control de energía

Tipo de alimentación: **Corriente alterna, CC**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Consumo de energía: **300 mA**

Voltaje de salida DC: **9**

Corriente de salida CC: **0.6 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **86.6 mm**

Profundidad: **85 mm**

Altura: **117.7 mm**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **150 mm**

Largo del paquete: **180 mm**

Alto del paquete: **110 mm**

Peso del paquete: **430 g**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Kit de montaje: **Si**

Manual: **Si**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85258900**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/493643/tp-link-tapo-c210-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-1920-x-1080-pixeles-techoescritorio>