

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



www.mcashop.mx



TP-Link UE330 base para laptop o replicador de puertos Alámbrico USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Blanco

TP-Link UE330, Alámbrico, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, 10,100,1000 Mbit/s, Blanco, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB
SKU: UE330

Información Técnica

- Marca: **TP-LINK**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Interfaz de host: **USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A**
- Puertos USB-A 3.2 Gen 1: **3**
- Entrada de micrófono: **No**
- Ethernet: **Si**
- Lector de tarjeta integrado: **No**
- Color del producto: **Blanco**

Aspectos destacados

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Interfaz de host: **USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A**

Puertos USB-A 3.2 Gen 1: **3**

Entrada de micrófono: **No**

Red

Ethernet: **Si**

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Desempeño

Lector de tarjeta integrado: **No**

Color del producto: **Blanco**

Interfaces de concentradores: **RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A**

Conectar y usar (Plug and Play): **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **USB**

Software

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64, W**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks**

Sistemas operativos Linux soportados: **Si**

Otros sistemas operativos soportados: **ChromeOS**

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64, W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **31 mm**

Profundidad: **96 mm**

Altura: **23 mm**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **160 mm**

Largo del paquete: **103 mm**

Alto del paquete: **26 mm**

Peso del paquete: **100 g**

Contenido del empaque

Manual de usuario: **Si**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **84719000**

Otras características

Circuito integrado: **RTL8153**

Link: <https://mcashop.mx/producto/493792/tp-link-ue330-base-para-laptop-o-replicador-de-puertos-alambrico-usb-32-gen-1-31-gen-1-type-a-blanco>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.