



Lexmark MS431dw 2400 x 600 DPI A4

Lexmark MS431dw, Laser, 2400 x 600 DPI, A4, 42 ppm, Impresión a doble cara, Negro, Blanco

SKU: 29S0100

Información Técnica

Marca: **Lexmark**

Color: **No**

Tecnología de impresión: **Laser**

Ciclo de trabajo (máximo): **3000 páginas por mes**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Aspectos destacados

Lexmark MS431dw. Tecnología de impresión: Laser. Ciclo de trabajo (máximo): 3000 páginas por mes. Resolución máxima: 2400 x 600 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 42 ppm, Impresión a doble cara. Pantalla: LCD, Color del producto: Negro, Blanco

Especificaciones

Velocidad de impresión
Color: No
Tecnología de impresión: Laser
Impresión a doble cara: Si
Resolución máxima: 2400 x 600 DPI
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 42 ppm
Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta): 18 ppm
Tiempo hasta primera página (negro, normal): 5.9 s
Características
Ciclo de trabajo (máximo): 3000 páginas por mes
Colores de impresión: Negro
Idiomas de la descripción de la página: PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3
Fuentes de la impresora: PCL
País de origen: China
Capacidad de entrada y salida
Número total de bandejas de entrada: 2
Capacidad total de entrada: 350 hojas
Capacidad total de salida: 150 hojas
Capacidad de entrada máxima: 900 hojas
Capacidad de salida máxima: 150 hojas

Dirección de papelTamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**Tipos de medios de la bandeja de papel: **Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal**Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**Tamaño de ISO serie B (B0...B9): **B5**Tamaño de ISO serie C (C0...C9): **C5****Puertos e Interfaces**Puerto USB: **Si**Cantidad de puertos USB 2.0: **1**Conector USB: **USB Tipo B****Red**Ethernet: **Si**Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**Algoritmos de seguridad: **IPSEC, LEAP, MSCHAPv2, PEAP, SNMPv3, TLS**Protocolos de gestión: **DHCP, BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL/TLS), SMTP, Finger****Desempeño**Memoria interna: **256 MB**Memoria interna máxima: **256 MB**Procesador incorporado: **Si****Diseño**Color del producto: **Negro, Blanco**Pantalla incorporada: **Si**Pantalla: **LCD**Pantalla a color: **No**Certificación: **ENERGY STAR, ICES-003 Class B, BSMI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, C****Control de energía**Consumo de energía (imprimiendo): **570 W****Requisitos del sistema**Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **10 - 32 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **8 - 80%**Altitud de funcionamiento: **0 - 2896 m**

Peso y dimensionesAncho: **368.3 mm**Profundidad: **221 mm**Altura: **363.2 mm**Peso: **9.3 g****Empaquetado de datos**Ancho del paquete: **409.9 mm**Largo del paquete: **279.9 mm**Alto del paquete: **420.1 mm**Peso del paquete: **10.5 g****Contenido del empaque**Cables incluidos: **Corriente alterna****Otras características**Compatibilidad: **Lexmark CS923DE**Link: <https://mcashop.mx/producto/493817/lexmark-ms431dw-2400-x-600-dpi-a4>