

Lexmark MS431dw 2400 x 600 DPI A4

Lexmark MS431dw, Laser, 2400 x 600 DPI, A4, 42 ppm, Impresión a doble cara, Negro, Blanco

SKU: 29S0100

Información Técnica

Marca: **Lexmark**
Puerto USB disponible: **Si**
Color: **No**
Tecnología de impresión: **Laser**
Impresión a doble cara: **Si**
Resolución máxima: **2400 x 600 DPI**
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **42 ppm**
Consumo de energía (imprimiendo): **570 W**
Ethernet disponible: **Si**
Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**
Tipos de medios de la bandeja de papel: **Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal**
Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**
Color del producto: **Negro, Blanco**
Pantalla incorporada: **Si**
Memoria interna (MB): **256 MB**
Ciclo de trabajo (máximo): **3000 páginas por mes**
Colores de impresión: **Negro**
Idiomas de la descripción de la página: **PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3**
Número total de bandejas de entrada: **2**
Capacidad total de entrada: **350 hojas**
Capacidad total de salida: **150 hojas**

Aspectos destacados

Especificaciones

Requisitos del sistema
Sistemas operativos soportados: **Windows: Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1**
Puertos e Interfaces
Puerto USB disponible: **Si**
Cantidad de puertos USB 2.0: **1**
Conector USB: **USB Tipo B**
Peso y dimensiones
Ancho: **368.3 mm**
Profundidad: **221 mm**
Altura: **363.2 mm**
Peso: **9.3 g**
Velocidad de impresión
Color: **No**

Tecnología de impresión: **Laser**
Impresión a doble cara: **Si**
Resolución máxima: **2400 x 600 DPI**
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **42 ppm**
Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta): **18 ppm**
Tiempo hasta primera página (negro, normal): **5.9 s**
Control de energía
Consumo de energía (imprimiendo): **570 W**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa: **10 - 32 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **8 - 80%**
Altitud de funcionamiento: **0 - 2896 m**
Red
Ethernet disponible: **Si**
Velocidad de transferencia LAN: **10,100,1000 Mbit/s**
Algoritmos de seguridad: **IPSEC, LEAP, MSCHAPv2, PEAP, SNMPv3, TLS**
Protocolos de gestión: **DHCP, BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL6/TLS), SMTP, Finger**
Dirección de papel
Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**
Tipos de medios de la bandeja de papel: **Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal**
Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**
Tamaño de ISO serie B (B0...B9): **B5**
Tamaño de ISO serie C (C0...C9): **C5**
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: **409.9 mm**
Largo del paquete: **279.9 mm**
Alto del paquete: **420.1 mm**
Peso del paquete: **10.5 g**
Contenido del empaque
Cables incluidos: **Corriente alterna**
Otras características
Compatibilidad: **Lexmark CS923DE**
Diseño
Color del producto: **Negro, Blanco**
Pantalla incorporada: **Si**
Pantalla: **LCD**
Pantalla a color: **No**
Certificación: **ENERGY STAR, ICES-003 Class B, BSMI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, C**

Certificación: **ENERGY STAR, ICES-003 Class B, BSMI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, C**
Desempeño
Memoria interna (MB): **256 MB**
Memoria interna máxima: **256 MB**
Procesador incorporado: **Si**
Características
Ciclo de trabajo (máximo): **3000 páginas por mes**
Colores de impresión: **Negro**
Idiomas de la descripción de la página: **PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3**
Fuentes de la impresora: **PCL**
País de origen: **China**
Capacidad de entrada y salida
Número total de bandejas de entrada: **2**
Capacidad total de entrada: **350 hojas**
Capacidad total de salida: **150 hojas**
Capacidad de entrada máxima: **900 hojas**
Capacidad de salida máxima: **150 hojas**

Link: https://mcashop.mx/producto/493817/lexmark-ms431dw-2400-x-600-dpi-a4

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.