



## Xerox C310/DNI impresora láser Color 1200 x 1200 DPI A4 Wifi

Xerox C310/DNI, Laser, Color, 1200 x 1200 DPI, A4, 35 ppm, Impresión a doble cara

SKU: C310/DNI

### Información Técnica

Marca: **Xerox**

Color: **Si**

Tecnología de impresión: **Laser**

Ciclo de trabajo (máximo): **80000 páginas por mes**

Número de cartuchos de impresión: **4**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Color del producto: **Gris, Blanco**

### Aspectos destacados

Xerox C310/DNI. Tecnología de impresión: Laser, Color. Número de cartuchos de impresión: 4, Ciclo de trabajo (máximo): 80000 páginas por mes. Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 35 ppm, Impresión a doble cara. Pantalla: LCD. Listo para redes, Wifi. Color del producto: Gris, Blanco

### Especificaciones

Velocidad de impresión
Modo de impresión duplex: <b>Auto</b>
Resolución en colores: <b>4800 x 4800 DPI</b>
Resolución de impresión en blanco y negro: <b>1200 x 1200 DPI</b>
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): <b>35 ppm</b>
Color: <b>Si</b>
Tecnología de impresión: <b>Laser</b>
Impresión a doble cara: <b>Si</b>
Resolución máxima: <b>1200 x 1200 DPI</b>
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): <b>35 ppm</b>
Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta): <b>17 ppm</b>
Velocidad de impresión a doble cara(color, calidad normal, A4/US Carta): <b>17 ppm</b>
Tiempo de calentamiento: <b>15 s</b>
Tiempo hasta primera página (negro, normal): <b>6.7 s</b>
Tiempo hasta primera página (color, normal): <b>7.2 s</b>
Impresión de marca de agua: <b>Si</b>
Impresión segura: <b>Si</b>
Función de impresión de folletos: <b>Si</b>
Características

Ciclo de trabajo (máximo): <b>80000 páginas por mes</b>
Ciclo de trabajo recomendado: <b>0 - 6000 páginas por mes</b>
Colores de impresión: <b>Negro, Cian, Magenta, Amarillo</b>
Número de cartuchos de impresión: <b>4</b>
Idiomas de la descripción de la página: <b>HTML Direct Image Space, PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XPS</b>
Fuentes de la impresora: <b>Bitmap, PCL, PostScript</b>
Número de fuentes de impresora: <b>249</b>
Número de fuentes PCL®: <b>89</b>
Número de fuentes PostScript®: <b>158</b>
Número de fuentes de mapa de bits: <b>2</b>
<b>Capacidad de entrada y salida</b>
Número total de bandejas de entrada: <b>2</b>
Capacidad total de entrada: <b>251 hojas</b>
Capacidad total de salida: <b>125 hojas</b>
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1: <b>250 hojas</b>
Bandeja multiusos: <b>Si</b>
Capacidad de entrada de bandeja multiuso: <b>1 hojas</b>
Capacidad de entrada máxima: <b>901 hojas</b>
Capacidad de salida máxima: <b>150 hojas</b>
<b>Dirección de papel</b>
Tamaño máximo de papel ISO A-series: <b>A4</b>
Tamaño máximo de impresión: <b>216 x 356 mm</b>
Tipos de medios de la bandeja de papel: <b>Cartulina, Sobres, Papel grueso, Etiquetas, Papel de poco gramaje, Papel normal</b>
Tipos de medios de bandeja multi-usos: <b>Sobres, Papel de alto gramaje, Etiquetas, Papel normal</b>
Tamaño de ISO serie A (A0...A9): <b>A4, A5</b>
Tamaños de papel de impresión No-ISO: <b>Legal</b>
Ancho de formato personalizado: <b>98 - 216 mm</b>
Longitud de formato personalizado: <b>148 - 356 mm</b>
Peso de medios de la bandeja de papel: <b>60 - 216 g/m<sup>2</sup></b>
Peso de bandeja multiuso: <b>60 - 216 g/m<sup>2</sup></b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
Impresión directa: <b>Si</b>
Puerto USB: <b>Si</b>
<b>Red</b>
Listo para redes: <b>Si</b>

Wifi: **Si**Ethernet: **Si**Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **1000 Mbit/s**Wi-Fi directo: **Si**Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**Comunicación de Campo Cercano (NFC): **No**Bluetooth: **No**Algoritmos de seguridad: **64-bit WEP, 128-bit WEP, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, MSCHAPv2, PEAP, WPA-Enterprise, WPA-TKIP, WPA2, WPA2-Enterprise**Tecnología de impresión móvil: **Apple AirPrint, Mopria Print Service**Servidor Web embebido: **Si****Desempeño**Memoria interna: **1024 MB**Procesador incorporado: **Si**Frecuencia del procesador: **1000 MHz**Núcleos del procesador: **2**Nivel de presión sonora (imprimiendo): **50 Db**Nivel de presión sonora (imprimiendo a dos caras): **52 Db****Diseño**Posicionamiento de mercado: **Hogar y oficina**Color del producto: **Gris, Blanco**Pantalla incorporada: **Si**Pantalla: **LCD**Pantalla a color: **Si**Diagonal de la pantalla: **6.1 cm (2.4")****Control de energía**Consumo de energía (imprimiendo): **530 W**Consumo de energía (inactivo): **22 W**Consumo de energía (apagado): **0.2 W**Voltaje de entrada AC: **110 - 127 V**Frecuencia de entrada AC: **47-63 Hz****Requisitos del sistema**Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 11, Windows 8.1**Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur**

Sistemas operativos de servidor soportados: **Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **10 - 32.2 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 43.3 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **15 - 80%**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **442 mm**

Profundidad: **421 mm**

Altura: **308 mm**

Peso: **21 kg**

#### Contenido del empaque

Cartucho (s) incluido: **Si**

Guía de configuración rápida: **Si**

CD de software: **Si**

CD de documentación: **Si**

Cables incluidos: **Corriente alterna**

#### Otras características

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print 802.1x, SNMP**

Link: <https://mcashop.mx/producto/494163/xerox-c310dni-impresora-laser-color-1200-x-1200-dpi-a4-wifi>