



Hikvision DS-2CV2U21FD-IW cámara de vigilancia Cubo Cámara de seguridad IP Interior 1920 x 1080 Pixeles

Hikvision DS-2CV2U21FD-IW, Cámara de seguridad IP, Interior, Inalámbrico y alámbrico, 50 m, 50 m, Blanco

SKU: DS-2CV2U21FD-IW

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Factor de forma: **Cubo**

Color del producto: **Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Hikvision DS-2CV2U21FD-IW. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior, Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico. Color del producto: Blanco, Factor de forma: Cubo, Material de la cubierta: Plástico. Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 105.8°, Velocidad de obturador: 1/3 - 1/100000 s. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Diámetro de lente: 2.8 mm

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior
Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico
Distancia de funcionamiento máximo: 50 m
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Alarma de entrada / salida: Si
Rango máximo en interiores: 50 m
Diseño
Factor de forma: Cubo
Color del producto: Blanco
Material de la cubierta: Plástico
Cámara fotográfica
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 105.8°
Velocidad de obturador: 1/3 - 1/100000 s
Sensor de la imagen
Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")

Escaneado progresivo: Si
Tipo de sensor: CMOS
Sistema de lentes
Diámetro de lente: 2.8 mm
Visión nocturna
Visión nocturna: Si
Distancia de visión nocturna: 10 m
Tipo de LED: IR
Vídeo
Máxima resolución: 1920 x 1080 Píxeles
Total de megapíxeles: 2 MP
Formatos de compresión de video: H.264
Formatos gráficos soportados: 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
Formato de vídeo soportado: 720p, 1080p
Velocidad de cuadro: 30 fps
Emisión de vídeo: Si
Reducción de ruido: Si
3D NR (Reducción de ruido 3D): Si
Full HD: Si
Enmascaramiento de privacidad: Si
Compensación de contraluz (BLC): Si
Codificación de regiones de interés (ROI): Si
Audio
Altavoces incorporados: Si
Frecuencia de muestreo: 16 kHz
Micrófono incorporado: Si
Codecs de voz: G.711, G.722.1, G.726
Red
Ethernet: Si
Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido
Estándares de red: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Protocolos de red compatibles: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, IGMP, QoS, IPv6, Bonjour, SMTP, 802.1x
Wifi: Si
Estándares de Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Bluetooth: **No**Tecnología de cableado: **10/100Base-T(X)**Frecuencia de banda: **2.4 - 2.4835 GHz****Medios de almacenaje**HDD incorporado: **No**Lector de tarjeta integrado: **Si**Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **128 GB****Puertos e Interfaces**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**Puerto USB: **Si**Interfaz: **RJ-45/WLAN****Seguridad**Alarma de manipulación activa: **Si**Algoritmos de seguridad: **64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPS**Sensor de movimiento: **Si**Antiparpadeo: **Si**Latido: **Si**Espejo: **Si**Marca de agua digital: **Si****Características de administración**Botón de restaurar: **Si****Control de energía**Tipo de alimentación: **CC, USB**Corriente de salida de adaptador AC: **0.9 A**Consumo de energía (máx.): **4.5 W**Voltaje de salida CC: **5****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 40 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%****Peso y dimensiones**Ancho: **60.1 mm**Profundidad: **41.5 mm**Altura: **80.5 mm**Peso: **115 g**

Ancho del dispositivo (con soporte): **64 mm**

Largo (con soporte): **64 mm**

Alto (con soporte): **106.9 mm**

Peso (con soporte): **115 g**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Otras características

Conexión USB: **Si**

Detalles técnicos

Iris: **Si**

Interfaz de montaje del objetivo: **M12**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/494230/hikvision-ds-2cv2u21fd-iw-camara-de-vigilancia-cubo-camara-de-seguridad-ip-interior-1920-x-1080-pixeles>