

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

**ZKT**<sub>ECO</sub>

[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



## **ZKTeco FBL5222 torniquete para control de acceso Acero inoxidable Metal Torniquete óptico de brazo articulado**

ZKTeco FBL5222, Acero inoxidable, Metal, Torniquete óptico de brazo articulado, Acero inoxidable, Acrílico, 30 personas(s)

SKU: FBL5222

### **Información Técnica**

- Marca: **ZKTeco**
- Color del producto: **Acero inoxidable**
- Tipo: **Torniquete óptico de brazo articulado**
- Voltaje de entrada AC: **100 - 120, 200 - 240 V**

### **Aspectos destacados**

### **Especificaciones**

#### **Características**

Color del producto: **Acero inoxidable**

Material del marco: **Metal**

Tipo: **Torniquete óptico de brazo articulado**

Material de la cubierta: **Acero inoxidable**

Material de barrera: **Acrílico**

Velocidad de paso (personas por minuto): **30 personas(s)**

Adecuado para usarse en interiores: **Si**

Adecuado para uso en exteriores: **Si**

Pantalla incorporada: **Si**

Tipo de visualizador: **LED**

Ciclos promedio entre fallos (MCBF): **2000000**

#### **Control de energía**

Voltaje de entrada AC: **100 - 120, 200 - 240 V**

#### **Condiciones ambientales**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-28 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 80%**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **300 mm**

Profundidad: **1200 mm**

Altura: **1010 mm**

Peso: **81 kg**

Ancho del paquete: **400 mm**

Largo del paquete: **1400 mm**

Alto del paquete: **1100 mm**

Peso del paquete: **111 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/499084/zkteco-fbl5222-torniquete-para-control-de-acceso-acero-inoxidable-metal-torniquete-optico-de-brazo-articulado>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.