



## Viewsonic PX701HDH video proyector Proyector de alcance estándar 3500 lúmenes ANSI DLP 1080p (1920x1080) Blanco

Viewsonic PX701HDH, 3500 lúmenes ANSI, DLP, 1080p (1920x1080), 15000:1, 762 - 7620 mm (30 - 300"), 1.07 mil millones de colores

SKU: PX701HDH

### Información Técnica

Marca: **ViewSonic**

Tipo de fuente de luz: **Lámpara**

Vida útil de la fuente de luz: **5000 h**

Compatibilidad de tamaño de pantalla: **762 - 7620 mm (30 - 300")**

Tecnología de proyección: **DLP**

Razón de contraste (típica): **15000:1**

Resolución original del proyector: **1080p (1920x1080)**

Enfoque: **Auto**

Tipo de serie de interfaz: **RS-232**

Entrada de audio (L,R): **1**

Número de puertos HDMI: **2**

Consumo energético: **300 W**

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Control remoto incluido: **Si**

Peso: **2.59 kg**

Color del producto: **Blanco**

Posicionamiento de mercado: **Educación**

Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**

Nivel de ruido: **31 Db**

Señal analógica: **NTSC, PAL, SECAM**

Altavoces incorporados: **Si**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Proyector

Compatibilidad de tamaño de pantalla: **762 - 7620 mm (30 - 300")**

Brillo de proyector: **3500 lúmenes ANSI**

Tecnología de proyección: **DLP**

Resolución original del proyector: **1080p (1920x1080)**

Razón de contraste (típica): **15000:1**

Número de colores: **1.07 mil millones de colores**

Intervalo de escaneado horizontal: **15 - 102 kHz**

Intervalo de escaneado vertical: **23 - 120 Hz**

Corrección trapezoidal, horizontal: **-40 - 40°**

**Fuente luminosa**

Tipo de fuente de luz: **Lámpara**

Vida útil de la fuente de luz: **5000 h**

Vida útil de la fuente de luz (modo económico): **20000 h**

**Sistema de lentes**

Enfoque: **Auto**

Intervalo de longitud focal: **15.843 - 17.445 mm**

Rango de apertura: **2 - 2.05**

Capacidad de zoom: **Si**

Alcance de zoom: **1.1:1**

Relación de alcance: **1.5 - 1.65**

Rango de cambio vertical de la lente: **-5 - 5%**

**Vídeo**

Señal analógica: **NTSC, PAL, SECAM**

Formatos gráficos soportados: **640 x 512, 640 x 640, 640 x 160, 640 x 352, 640 x 360, 640 x 400, 640 x 480 (VGA), 640 x 544, 640 x 576, 640 x 960, 704 x 288, 704 x 480, 704 x 576, 720 x 350, 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 720 x 720, 752 x 582, 768 x 432, 768 x 448, 768 x 494, 768 x 576, 800 x 448, 800 x 450, 800 x 480 (WVGA), 8**

Formato de vídeo soportado: **480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p**

**Puertos e Interfaces**

Versión HDMI: **1.4**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Entrada de audio (L,R): **1**

Salida de audio (L,R): **1**

Tipo de serie de interfaz: **RS-232**

Número de puertos HDMI: **2**

**Características**

Nivel de ruido (modo económico): **27 Db**

HDCP: **Si**

Exhibición en pantalla (OSD): **Si**

Idiomas OSD: **Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finlandés, Francés, Griego, Hindú, Indonesio, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Tailandés, Turco, Vietnamita**

Número de lenguajes OSD: **23**

Nivel de ruido: **31 Db**

**Multimedia**

Altavoces incorporados: **Si**

Potencia estimada RMS: **10 W**

**Diseño**

Posicionamiento de mercado: **Educación**

Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**

Color del producto: **Blanco**

**Control de energía**

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Consumo energético: **300 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

### Peso y dimensiones

Ancho: **312 mm**

Profundidad: **222 mm**

Altura: **108 mm**

Peso: **2.59 kg**

Ancho del paquete: **415 mm**

Largo del paquete: **168 mm**

Alto del paquete: **297 mm**

Peso del paquete: **3.75 kg**

### Contenido del empaque

Control remoto incluido: **Si**

Cables incluidos: **Corriente alterna**

### Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85286200**

Link: <https://mcashop.mx/producto/499539/viewsonic-px701hdh-video-proyector-proyector-de-alcance-estandar-3500-lumenes-ansi-dlp-1080p-1920x1080-blanco>