



HiLook Turret TURBOHD 2 Megapíxeles (1080p) / Lente 2.8 mm / 20 mts IR EXIR / TVI-AHD-CVI-CVBS / IP66 / Metal

HiLook THC-T120-M, Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, Interno, Inglés, Techo

SKU: THC-T120-M

Información Técnica

Marca: **HiLook**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Color del producto: **Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Ethernet: **No**

Aspectos destacados

HiLook THC-T120-M. Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Material de la cubierta: Metal. Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de inclinación: 0 - 75°, Rango de paneo: 0 - 360°. Tipo de sensor: CMOS. Distancia de visión nocturna: 20 m, Tipo de LED: IR

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad CCTV
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si
Tipo de antena: Interno
Número de idiomas: 1
Idiomas de soporte: Inglés
Diseño
Tipo de montaje: Techo
Color del producto: Blanco
Material de la cubierta: Metal
Código IP (International Protection): IP66
Cámara fotográfica
Ángulo de rotación: 360°
Ángulo de inclinación: 0 - 75°
Rango de paneo: 0 - 360°

Velocidad de obturador: **1/25 (1/30) - 1/50000 s**

Sensor de la imagen

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Apertura mínima: **1.2**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**Distancia de visión nocturna: **20 m**Tipo de LED: **IR**

Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**Total de megapíxeles: **2 MP**Formatos gráficos soportados: **1920 x 1080 (HD 1080)**Formato de vídeo soportado: **1080p**Velocidad de cuadro: **30 fps**Señal analógica: **NTSC, PAL**Reducción de ruido: **Si**Control automático de ganancia: **Si**Full HD: **Si**Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Nitidez**Compensación de contraluz (BLC): **Si**Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**Smart IR: **Si**

Red

Ethernet: **No**Wifi: **No**Bluetooth: **No**

Seguridad

Espejo: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**Consumo de energía (máx.): **4 W**Voltaje de salida CC: **12**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**

Peso y dimensionesAltura: **69.7 mm**Diámetro: **8.26 cm**Peso: **230 g**Ancho del paquete: **111 mm**Largo del paquete: **111 mm**Alto del paquete: **84 mm**Peso del paquete: **329 g****Contenido del empaque**Número de cámaras: **1**Link: <https://mcashop.mx/producto/500633/hilook-turret-turbohd-2-megapixeles-1080p-lente-28-mm-20-mts-ir-exir-tvi-ahd-cvi-cvbs-ip66-metal>