



Mikrotik RB4011IGS+RM enrutador Gigabit Ethernet Negro

Mikrotik RB4011IGS+RM, Ethernet WAN, Gigabit Ethernet, Negro

SKU: RB4011IGS+RM

Información Técnica

Marca: **Mikrotik**

Tipo de interfaz ethernet: **Gigabit Ethernet**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Mikrotik RB4011IGS+RM. Estándares de red: IEEE 802.3at, Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Algoritmos de seguridad: 128-bit AES, 256-bit AES, SHA-1, SHA-256. Modelo del procesador: Annapurna Labs Alpine AL21400, Frecuencia del procesador: 1400 MHz, Unidad de almacenamiento: Flash. Color del producto: Negro, Capacidad del rack: 1U. Consumo energético: 33 W, Tipo de alimentación: CC, PoE, Voltaje de salida: 57 V

Especificaciones

Conexión WAN
Ethernet WAN: Si
DSL WAN: No
Ranura para tarjeta SIM: No
Compatible con módem USB 3G / 4G: No
Red
Estándares de red: IEEE 802.3at
Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet
Ethernet: Si
Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s
Características de administración
Botón de restaurar: Si
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 10
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): 2
Número de módulos SFP+ instalados: 1
Cantidad de puerto serial: 1
Enchufe de entrada de CC: Si

SeguridadAlgoritmos de seguridad: **128-bit AES, 256-bit AES, SHA-1, SHA-256****Contenido del empaque**Adaptador AC incluido: **Si****Características**Procesador incorporado: **Si**Modelo del procesador: **Annapurna Labs Alpine AL21400**Frecuencia del procesador: **1400 MHz**Núcleos del procesador: **4**Unidad de almacenamiento: **Flash**Capacidad de almacenamiento interno: **0.5 GB**Memoria interna: **1024 MB**Control de tensión: **Si**Monitoreo de temperatura: **Si**Nivel de licencia: **5**Sistema operativo instalado: **RouterOS****Diseño**Color del producto: **Negro**Montaje en rack: **Si**Capacidad del rack: **1U**Indicadores LED: **Si****Control de energía**Consumo energético: **33 W**Tipo de alimentación: **CC, PoE**Voltaje de salida: **57 V**Corriente de salida: **0.6 A**Energía sobre Ethernet (PoE): **Si****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 70 °C****Peso y dimensiones**Ancho: **228 mm**Profundidad: **120 mm**Altura: **30 mm****Datos de logística**Código de Sistema de Armonización (SA): **85176990**

Otras características

Voltaje de entrada: **12 - 57 V**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/501272/mikrotik-rb4011igsrm-enrutador-gigabit-ethernet-negro>