Proyector NEC NP-MC423W, 4200 lúmenes ANSI, LCD, WXGA (1200x800), 16000:1, 16:10, 762 - 7620 mm (30 - 300")

NEC NP-MC423W, 4200 lúmenes ANSI, LCD, WXGA (1200x800), 16000:1, 16:10, 762 - 7620 mm (30 - 300")

SKU: NP-MC423W

Información Técnica

Marca: **NEC**
Tipo de fuente de luz: **LED**
Vida útil de la fuente de luz: **20000 h**
Compatibilidad de tamaño de pantalla: **762 - 7620 mm (30 - 300")**
Proyector inteligente: **No**
Tecnología de proyección: **LCD**
Razón de contraste (típica): **16000:1**
Relación de aspecto nativa: **16:10**
Resolución original del proyector: **WXGA (1200x800)**
Enfoque: **Manual**
Tipo de serie de interfaz: **RS-232C**
Entrada de audio (L,R): **1**
Entrada de video compuesto: **1**
Puerto DVI: **No**
Número de puertos HDMI: **2**
Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**
Consumo energético: **225 W**
Fuente de energía: **Corriente alterna**
Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**
Control remoto incluido: **Si**
Pantalla incorporada: **No**
Peso: **3.3 kg**
Color del producto: **Blanco**
Posicionamiento de mercado: **Educación**
Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**
Interactivo: **Si**
Nivel de ruido: **37 Db**
Full HD: **No**
3D: **No**
Altavoces incorporados: **Si**
Wifi: **No**
Ethernet: **Si**
Smart TV: **No**
Lector de tarjeta integrado: **No**

Aspectos destacados

NEC NP-MC423W. Brillo de proyector: 4200 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: LCD, Resolución original del proyector: WXGA (1200x800). Tipo de fuente de luz: LED, Vida útil de la fuente de luz: 20000 h. Enfoque: Manual, Intervalo de longitud focal: 19.185 - 23.018 mm, Rango de apertura: 1.6 - 1.76. Formato de vídeo soportado: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. Tipo de serie de interfaz: RS-232C, Tipo de conector HDMI: De tamaño completo

Especificaciones

Proyector	
Proyector inteligente:	**No**
Compatibilidad de tamaño de pantalla:	**762 - 7620 mm (30 - 300")**
Distancia de proyección del objetivo:	**0.76 - 7.62 m**
Relación de contraste (dinámico):	**16000:1**
Brillo de proyector:	**4200 lúmenes ANSI**
Tecnología de proyección:	**LCD**
Resolución original del proyector:	**WXGA (1200x800)**
Razón de contraste (típica):	**16000:1**
Relación de aspecto nativa:	**16:10**
Intervalo de escaneado horizontal:	**15 - 100 kHz**
Intervalo de escaneado vertical:	**50 - 120 Hz**
Fuente luminosa	
Tipo de fuente de luz:	**LED**
Vida útil de la fuente de luz:	**20000 h**
Sistema de lentes	
Enfoque:	**Manual**
Intervalo de longitud focal:	**19.185 - 23.018 mm**
Rango de apertura:	**1.6 - 1.76**
Capacidad de zoom:	**No**
Tipo de zoom:	**Manual**
Alcance de zoom:	**1.2:1**
Relación de alcance:	**1.5 - 1.8:1**
Vídeo	
Full HD:	**No**
3D:	**No**
Formato de vídeo soportado:	**480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p**
Puertos e Interfaces	
Tipo de conector HDMI:	**De tamaño completo**
Versión HDMI:	**2.0**
Cantidad de puertos USB 2.0:	**1**
Entrada de audio (L,R):	**1**
Tipo de serie de interfaz:	**RS-232C**
Cantidad de puertos VGA (D-Sub):	**1**

Número de puertos HDMI: **2**

Entrada de video compuesto: **1**

Puerto DVI: **No**

Red

Smart TV: **No**

Ethernet: **Si**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Wifi: **No**

Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: **No**

Características

Interactivo: **Si**

Nivel de ruido (modo económico): **29 Db**

HDCP: **Si**

Nivel de ruido: **37 Db**

Multimedia

Altavoces incorporados: **Si**

Potencia estimada RMS: **16 W**

Diseño

Posicionamiento de mercado: **Educación**

Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**

Color del producto: **Blanco**

Exhibición

Pantalla incorporada: **No**

Control de energía

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Consumo energético: **225 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Peso y dimensiones

Ancho: **345 mm**

Profundidad: **108.4 mm**

Altura: **261 mm**

Peso: **3.3 kg**

Ancho del paquete: **450 mm**

Largo del paquete: **390 mm**

Alto del paquete:	**200 mm**
Peso del paquete:	**4.7 kg**
Contenido del empaque	
Control remoto incluido:	**Si**

Link: https://mcashop.mx/producto/501312/proyector-nec-np-mc423w-4200-lumenes-ansi-lcd-wxga-1200x800-160001-1610-762-7620-mm-30-300

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.