



Synology RackStation RS4021XS+ servidor NAS o de almacenamiento Servidor de almacenamiento Bastidor (3U) Intel® Xeon® D-1541 16 GB DDR4 Negro

Synology RackStation RS4021XS+, Servidor de almacenamiento, Bastidor (3U), Intel® Xeon®, D-1541, 16 GB, DDR4

SKU: RS4021XS+

Información Técnica

Marca: **Synology**

Interfaz de unidad de almacenamiento: **Serial ATA II, Serial ATA III**

Número de unidades de almacenamiento compatibles: **16**

Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: **HDD & SSD**

Familia de procesador: **Intel® Xeon®**

Tipo de chasis: **Bastidor (3U)**

Tipo: **Servidor de almacenamiento**

Clase del dispositivo: **Pequeñas y medianas empresas**

Aspectos destacados

Synology RackStation RS4021XS+. Tipo: Servidor de almacenamiento. Tipo de chasis: Bastidor (3U). Clase del dispositivo: Pequeñas y medianas empresas. Familia de procesador: Intel® Xeon®, Modelo del procesador: D-1541, Frecuencia del procesador: 2.1 GHz. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR4

Especificaciones

Medios de almacenaje
Interfaz de unidad de almacenamiento: Serial ATA II, Serial ATA III
Tamaños de almacenamiento en disco soportados: 2.5,3.5"
Compatibilidad con RAID: Si
Niveles RAID: 5, 6
Unidades de almacenamiento instaladas: No
Número de unidades de almacenamiento compatibles: 16
Tipo de unidades de almacenamiento instaladas: No
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: HDD & SSD
Procesador
Fabricante de procesador: Intel
Familia de procesador: Intel® Xeon®
Modelo del procesador: D-1541
Frecuencia del procesador: 2.1 GHz
Frecuencia del procesador turbo: 2.7 GHz
Núcleos del procesador: 8
Configuración de CPU (máximo): 1

Número de procesadores soportados: **1**

Procesador libre de conflicto: **Si**

Memoria

Memoria interna: **16 GB**

Tipo de memoria interna: **DDR4**

RAM máximo soportado: **64 GB**

Ranuras de memoria: **4**

Factor de forma de memoria: **UDIMM**

ECC: **Si**

Red

Ethernet: **Si**

Tasa de datos LAN Ethernet compatible (máx.): **10000 Mbit/s**

Conexión lista LAN: **Si**

Puertos e Interfaces

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **2**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **6**

Ranuras PCI Express x8 (Gen 3.x): **2**

Diseño

Tipo de chasis: **Bastidor (3U)**

Tipo de enfriamiento: **Activo**

Color del producto: **Negro**

Número de ventiladores: **3 Ventilador(es)**

Diámetro de ventilador: **8 cm**

Pantalla incorporada: **No**

Altavoces incorporados: **No**

Desempeño

Tipo: **Servidor de almacenamiento**

Clase del dispositivo: **Pequeñas y medianas empresas**

Función de copia de seguridad: **Si**

Nivel de ruido: **44.7 Db**

Interruptor de encendido/apagado integrado: **Si**

Control de energía

Capacidad de la fuente de alimentación (PSU): **800 W**

Suministro de energía redundante (RPS), soporte: **Si**

Consumo energético: 145.79 W
Consumo de energía (modo en espera del disco duro): 62.68 W
Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz
Peso y dimensiones
Ancho: 482 mm
Profundidad: 656.5 mm
Altura: 132.3 mm
Peso: 17.4 kg
Contenido del empaque
Cantidad de cables de energía: 2
Características especiales del procesador
Opciones integradas disponibles: No
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel: Si
Ejecutar comando de deshabilitación: Si
Estados de inactividad: Si
Intel® 64: Si
Intel Enhanced Halt State: Si
Versión Tecnología Intel de Clave Segura: 1.00
Tecnología Trusted Execution de Intel: Si
Intel TSX-NI: Si
Versión Intel TSX-NI: 1.00
Tecnología Intel de Virtualización (VT-x): Si
Tecnología de virtualización de Intel para E / S dirigida (VT-d): Si
VT-x de Intel con Extended Page Tables (EPT): Si
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 35 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 5 - 95%
Intervalo de temperatura de almacenaje: -20 - 60 °C
Datos de logística
Código de Sistema de Armonización (SA): 84714100
Otras características
Certificación: FCC CE BSMI VCCI RCM EAC CCC KC UL

Link: <https://mcashop.mx/producto/502075/synology-rackstation-rs4021xs-servidor-nas-o-de-almacenamiento-servidor-de-almacenamiento-bastidor-3u-intel-xeon-d-1541-16-gb->

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.