



DELL WD19S-130W, Alámbrico, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C, 10,100,1000 Mbit/s, Negro, 5120 x 2880 Pixeles, CC

DELL WD19S-130W, Alámbrico, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C, 10,100,1000 Mbit/s, Negro, 5120 x 2880 Pixeles, CC

SKU: DELL-WD19S130W

Información Técnica

Marca: **Dell**

Entrada de micrófono: **No**

Número de puertos HDMI: **1**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Interfaz de host: **USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C**

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **3**

Lector de tarjeta integrado: **No**

Color del producto: **Negro**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

DELL WD19S-130W. Tecnología de conectividad: Alámbrico, Interfaz de host: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Color del producto: Negro, Resolución (máxima digital): 5120 x 2880 Pixeles. Tipo de alimentación: CC, Voltaje de entrada AC: 120 - 230 V, Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz. Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10...

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Interfaz de host: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 3
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): 2
Número de puertos HDMI: 1
Versión HDMI: 2.0
Cantidad de DisplayPorts: 2
Versión de DisplayPort: 1.4
Entrada de micrófono: No
Enchufe de entrada de CC: Si
Red
Ethernet: Si
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s
Desempeño

Lector de tarjeta integrado: No
Resolución (máxima digital): 5120 x 2880 Píxeles
montaje VESA: Si
Color del producto: Negro
Interruptor de encendido/apagado integrado: Si
Indicadores LED: Si
Control de energía
Tipo de alimentación: CC
Voltaje de entrada AC: 120 - 230 V
Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz
Fuente de alimentación: 130 W
Longitud del cable: 1 m
Software
Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64
Sistemas operativos Linux soportados: Si
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 35 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -20 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 80%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 90%
Peso y dimensiones
Ancho: 205 mm
Profundidad: 90 mm
Altura: 29 mm
Peso: 585 g
Empaquetado de datos
Cantidad por paquete: 1 pieza(s)
Ancho del paquete: 300 mm
Largo del paquete: 290 mm
Alto del paquete: 62 mm
Huella de carbono
Huella de carbono total (kg of CO2e): 36
Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e): 26
Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e): 7

Emisiones de carbono (uso de energía): **6**

Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e): **-2**

Emisiones totales de carbono, fase sin uso (kg de CO2e): **30**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **84733020**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/502568/dell-wd19s-130w-alambrico-usb-32-gen-2-31-gen-2-type-c-101001000-mbits-negro-5120-x-2880-pixeles-cc>