



## HP ScanJet Pro 2600 f1 Escáner de base plana y ADF 600 x 600 DPI A4 Blanco

HP ScanJet Pro 2600 f1, 89 x 148 mm, 600 x 600 DPI, 1200 x 1200 DPI, 48 Bit, 24 Bit, 25 ppm

SKU: 20G05A

## Información Técnica

Marca: HP

Tipo de sensor: CIS

Ciclo de trabajo diario (máx.): 1500 páginas Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI

Escaneado dúplex: Si

Tamaño máximo de escaneado: 89 x 148 mm Tipo de fuente de alimentación: Corriente alterna

Color del producto: Blanco

Tipo de escaneado: Escáner de base plana y ADF

Pantalla incorporada: Si

Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4

Puerto USB: Si

## Aspectos destacados

Mejore la productividad con un escaneo rápido a doble cara, un ADF de 60 páginas y accesos directos con un botón. Aumenta la productividad en tareas de escaneado gracias a HP ScanJet Pro, un escáner compacto, fiable y diseñado para escanear hasta 1500 páginas diarias. Flujos de trabajo automatizados con accesos directos de un solo clic y escaneado rápido a doble cara desde el alimentador automático de documentos.

# **Especificaciones**

#### **Exploración**

Tamaño máximo de escaneado: 89 x 148 mm Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI

Resolución de escaneado mejorada: 1200 x 1200 DPI

Escáner a color: Si Escaneado dúplex: Si

Profundidad de color de entrada: 48 Bit

Profundidad de color de salida: 24 Bit

Niveles en escala de gris: 256

Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4): 25 ppm

Velocidad de escaneo ADF (color, A4): 50 ppm

### Diseño

Tipo de escaneado: Escáner de base plana y ADF

Color del producto: Blanco Pantalla incorporada: Si

Desempeño

Tipo de sensor: CIS



Máxima resolución de imagen: 1200 x 1200 Pixeles

Formatos de archivo para escaneo: BMP, CSV, DOC, DOCX, JPEG, PDF, PNG, RTF, TIFF, XLS

Ciclo de trabajo diario (máx.): 1500 páginas

OCR incorporado: Si

Funciones de los botones: Cancel, Color scan, Apagado, Encendido

Controladores de escaneado: TWAIN

Memoria interna: 256 MB Procesador incorporado: Si

Capacidad de entrada

Capacidad del alimentador automático de documentos: 60 hojas

Dirección de papel

Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): A5, A6

Tamaño de ISO serie B (B0...B9): B5

**Puertos e Interfaces** 

Puerto USB: Si Versión USB: 2.0

Control de energía

Tipo de fuente de alimentación: Corriente alterna

Consumo energético: 12.9 W

Consumo de energía (inactivo): 5 W

Consumo de energía (apagado): 0.06 W

Modo reposo: Si

Voltaje de entrada: 100 - 240 V

Apagado automático: Si

Peso y dimensiones

Ancho: 491.5 mm

Profundidad: 325.4 mm

Altura: 133.3 mm

Peso: 5.4 kg

Empaquetado de datos

Cantidad por paquete: 1 pieza(s)

Ancho del paquete: 600 mm

Largo del paquete: 245 mm

Alto del paquete: 499 mm

Peso del paquete: 7.3 kg

Contenido del empaque

Cables incluidos: Corriente alterna, USB

Software incluido: HP Scan (Premium) software, HP WIA scan driver, HP TWAIN scan driver, HP Scanner Tools Utility, ISIS driver

for Windows, HP ICA driver, HP Easy Scan software for MacOS, HPLIP for Linux.

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: Si

Certificados de sustentabilidad: ENERGY STAR, EPEAT Silver

#### Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 7, Windows 8.1, Windows 11, Windows 8

Sistemas operativos Mac soportados: Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15

Catalina

### **Condiciones ambientales**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 10 - 35 °C

#### Otras características

Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable): 0 - 90%

Requisitos de sistema recomendados: Microsoft® Windows® (11, 10, 8.1, 7 : 32-bit and 64-bit, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019); 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer or any browser

Otros sistemas operativos soportados: Linux

Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado: 30 - 70%

Formatos de imagen soportados: BMP, JPEG, PNG, TIF

Resolución máxima de escaneado: 1200 x 1200 DPI

Certificación: Class B Emissions; CISPR 32:2015 (International); European Union EMC Directive 2004/108/EC, EN 55032:2015 (CE mark); China GB9254-2008 (CCC); Taiwan CNS13438:2006 (BSMI); USA CFR47 Part 15, Subpart B (FCC); ICES-003:2020 Issue 7 (Canada); Australia C-tick (includes New Zealand); KN 22 and Korea KCC;

### Datos de logística

Cantidad por tarima: 32 pieza(s)

País de origen: China

Número de capas por tarima: 4 pieza(s)

Número de cartones por capa: 8 pieza(s)

Código de Sistema de Armonización (SA): 8471608000

Link: https://mcashop.mx/producto/502631/hp-scanjet-pro-2600-f1-escaner-de-base-plana-y-adf-600-x-600-dpi-a4-blanco