Escáner HP Scanjet Pro N4600 fnw1, 216 x 356 mm, 1200 x 1200 DPI, 40 ppm, 40 ppm, 80 ipm, 80 ipm

HP Scanjet Pro N4600 fnw1, 216 x 356 mm, 1200 x 1200 DPI, 40 ppm, 40 ppm, 80 ipm, 80 ipm

SKU: 20G07A

Información Técnica

Marca: **HP**
Tipo de sensor: **CIS**
Ciclo de trabajo diario (máx.): **6000 páginas**
Resolución óptica de escáner: **1200 x 1200 DPI**
Escaneado dúplex: **Si**
Tamaño máximo de escaneado: **216 x 356 mm**
Tipo de fuente de alimentación: **Corriente alterna**
Color del producto: **Blanco**
Tipo de escaneado: **Escáner de base plana y ADF**
Pantalla incorporada: **Si**
Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A5**
Puerto USB: **Si**

Aspectos destacados

HP Scanjet Pro N4600 fnw1. Tamaño máximo de escaneado: 216 x 356 mm, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI, Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4): 40 ppm. Tipo de escaneado: Escáner de base plana y ADF, Color del producto: Blanco, Diagonal de la pantalla: 7.11 cm (2.8"). Tipo de sensor: CIS, Ciclo de trabajo diario (máx.): 6000 páginas, Escanear a: Correo electrónico, Network folder, PC. Capacidad del alimentador automático de documentos: 100 hojas. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A5, Tipos de media soportados de escaneo: Sobres, Etiquetas, Papel fotográfico, Papel normal, Tamaño de ISO serie A (A0...A9): A4, A5, A6

Especificaciones

Exploración
Tamaño máximo de escaneado: **216 x 356 mm**
Resolución óptica de escáner: **1200 x 1200 DPI**
Escáner a color: **Si**
Escaneado dúplex: **Si**
Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4): **40 ppm**
ADF Velocidad de escaneado (b/w, A3): **40 ppm**
Velocidad de escaneo ADF dúplex (b/n, A4): **80 ipm**
Velocidad de escaneo ADF dúplex (color, A4): **80 ipm**
Diseño
Tipo de escaneado: **Escáner de base plana y ADF**
Color del producto: **Blanco**
Diagonal de la pantalla: **7.11 cm (2.8")**
Pantalla táctil: **Si**

Pantalla incorporada: **Si**

Desempeño

Tipo de sensor: **CIS**

Ciclo de trabajo diario (máx.): **6000 páginas**

Escanear a: **Correo electrónico, Network folder, PC**

Controladores de escaneado: **TWAIN**

Procesador incorporado: **Si**

Frecuencia del procesador: **666 MHz**

Capacidad de RAM: **0.5 GB**

Capacidad de entrada

Capacidad del alimentador automático de documentos: **100 hojas**

Dirección de papel

Tipos de media soportados de escaneo: **Sobres, Etiquetas, Papel fotográfico, Papel normal**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A5**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**

Tamaño de ISO serie B (B0...B9): **B5**

Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático: **45 - 120 g/m²**

Puertos e Interfaces

Puerto USB: **Si**

Versión USB: **3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**

Red

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Control de energía

Tipo de fuente de alimentación: **Corriente alterna**

Consumo energético: **17.4 W**

Consumo de energía (apagado): **0.06 W**

Voltaje de entrada: **100 - 240 V**

Peso y dimensiones

Ancho: **536.5 mm**

Profundidad: **325.4 mm**

Altura: **133.3 mm**

Peso: **6.1 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **645 mm**

Largo del paquete:	**245 mm**
Alto del paquete:	**499 mm**
Peso del paquete:	**7.8 kg**
Contenido del empaque	
Cables incluidos:	**Corriente alterna, USB**
Requisitos del sistema	
Sistemas operativos Windows soportados:	**Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1**
Sistemas operativos Mac soportados:	**Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey**
Sistemas operativos Linux soportados:	**Si**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa (T-T):	**10 - 35 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje:	**-40 - 60 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**15 - 80%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje:	**0 - 90%**
Otras características	
Versión TWAIN:	**2.4**

Link: https://mcashop.mx/producto/502633/escaner-hp-scanjet-pro-n4600-fnw1-216-x-356-mm-1200-x-1200-dpi-40-ppm-40-ppm-80-ipm-80-ipm

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.