



Motorola MTIDP042611, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Techo, Negro, Blanco, Domo

Motorola MTIDP042611, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Techo, Negro, Blanco, Domo

SKU: MTIDP042611

Información Técnica

Marca: **Motorola**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Domo**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Motorola MTIDP042611. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Domo. Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de inclinación: 0 - 77°, Rango de paneo: 0 - 360°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7"), Número de píxeles efectivos (A x V): 1920 x 1080 Píxeles. Intervalo de longitud focal: 2.8 - 12 mm, Enfoque: Manual

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Diseño
Factor de forma: Domo
Tipo de montaje: Techo
Color del producto: Negro, Blanco
Material de la cubierta: Plástico
Código IP (International Protection): IP66
Resistente a la intemperie: Si
Cámara fotográfica
Ángulo de rotación: 360°
Ángulo de inclinación: 0 - 77°
Rango de paneo: 0 - 360°
Giro automático: Si

Tipo de disparador de la cámara: Electrónico
Velocidad de obturador: 1/25 - 1/100000 s
Sensor de la imagen
Número de sensores: 1
Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")
Escaneado progresivo: Si
Tipo de sensor: CMOS
Número de píxeles efectivos (A x V): 1920 x 1080 Píxeles
Sistema de lentes
Intervalo de longitud focal: 2.8 - 12 mm
Enfoque: Manual
Apertura máxima: 1.4
Visión nocturna
Visión nocturna: Si
Distancia de visión nocturna: 40 m
Vídeo
Máxima resolución: 1920 x 1080 Píxeles
Total de megapíxeles: 2 MP
Formatos de vídeo compatibles: H.264, H.265
Formatos de compresión de vídeo: H.264, H.265
Formatos gráficos soportados: 480 x 240, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
Formato de vídeo soportado: 720p, 1080p
Velocidad de cuadro: 30 fps
Analítica de inteligencia de vídeo: Si
Velocidad de cuadro térmica (NTSC): 60 Hz
Velocidad de cuadro térmica (PAL): 50 Hz
Emisión de vídeo: Si
Reducción de ruido: Si
Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D
Ajuste de calidad de imagen: Brillo, Contraste, DNR, Saturación, Nitidez
Espejo móvil: Si
Enmascaramiento de privacidad: Si
Control de tasa de bits: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Rango de bits: 256 Kbps - 5 Mbps
Compensación de contraluz (BLC): Si

Compensación de luces altas (HLC): **Si**Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**Smart IR: **Si****Audio**Formatos de audio soportados: **No compatible**Micrófono incorporado: **No****Red**Ethernet: **Si**Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**Estándares de red: **IEEE 802.1x, IEEE 802.3af**Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, HTTPS, SNMP,**Wifi: **No**Bluetooth: **No**Número de usuarios: **3 usuario(s)****Medios de almacenaje**HDD incorporado: **No**Lector de tarjeta integrado: **No****Puertos e Interfaces**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**Enchufe de entrada de CC: **Si****Seguridad**Protección mediante contraseña: **Si**Detección de movimiento en video: **Si**Filtro de dirección IP: **Si**Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Línea de cruce, Intromisión**Latido: **Si**Espejo: **Si**Marca de agua digital: **Si****Características de administración**Navegador web: **Si**Firmware actualizable: **Si**Análisis de comportamiento: **Detección de cruce de línea**Programación de gestión: **MVMS AI, MVMS ENTERPRISE****Control de energía**

Tipo de alimentación: CC, PoE
Consumo de energía (máx.): 5.5 W
Voltaje de salida CC: 12
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -20 - 40 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%
Requisitos del sistema
Sistemas operativos móviles soportados: Android, iOS
Peso y dimensiones
Diámetro: 12.2 cm
Longitud: 95.9 mm
Peso: 350 g
Contenido del empaque
Número de cámaras: 1

Link: <https://mcashop.mx/producto/504194/motorola-mtidp042611-camara-de-seguridad-ip-interior-y-externo-alambrico-techo-negro-blanco-domo>