



## HPE ProLiant DL360 G10+ 4310 MR416I-A NC 8SFF SVR servidor Bastidor (1U) Intel® Xeon Silver 2.1 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 800 W

HPE ProLiant DL360 G10+ 4310 MR416I-A NC 8SFF SVR, 2.1 GHz, 4310, 32 GB, DDR4-SDRAM, 800 W, Bastidor (1U)

SKU: P55241-B21

### Información Técnica

Marca: **HPE**

Modelo del procesador: **4310**

Frecuencia del procesador: **2.1 GHz**

Memoria interna: **32 GB**

Memoria interna máxima: **2.05 TB**

Capacidad máxima de almacenaje: **153.6 TB**

Tipo de chasis: **Bastidor (1U)**

### Aspectos destacados

HPE ProLiant DL360 G10+ 4310 MR416I-A NC 8SFF SVR. Familia de procesador: Intel® Xeon Silver, Frecuencia del procesador: 2.1 GHz, Modelo del procesador: 4310. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM, Diseño de memoria (ranuras x tamaño): 1 x 32 GB. Ethernet. Fuente de alimentación: 800 W. Tipo de chasis: Bastidor (1U)

### Especificaciones

<b>Procesador</b>
Fabricante de procesador: <b>Intel</b>
Familia de procesador: <b>Intel® Xeon Silver</b>
Generación de procesadores: <b>Intel® Xeon® Escalable de 3ª generación</b>
Modelo del procesador: <b>4310</b>
Frecuencia del procesador: <b>2.1 GHz</b>
Frecuencia del procesador turbo: <b>3.3 GHz</b>
Núcleos del procesador: <b>12</b>
Caché del procesador: <b>18 MB</b>
Chipset de tarjeta madre: <b>Intel C621A</b>
Número de procesadores instalados: <b>1</b>
Máx. número de procesador SMP: <b>2</b>
<b>Memoria</b>
Memoria interna: <b>32 GB</b>
Tipo de memoria interna: <b>DDR4-SDRAM</b>
Ranuras de memoria: <b>32x DIMM</b>
Velocidad de memoria del reloj: <b>3200 MHz</b>
Diseño de memoria (ranuras x tamaño): <b>1 x 32 GB</b>

Memoria interna máxima: **2.05 TB**

#### Medios de almacenaje

Capacidad máxima de almacenaje: **153.6 TB**

Número de HDDs soportados: **8**

Tamaños de disco duro soportados: **2.5"**

Compatibilidad con RAID: **Si**

Tipo de unidad óptica: **No**

#### Red

Controlador LAN: **Broadcom 57416**

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **10 Gigabit Ethernet**

#### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **3**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**

#### Ranuras de expansión

Ranuras x16 PCI Express: **2**

#### Diseño

Tipo de chasis: **Bastidor (1U)**

Montaje en rack: **Si**

Soporte de ventiladores redundante: **Si**

#### Desempeño

Administración remota: **iLO 5 ASIC**

Módulo de plataforma confiable (TPM): **Si**

Versión de Trusted Platform Module (TPM): **2.0**

#### Software

Sistema operativo instalado: **No**

Sistemas operativos compatibles: **Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022, Red Hat Enterprise Linux 7.9, Red Hat Enterprise Linux 8.2, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2, VMware vSphere 6.7 (ESXi) Update 3**

#### Control de energía

Fuente de alimentación: **800 W**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **434.6 mm**

Profundidad: **769.6 mm**

Altura: **42.9 mm**

Peso: **13 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/505534/hpe-proliant-dl360-g10-4310-mr416i-a-nc-8sff-svr-servidor-bastidor-1u-intel-xeon-silver-21-ghz-32-gb-ddr4-sdram-800-w>