



Escáner Xerox Duplex Combo Scanner, 216 x 297 mm, 24 Bit, 8 Bit, 1 Bit, 25 ppm, 25 ppm

Xerox Duplex Combo Scanner, 216 x 297 mm, 24 Bit, 8 Bit, 1 Bit, 25 ppm, 25 ppm

SKU: 100N03448

Información Técnica

Marca: **Xerox**

Tipo de sensor: **CIS**

Ciclo de trabajo diario (máx.): **1500 páginas**

Escaneado dúplex: **Si**

Tamaño máximo de escaneado: **216 x 297 mm**

Tipo de fuente de alimentación: **Corriente alterna**

Color del producto: **Blanco**

Tipo de escaneado: **Escáner de base plana y ADF**

Pantalla incorporada: **No**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Puerto USB: **Si**

Aspectos destacados

Xerox Duplex Combo Scanner. Tamaño máximo de escaneado: 216 x 297 mm, Profundidad de color de salida: 24 Bit, Profundidad de salida en escala de grises: 8 Bit. Tipo de escaneado: Escáner de base plana y ADF, Color del producto: Blanco. Tipo de sensor: CIS, Ciclo de trabajo diario (máx.): 1500 páginas, Fuentes de luz: LED RGB. Capacidad del alimentador automático de documentos: 35 hojas. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4, Tipos de media soportados de escaneo: Papel fotográfico, Tarjeta de plástico, Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático: 60 - 105 g/m²

Especificaciones

Exploración
Tamaño máximo de escaneado: 216 x 297 mm
Escáner a color: Si
Escaneado dúplex: Si
Profundidad de color de salida: 24 Bit
Profundidad de salida en escala de grises: 8 Bit
Profundidad de salida monocroma: 1 Bit
Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4): 25 ppm
Velocidad de producción (escala de grises, A4): 25 ppm
Velocidad de escaneo ADF (color, A4): 25 ppm
Velocidad de escaneo ADF dúplex (b/n, A4): 50 ipm
Velocidad de escaneo ADF dúplex (color, A4): 50 ipm
Diseño
Tipo de escaneado: Escáner de base plana y ADF
Color del producto: Blanco

Pantalla incorporada: **No**

Desempeño

Tipo de sensor: **CIS**

Fuentes de luz: **LED RGB**

Ciclo de trabajo diario (máx.): **1500 páginas**

Controladores de escaneo: **ISIS, TWAIN, WIA**

Capacidad de entrada

Capacidad del alimentador automático de documentos: **35 hojas**

Dirección de papel

Tipos de media soportados de escaneo: **Papel fotográfico, Tarjeta de plástico**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático: **60 - 105 g/m²**

Área máxima de escaneo (superficie plana de vidrio): **216 x 297 mm**

Área mínima de escaneo (superficie plana): **13 x 13 mm**

Tamaño máximo de escaneo (ADF): **216 x 297 mm**

Tamaño de escaneo ADF (mínimo): **76 x 150 mm**

Puertos e Interfaces

Puerto USB: **Si**

Versión USB: **2.0**

Interfaces estándar: **USB 2.0**

Control de energía

Tipo de fuente de alimentación: **Corriente alterna**

Consumo energético: **15 W**

Consumo de energía (inactivo): **6 W**

Consumo de energía (apagado): **0.5 W**

Consumo de energía (ahorro): **2 W**

Voltaje de entrada: **100 - 240 V**

Voltaje de salida: **24 V**

Corriente de salida: **1.5 A**

Peso y dimensiones

Ancho: **402 mm**

Profundidad: **330 mm**

Altura: **127 mm**

Peso: **2.7 kg**

Contenido del empaque

CD de software: **Si**

Cables incluidos: **USB**

Guía de configuración rápida: **Si**

Adaptador AC incluido: **Si**

Software incluido: **ABBYY Business Card Reader, ABBYY Fine Reader Sprint**

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Requisitos del sistema

Espacio mínimo de almacenamiento del disco: **350 MB**

RAM mínima: **2048 MB**

Procesador mínimo: **Intel Core 2 Duo 2 GHz**

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.9 Mavericks**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **5 - 35 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Otras características

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Colores de fondo: **Blanco**

Certificación: **UL/C-UL, FCC B, CE, CB, WEEE (CFE), RCM, USB-IF, CCC**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **84716070**

Link: <https://mcashop.mx/producto/505726/escaner-xerox-duplex-combo-scanner-216-x-297-mm-24-bit-8-bit-1-bit-25-ppm-25-ppm>