



Impresora láser Xerox B310/DNI, Laser, 600 x 600 DPI, A4, 42 ppm, Impresión a doble cara, Listo para redes

Xerox B310/DNI, Laser, 600 x 600 DPI, A4, 42 ppm, Impresión a doble cara, Listo para redes

SKU: B310/DNI

Información Técnica

Marca: **Xerox**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel bond, Sobres, Papel grueso, Membrete, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-impreso, Papel reciclado, Papel rugoso**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Resolución máxima: **600 x 600 DPI**

Color: **No**

Tecnología de impresión: **Laser**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **42 ppm**

Impresión a doble cara: **Si**

Memoria interna: **256 MB**

Número total de bandejas de entrada: **2**

Capacidad total de entrada: **251 hojas**

Capacidad total de salida: **125 hojas**

Número de cartuchos de impresión: **1**

Colores de impresión: **Negro**

Idiomas de la descripción de la página: **PCL 5, PCL 6, PostScript 3**

Ciclo de trabajo (máximo): **80000 páginas por mes**

Color del producto: **Gris, Blanco**

Pantalla incorporada: **No**

Posicionamiento de mercado: **Hogar y oficina**

Consumo de energía (imprimiendo): **570 W**

Ethernet: **Si**

Wifi: **Si**

Impresión directa: **Si**

Puerto USB: **Si**

Aspectos destacados

Xerox B310/DNI. Tecnología de impresión: Laser. Número de cartuchos de impresión: 1, Ciclo de trabajo (máximo): 80000 páginas por mes. Resolución máxima: 600 x 600 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 42 ppm, Impresión a doble cara. Listo para redes, Wifi. Color del producto: Gris, Blanco

Especificaciones

Velocidad de impresión
Modo de impresión duplex: Auto
Resolución de impresión en blanco y negro: 600 x 600 DPI
Color: No
Tecnología de impresión: Laser

Impresión a doble cara: **Si**

Resolución máxima: **600 x 600 DPI**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **42 ppm**

Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta): **18 ppm**

Tiempo de calentamiento: **90 s**

Tiempo hasta primera página (negro, normal): **5.9 s**

Impresión de marca de agua: **Si**

Función de impresión de folletos: **Si**

Características

Ciclo de trabajo (máximo): **80000 páginas por mes**

Ciclo de trabajo recomendado: **0 - 6000 páginas por mes**

Colores de impresión: **Negro**

Número de cartuchos de impresión: **1**

Idiomas de la descripción de la página: **PCL 5, PCL 6, PostScript 3**

Fuentes de la impresora: **Bitmap, PCL, PostScript**

Número de fuentes de impresora: **249**

Número de fuentes PCL®: **89**

Número de fuentes PostScript®: **158**

Número de fuentes de mapa de bits: **2**

Capacidad de entrada y salida

Número total de bandejas de entrada: **2**

Capacidad total de entrada: **251 hojas**

Capacidad total de salida: **125 hojas**

Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1: **250 hojas**

Bandeja multiusos: **Si**

Capacidad de entrada de bandeja multiuso: **100 hojas**

Capacidad de salida máxima: **150 hojas**

Dirección de papel

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Tamaño máximo de impresión: **216 x 356 mm**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel bond, Sobres, Papel grueso, Membrete, Papel de poco gramaje, Papel normal, Preimpreso, Papel reciclado, Papel rugoso**

Tipos de medios de bandeja multi-usos: **Papel bond, Sobres, Papel de alto gramaje, Membrete, Papel normal, Formularios preimpresos, Papel reciclado**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5**

Ancho de formato personalizado: **99 - 216 mm**

Longitud de formato personalizado: **148 - 356 mm**

Peso de medios de la bandeja de papel: **60 - 120 g/m²**

Peso de bandeja multiuso: **60 - 217 g/m²**

Puertos e Interfaces

Impresión directa: **Si**

Puerto USB: **Si**

Red

Listo para redes: **Si**

Wifi: **Si**

Ethernet: **Si**

Tecnología de cableado: **10/100Base-T(X)**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **100 Mbit/s**

Wi-Fi directo: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Comunicación de Campo Cercano (NFC): **No**

Bluetooth: **No**

Algoritmos de seguridad: **64-bit WEP, 128-bit WEP, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, MSCHAPv2, PEAP, WPA-Enterprise, WPA-TKIP, WPA2, WPA2-Enterprise**

Tecnología de impresión móvil: **Apple AirPrint, Mopria Print Service**

Servidor Web embebido: **Si**

Desempeño

Memoria interna: **256 MB**

Procesador incorporado: **Si**

Frecuencia del procesador: **1000 MHz**

Nivel de presión sonora (imprimiendo): **53 Db**

Nivel de presión sonora (imprimiendo a dos caras): **50 Db**

Nivel de potencia sonora (imprimiendo): **6.8 Db**

Nivel de potencia sonora (en espera): **3.1 Db**

Diseño

Posicionamiento de mercado: **Hogar y oficina**

Color del producto: **Gris, Blanco**

Pantalla incorporada: **No**

Tipo de control: **Botones**

Control de energía

Consumo de energía (imprimiendo): **570 W**

Voltaje de entrada AC: **110 - 127 V**

Frecuencia de entrada AC: **47-63 Hz**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 7 Starter, Windows 8, Windows 8.1**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur**

Sistemas operativos de servidor soportados: **Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **10 - 32.2 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **8 - 80%**

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver**

Peso y dimensiones

Ancho: **368 mm**

Profundidad: **363 mm**

Altura: **222 mm**

Peso: **12.8 kg**

Contenido del empaque

Cartucho (s) incluido: **Si**

Guía de configuración rápida: **Si**

CD de software: **Si**

CD de documentación: **Si**

Cables incluidos: **Corriente alterna**

Otras características

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print 802.1x, SNMP**

Link: <https://mcashop.mx/producto/505736/impresora-laser-xerox-b310dni-laser-600-x-600-dpi-a4-42-ppm-impresion-a-doble-cara-listo-para-redes>