



Xerox B315/DNI Impresora multifunción Laser A4 600 x 600 DPI 40 ppm Wifi

Xerox B315/DNI, Laser, Impresión en blanco y negro, 600 x 600 DPI, A4, Impresión directa, Azul, Blanco

SKU: B315/DNI

Información Técnica

Marca: **Xerox**

Tecnología de impresión: **Laser**

Resolución máxima: **600 x 600 DPI**

Tipo de escaneado: **Escáner de base plana y ADF**

Número de cartuchos de impresión: **1**

Colores de impresión: **Negro**

Wifi: **Si**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Xerox B315/DNI. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión en blanco y negro, Resolución máxima: 600 x 600 DPI. Copiando: Copias en blanco y negro, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Funciones de doble cara: Copiar, Imprimir, Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Azul, Blanco

Especificaciones

| |
|---|
| Velocidad de impresión |
| Modo de impresión duplex: Auto |
| Resolución de impresión en blanco y negro: 600 x 600 DPI |
| Tecnología de impresión: Laser |
| Impresión: Impresión en blanco y negro |
| Impresión a doble cara: Si |
| Resolución máxima: 600 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 40 ppm |
| Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta): 18 ppm |
| Tiempo de calentamiento: 90 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal): 5.8 s |
| Función de impresión N-en-1: Si |
| Impresión de marca de agua: Si |
| Impresión segura: Si |
| Función de impresión de folletos: Si |
| Copiado |
| Copiado a doble cara: Si |

Copiando: **Copias en blanco y negro**

Resolución máxima de copia: **600 x 600 DPI**

Tamaño máximo de la copia: **A4**

Velocidad de copiado a doble cara (carta US, negro): **17 ppm**

Tiempo hasta primera copia (negro, normal): **5.3 s**

Máximo número de copias: **9999 copias**

Escalado en la impresora: **-25 - 400%**

Función de copia N-en-1: **Si**

Función de copia N-en-1 (N=): **2, 4**

Exploración

Escaneado dúplex: **Si**

Escaneando: **Escaneo a color**

Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**

Resolución de escaneado óptico (negro): **600 x 600 ppi**

Resolución de escaneado óptico (color): **600 x 600 ppi**

Área máxima de escaneo: **216 x 297 mm**

Tipo de escaneado: **Escáner de base plana y ADF**

Tecnología de escaneado: **CIS**

Escanear a: **Correo electrónico, FTP, Archivo, Network folder, USB**

Formatos de imagen soportados: **GIF, JPG, TIFF**

Formatos de texto soportados: **PDF**

Profundidad de color de entrada: **24 Bit**

Profundidad de color de salida: **24 Bit**

Controladores de escaneado: **ICA, TWAIN, WIA**

Fax

Fax a doble cara: **Si**

Enviando por fax: **Fax a color**

Resolución de fax (negro): **600 x 600 DPI**

Resolución de fax (color): **600 x 600 DPI**

Velocidad de módem: **33.6 Kbit/s**

Memoria de fax: **6 MB**

Remarcado automático: **Si**

Reenvío de fax a: **Correo electrónico, FTP, Fax**

Envío retrasado de fax: **Si**

Autorreducción: **Si**

| |
|---|
| Características |
| Ciclo de trabajo recomendado: 0 - 6000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo (máximo): 80000 páginas por mes |
| Funciones de doble cara: Copiar, Imprimir, Escanear |
| Número de cartuchos de impresión: 1 |
| Colores de impresión: Negro |
| Idiomas de la descripción de la página: PCL 5, PCL 6, PostScript 3 |
| Fuentes de la impresora: Bitmap, PCL, PostScript, Scalable |
| Número de fuentes PCL®: 6 |
| Número de fuentes PostScript®: 158 |
| Número de fuentes de mapa de bits: 2 |
| Número de fuentes escalables: 89 |
| Capacidad de entrada y salida |
| Número total de bandejas de entrada: 2 |
| Capacidad total de entrada: 350 hojas |
| Capacidad total de salida: 100 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1: 250 hojas |
| Bandeja multiusos: Si |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso: 100 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF): Si |
| Capacidad del alimentador automático de documentos: 50 hojas |
| Dirección de papel |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4 |
| Tipos de medios de la bandeja de papel: Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Papel grueso, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Pre-impreso, Papel reciclado, Papel rugoso |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9): A4, A5, A6 |
| Tamaño de ISO serie C (C0...C9): C5 |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO: Folio, Legal, Oficio, Declaración |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9): B5 |
| Tamaño de sobres: C5 |
| Ancho de formato personalizado: 99 - 216 mm |
| Longitud de formato personalizado: 148 - 360 mm |
| Peso de medios de la bandeja de papel: 60 - 120 g/m² |
| Peso de papel a doble cara soportado: 60 - 90 g/m² |
| Puertos e Interfaces |
| Impresión directa: Si |

| |
|--|
| Puerto USB: Si |
| Conector USB: USB Type-A / USB Type-B |
| Red |
| Wifi: Si |
| Ethernet: Si |
| Tecnología de cableado: 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s |
| Estándares de Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth: No |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC): No |
| Algoritmos de seguridad: EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, PEAP, WEP, WMM, WPA, WPA-TKIP, WPA2, WPA2-Enterprise |
| Servidor Web embebido: Si |
| Filtro de dirección IP: Si |
| Tecnología de impresión móvil: Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Desempeño |
| Memoria interna: 512 MB |
| Procesador incorporado: Si |
| Frecuencia del procesador: 1000 MHz |
| Núcleos del procesador: 2 |
| Nivel de presión sonora (imprimiendo): 67.1 Db |
| Diseño |
| Color del producto: Azul, Blanco |
| Posicionamiento de mercado: Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada: Si |
| Tipo de control: Tocar |
| Pantalla a color: Si |
| Control de energía |
| Consumo de energía (máx.): 580 W |
| Consumo de energía (inactivo): 7.5 W |
| Consumo energético (en suspensión): 1.1 W |
| Consumo de energía (apagado): 1.1 W |
| Voltaje de entrada AC: 110 - 120 V |
| Requisitos del sistema |
| Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8.1 |

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur**

Sistemas operativos de servidor soportados: **Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019**

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **8 - 80%**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 40 °C**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **10 - 32.2 °C**

Peso y dimensiones

Ancho: **411 mm**

Profundidad: **266 mm**

Altura: **339 mm**

Peso: **12.8 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **420 mm**

Largo del paquete: **465 mm**

Alto del paquete: **385 mm**

Peso del paquete: **14.7 kg**

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Contenido del empaque

Cartucho (s) incluido: **Si**

Capacidad de cartucho incluido (negro): **2500 páginas**

Cables incluidos: **Corriente alterna**

Controladores incluidos: **Si**

Cable de alimentación incluido: **Si**

Guía de instalación rápida: **Si**

Otras características

Administración basada en web: **Si**

Tamaño máximo de escaneado (ADF): **216 x 356 mm**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print 802.1x, SNMP**

CD de software: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/505738/xerox-b315dni-impresora-multifuncion-laser-a4-600-x-600-dpi-40-ppm-wifi>