



FANVIL Teléfono IP Empresarial Esencial WiFi / Bluetooth, 20 líneas SIP, pantalla a color 4.3" ajustable, PoE, puertos Gigabit, conferencia local de 6 vías.

Fanvil V65, Teléfono IP, Negro, Terminal con conexión por cable, En banda, Fuera de banda, Información SIP, 20 líneas, 2000 entradas

SKU: V65

Información Técnica

Marca: **Fanvil**

Nº de líneas: **20 líneas**

Identificador de llamadas: **Si**

Capacidad de lista de direcciones: **2000 entradas**

Ethernet: **Si**

Bluetooth: **Si**

Wifi: **Si**

Altavoz: **Si**

Color del producto: **Negro**

Tipo de producto: **Teléfono IP**

Aspectos destacados

Fanvil V65. Tipo de producto: Teléfono IP, Color del producto: Negro, Tipo de auricular: Terminal con conexión por cable. Modos Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF): En banda, Fuera de banda, Información SIP. Nº de líneas: 20 líneas, Capacidad de lista de direcciones: 2000 entradas. Pantalla: LCD, Diagonal de la pantalla: 10.9 cm (4.3"), Resolución de la pantalla: 480 x 272 Pixeles. Frecuencia de micrófono: 0 - 70 Hz, Codecs de voz: AGC, G.711, G.711a, G.711u, G.722, G.726, G.729A, G.729B, PLC, VAD, iLBC

Especificaciones

Diseño
Tipo de producto: Teléfono IP
Tipo de auricular: Terminal con conexión por cable
Color del producto: Negro
Montaje de pared: Si
Desempeño
Modos Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF): En banda, Fuera de banda, Información SIP
Características del teléfono
Nº de líneas: 20 líneas
Contestador automático: Si
Registro de llamadas: 1000
Espacios de trabajo colaborativos: Si
Llamada en espera: Si
Intercomunicador: Si
Llamada en espera: Si

Capacidad de transferencia de llamada: Si
Identificador de llamadas: Si
Capacidad de lista de direcciones: 2000 entradas
Llamada en conferencia: Si
Función No molestar: Si
Retener llamada: Si
Captura de llamadas: Si
Llamada anónima: Si
Bidireccional completo (Full duplex): Si
retorno de llamada: Si
Transferencia de llamada: Si
Indicador de mensaje en espera (MWI): Si
Servidor de registro SIP: Si
Características de administración
Firmware actualizable: Si
Exhibición
Pantalla: LCD
Diagonal de la pantalla: 10.9 cm (4.3")
Resolución de la pantalla: 480 x 272 Píxeles
Audio
Altavoz: Si
Frecuencia de micrófono: 0 - 70 Hz
Codecs de voz: AGC, G.711, G.711a, G.711u, G.722, G.726, G.729A, G.729B, PLC, VAD, iLBC
Búferes de fluctuaciones adaptables: Si
Generación de ruido confortable (CNG): Si
Vídeo
Video llamada: Si
Red
Ethernet: Si
Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s
Wifi: Si
Estándares de Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth: Si
Versión de Bluetooth: 4.2

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

DHCP, cliente: **Si**

Algoritmos de seguridad: **SRTP, TLS**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **222 mm**

Profundidad: **37.4 mm**

Altura: **228 mm**

Ancho del paquete: **258 mm**

Largo del paquete: **327 mm**

Alto del paquete: **71 mm**

Link: <https://mcashop.mx/producto/505874/fanvil-telefono-ip-empresarial-esencial-wifi-bluetooth-20-lineas-sip-pantalla-a-color-43-ajustable-poe-puertos-gigabit-conferencia-local-de-6-vias>