



# HP LaserJet Tank 2602sdw Conexiones inalámbricas Multifunction Blanco y negro Impresora, Copiadora, escáner: Doble cara

HP LaserJet Tank 2602sdw Conexiones inalámbricas Multifunction Blanco y negro Impresora, Copiadora, escáner; Doble cara, Laser, Impresión en blanco y negro, 600 x 600 DPI, A4, Impresión directa, Gris, Blanco

#### SKU: 2R7F5A

### Información Técnica

Marca: HP

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): A4, A5, A6

Tipos de medios de la bandeja de papel: Papel bond, Sobres, Papel grueso, Etiquetas,

Papel normal, Papel grueso

Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4

Enviando por fax: No

Número de cartuchos de impresión: 1

Colores de impresión: Negro

Funciones de doble cara: Imprimir, Copiar

Ciclo de trabajo (máximo): 25000 páginas por mes

Capacidad total de entrada: 250 hojas Capacidad total de salida: 100 hojas Número total de bandejas de entrada: 1

Copiado a doble cara: Si

Copiando: Copias en blanco y negro

Tipo de escaneado: Escáner de cama plana Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI

Escaneado dúplex: No

Escaneando: Escaneo a color

Memoria interna: 64 MB

Resolución máxima: 600 x 600 DPI

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 22 ppm

Tecnología de impresión: Laser

Impresión: Impresión en blanco y negro

Impresión a doble cara: Si Pantalla incorporada: Si

Color del producto: Gris, Blanco

Impresión directa: Si

Wifi: Si Ethernet: Si

### Aspectos destacados

Productividad potente. Recarga súperasequible. Descubra capacidades empresariales y la posibilidad de ahorrar con la impresora Todoen-Uno HP LaserJet Tank MFP 2602sdw precargada con tóner original HP para hasta 5000 páginas.[1]. Tecnología HP LaserJet Tank

## **Especificaciones**

Velocidad de impresión



Modo de impresión duplez: Auto

Resolución de impresión en blanco y negro: 600 x 600 DPI

Tecnología de impresión: Laser

Impresión: Impresión en blanco y negro

Impresión a doble cara: Si

Resolución máxima: 600 x 600 DPI

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 22 ppm

Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta): 14 ppm

Tiempo de calentamiento: 40 s

Tiempo hasta primera página (negro, normal): 8 s

Márgenes de impresión: 2 mm

Impresión segura: Si

Copiado

Copiado a doble cara: Si

Copiando: Copias en blanco y negro

Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4): 22 cpm

Tiempo hasta primera copia (negro, normal): 8.6 s

Función de ajuste automático: Si

**Exploración** 

Escaneado dúplex: No

Escaneando: Escaneo a color

Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI

Resolución máxima de escaneado: 216 x 297 DPI

Área máxima de escaneo: 216 x 297 mm

Tipo de escaneado: Escáner de cama plana

Tecnología de escaneado: CIS Escanear a: TWAIN, Software

Velocidad de escaneo (color): 10 ppm

Velocidad de escaneado (negro): 19 ppm

Formatos de imagen soportados: TIFF, RAW, JPEG, PNG, BMP

Formatos de texto soportados: PDF

Profundidad de color de entrada: 24 Bit

Niveles en escala de gris: 256

Controladores de escaneado: TWAIN

Versión TWAIN: 2.1

Fax

Enviando por fax: No

Características

Ciclo de trabajo recomendado: 250 - 2500 páginas por mes

Ciclo de trabajo (máximo): 25000 páginas por mes

Funciones de doble cara: Imprimir, Copiar

Número de cartuchos de impresión: 1



Colores de impresión: Negro

Idiomas de la descripción de la página: URF, PWG, PCLmS

País de origen: Vietnam Segmento HP: Negocios

Capacidad de entrada y salida

Número total de bandejas de entrada: 1 Capacidad total de entrada: 250 hojas

Capacidad total de salida: 100 hojas

Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1: 250 hojas

Alimentador automático de documentos (ADF): Si

Capacidad del alimentador automático de documentos: 40 hojas

Número máximo de bandejas de entrada: 1 Capacidad de entrada máxima: 250 hojas Capacidad de salida máxima: 100 hojas

Dirección de papel

Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4

Tamaño máximo de impresión: 216 x 355.6 mm

Tipos de medios de la bandeja de papel: Papel bond, Sobres, Papel grueso, Etiquetas, Papel normal, Papel grueso

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): A4, A5, A6

Tamaño de ISO serie B (B0...B9): B5 Tamaño de ISO serie C (C0...C9): C5

Tamaños de papel de impresión No-ISO: Legal, Carta, Oficio

Tamaño de series JIS B (B0...B9): B5, B6

Tamaño de sobres: 10, B5, C5, DL

Tamaños de papel fotográfico: 10x15 cm Tamaño de papel fotográfico (imperial): 4x6" Ancho de formato personalizado: 102 - 215.9 mm Longitud de formato personalizado: 152 - 355.6 mm

Peso de medios de la bandeja de papel: 60 - 163 g/m²

Puertos e Interfaces

Impresión directa: Si

Puerto USB: Si

Red

Wifi: Si Ethernet: Si

Tecnología de cableado: 10/100Base-T(X)

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s Estándares de Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Wi-Fi directo: Si Bluetooth: Si

Algoritmos de seguridad: SNMPv2, SNMPv3, SSL/TLS

Tecnología de impresión móvil: Apple AirPrint, Mopria Print Service



Desempeño

Memoria interna máxima: 64 MB

Memoria interna: 64 MB Procesador incorporado: Si

Frecuencia del procesador: 500 MHz

Nivel de presión sonora (imprimiendo): 49 Db Nivel de presión sonora (escaneando): 40 Db

Nivel de potencia sonora (imprimiendo): 6.3 Db

Diseño

Color del producto: Gris, Blanco

Posicionamiento de mercado: Negocios

Pantalla incorporada: Si

Pantalla: LCD

Tipo de control: Botones

Control de energía

Consumo de energía (ahorro): 0.05 W

Consumo de energía (imprimiendo): 390 W

Consumo de energía (listo): 2.7 W

Consumo energético (en suspensión): 0.51 W

Consumo de energía (apagado): 0.05 W

Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC): 0.194 kWh/week

Voltaje de entrada AC: 110 - 240 V Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz

Características especiales

Encendido/Apagado automático HP: Si

Herramientas de gestión HP: HP Printer Assistant (UDC); HP Device Toolbox; HP Utility (Mac)

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 11

Sistemas operativos Mac soportados: Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina

Sistemas oerativos de servidor soportados: Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 R2 x64,

Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 x64

Otros sistemas operativos soportados: Linux

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 80%

Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado: 30 - 70%

Intervalo de temperatura de almacenaje: -20 - 60 °C

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 15 - 32.5 °C

Certificados

Certificación: CISPR32:2015 & CISPR 35:2016 /EN55032:2015 - Class B; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN

55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: Si

Certificados de sustentabilidad: Blue Angel, EPEAT Silver, Post-Consumer Recycled Plastic

Peso y dimensiones

Ancho: 418 mm

Profundidad: 345 mm

Altura: **311.4 mm** 

Peso: 9.5 kg

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 497 mm

Largo del paquete: 398 mm

Alto del paquete: 409 mm

Peso del paquete: 12.6 kg

Contenido del empaque

Cartucho (s) incluido: Si

Capacidad de cartucho incluido (negro): 5000 páginas

Cables incluidos: Corriente alterna

Technical details

Número de cartones por capa: 6 pieza(s)

Otras características

Número de usuarios: 5 usuario(s)

Requisitos de sistema recomendados: Microsoft® Windows® 11, 10, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft®

Internet Explorer or Edge.

Emisiones de potencia acústica (lista): 25 Db

Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista): 16 Db

Link: https://mcashop.mx/producto/506736/hp-laserjet-tank-2602sdw-conexiones-inalambricas-multifunction-blanco-y-negro-impresora-copiadora-escaner-doble-cara