



## Dahua Technology DH-KIT/XVR5104HS-4KL-I3/4-HFW1500CMN-A-0280B-S2 kit de videovigilancia Alámbrico 4 canales

Dahua Technology DH-KIT/XVR5104HS-4KL-I3/4-HFW1500CMN-A-0280B-S2, Alámbrico, Bala (forma), BNC, Interior / exterior, 2.8 mm, 111°

SKU: DH-KIT/XVR5104HS-4KL-I3/4-HFW1500CMN-A-0280B-S2

## Información Técnica

Marca: Dahua Technology Cámara fotográfica incluida: Si

Factor de forma de cámara de vigilancia: Bala (forma)

Micrófono incorporado: Si Micrófono incorporado: Si Interfaz de cámara: BNC

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Función de calentar: No

Colocación compatible: Interior / exterior

Tipo de alimentación: CC, PoE

Grabadora incluida: Si

Cantidad de canales: 4 canales

Tipo de medio de almacenamiento: Unidad de disco duro

Lector de tarjeta integrado: No

## Aspectos destacados

## **Especificaciones**

Cámara fotográfica	
Tecnología de conectividad: Alámbrico	
Cámara fotográfica incluida: Si	
Factor de forma de cámara de vigilancia: Bala (forma)	
All (Control of the Control of the C	

Micrófono incorporado: Si Interfaz de cámara: BNC Función de calentar: No

Modo noche: Si

Colocación compatible: Interior / exterior

Distancia focal fija: 2.8 mm

Ángulo de visión, horizontal: 111°

Ángulo de visión, vertical: 58° Ángulo de visión, diagonal: 132°

Número de cámaras: 1

Rotar: Si

Distancia de visión nocturna: 30 m



Número de LEDs de iluminación: 3

Tipo de sensor: CMOS

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")

Tipo de LED: IR

Resolución de cámara: 2880 x 1620 Pixeles

Balance de blancos: Auto, Manual Velocidad de obturador: 1/25 s

Megapixeles: 5 MP

Resoluciones soportadas: 5M (2880 x 1620); 4M (2560 x 1440); 1080P (1920 x 1080); 960 H (960 x 576/960 x 480)

Código IP (International Protection): IP67

Grabadora

Grabadora incluida: Si

Cantidad de canales: 4 canales

Tipo de medio de almacenamiento: Unidad de disco duro

Velocidad de captura de vídeo: 30 fps

Sistema operativo instalado: Linux Embedded

Lector óptico incluido: No puertos de entrada BNC: 4

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): 1

Entrada de audio: 1/1, RCA

Puertos RS-485: 1

Lector de tarjeta integrado: No

Cantidad de puertos USB 2.0: 2

Modo de reproducción: Rápido, Next, Pausa, Play, Anterior, Repetir, Barajar, Lento, Alto

Interfaz del HDD: SATA

Protocolos de red compatibles: HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; Wi-Fi; 3G/4G; SNMP; UPnP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS;

IP Filter; PPPoE; DDNS; FTP; Alarm Server; P2P; IP Search (Supports Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.)

Enchufe de entrada de CC: Si

Salidas de línea (RCA): 1

Exhibición en pantalla (OSD): Si

Número de eventos: 8

Número de puertos HDMI: 1

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Sensor de movimiento: Si

Red

Ethernet: Si

Control de energía

Tipo de alimentación: CC, PoE

Corriente de salida CC: 2 A

Consumo de energía (máx.): 7 W

Voltaje de entrada: 12 V

**Technical details** 

Página 2 de 3

Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265+

Formato de vídeo soportado: 720p, 1080p

Color del producto: Negro, Blanco

Número máximo de cámaras soportadas: 4

Peso y dimensiones

Ancho de cámara: 16.7 cm

Profundidad de cámara: 6.97 cm

Altura de cámara: **7 cm**Peso de cámara: **330 g**Ancho de grabadora: **26 cm** 

Profundidad de grabadora: 23.8 cm

Altura de grabadora: **4.76 cm**Peso de grabadora: **530 g** 

**Audio** 

Micrófono incorporado: Si

**Detalles técnicos** 

Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265+

Formato de vídeo soportado: 720p, 1080p

Color del producto: Negro, Blanco

Número máximo de cámaras soportadas: 4

 $Link: \ https://mcashop.mx/producto/506855/dahua-technology-dh-kitxvr5104hs-4kl-i34-hfw1500cmn-a-0280b-s2-kit-de-videovigilancia-alambrico-4-canales$