



HP LaserJet Pro Impresora 4003n

HP LaserJet Pro Impresora 4003n, Laser, 1200 x 1200 DPI, A4, 40 ppm, Blanco

SKU: 2Z611A

Información Técnica

Marca: **HP**

Color: **No**

Tecnología de impresión: **Laser**

Ciclo de trabajo (máximo): **80000 páginas por mes**

Número de cartuchos de impresión: **1**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Color del producto: **Blanco**

Aspectos destacados

HP LaserJet Pro Impresora 4003n. Tecnología de impresión: Laser. Número de cartuchos de impresión: 1, Ciclo de trabajo (máximo): 80000 páginas por mes. Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 40 ppm. Pantalla: LCD, Color del producto: Blanco

Especificaciones

Velocidad de impresión
Resolución de impresión en blanco y negro: 1200 x 1200 DPI
Color: No
Tecnología de impresión: Laser
Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 40 ppm
Tiempo de calentamiento: 45 s
Tiempo hasta primera página (negro, normal): 6.3 s
Impresión de marca de agua: Si
Impresión segura: Si
Función de impresión de folletos: Si
Impresión económica: Si
Características
Ciclo de trabajo (máximo): 80000 páginas por mes
Ciclo de trabajo recomendado: 750 - 4000 páginas por mes
Colores de impresión: Negro
Número de cartuchos de impresión: 1
Idiomas de la descripción de la página: PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF
Fuentes de la impresora: Scalable, TrueType
Número de fuentes de impresora: 84

Año de introducción: 2022
País de origen: Filipinas, Vietnam
Segmento HP: Pequeña y mediana empresa
Capacidad de entrada y salida
Número total de bandejas de entrada: 2
Capacidad total de entrada: 350 hojas
Capacidad total de salida: 150 hojas
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1: 100 hojas
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2: 250 hojas
Bandeja multiusos: Si
Capacidad de entrada de bandeja multiuso: 100 hojas
Número máximo de bandejas de entrada: 3
Capacidad de entrada máxima: 900 hojas
Capacidad de salida máxima: 150 hojas
Dirección de papel
Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4
Tamaño máximo de impresión: 207.4 x 347.1 mm
Tipos de medios de la bandeja de papel: Papel bond, Sobres, Papel grueso, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Papel reciclado, Papel rugoso, Papel grueso
Tamaño de ISO serie A (A0...A9): A4, A5, A6
Tamaño de ISO serie C (C0...C9): C5
Tamaños de papel de impresión No-ISO: 16K, Oficio
Tamaño de series JIS B (B0...B9): B5, B6
Tamaño de sobres: B5, C5, DL
Ancho de formato personalizado: 76 - 216 mm
Longitud de formato personalizado: 127 - 356 mm
Peso de medios de la bandeja de papel: 60 - 200 g/m²
Puertos e Interfaces
Interfaces estándar: Ethernet, USB 2.0
Puerto USB: Si
Cantidad de puertos USB 2.0: 1
Red
Wifi: No
Ethernet: Si
Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s

Algoritmos de seguridad: **128-bit WEP, 64-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-PEAP, EAP-TLS, HTTPS, LEAP, SSL/TLS, WEP, WPA**

Tecnología de impresión móvil: **Apple AirPrint, Mopria Print Service**

Desempeño

Memoria interna: **256 MB**

Memoria interna máxima: **256 MB**

Procesador incorporado: **Si**

Frecuencia del procesador: **1200 MHz**

Nivel de presión sonora (imprimiendo): **54 Db**

Nivel de potencia sonora (imprimiendo): **6.6 Db**

Diseño

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Color del producto: **Blanco**

Pantalla incorporada: **Si**

Pantalla: **LCD**

Número de líneas en pantalla: **2 líneas**

Tipo de control: **Botones**

Certificación: **CISPR 32:2012 Class B / EN 55032:2012 Class B; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 Class B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN 61000-4-12:2016; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B**

Control de energía

Consumo de energía (imprimiendo): **495 W**

Consumo de energía (listo): **5.5 W**

Consumo de energía (ahorro): **0.05 W**

Consumo de energía (apagado): **0.05 W**

Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC): **0.36 kWh/week**

Voltaje de entrada AC: **110 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 11**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura**

Sistemas operativos Linux soportados: **Si**

Otros sistemas operativos soportados: **ChromeOS, Android, iOS**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **10 - 32.5 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 80%**

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: Si
Certificados de sustentabilidad: Post-Consumer Recycled Plastic
Peso y dimensiones
Ancho: 381 mm
Profundidad: 357 mm
Altura: 216 mm
Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura): 1200 x 1000 x 2007 mm
Peso: 8.22 kg
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: 443 mm
Largo del paquete: 274 mm
Alto del paquete: 464 mm
Peso del paquete: 10.2 kg
Contenido del empaque
Cartucho (s) incluido: Si
Capacidad de cartucho incluido (negro): 1500 páginas
Tarjeta de garantía: Si
Cables incluidos: Corriente alterna
Características especiales
Encendido/Apagado automático HP: Si
Datos de logística
Peso de la tarima: 388 g
Número de capas por tarima: 4 pieza(s)
Cantidad por tarima: 36 pieza(s)
Detalles técnicos
Número de cartones por capa: 9 pieza(s)
Otras características
Requisitos de sistema recomendados: 2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port Internet browser.
Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado: 30 - 70%
Capacidad de entrada para sobres (bandeja primaria): 10 hojas
Funciones: Print only
Frecuencia del procesador: 1200 GHz

Link: <https://mcashop.mx/producto/506959/hp-laserjet-pro-impresora-4003n>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.