



HP LaserJet Pro Impresora MFP 4103dw

HP LaserJet Pro Impresora MFP 4103dw, Laser, 1200 x 1200 DPI, A4, 40 ppm, Impresión a doble cara, Blanco

SKU: 2Z627A

Información Técnica

Marca: **HP**

Color: **No**

Tecnología de impresión: **Laser**

Ciclo de trabajo (máximo): **80000 páginas por mes**

Número de cartuchos de impresión: **1**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Color del producto: **Blanco**

Aspectos destacados

HP LaserJet Pro Impresora MFP 4103dw. Tecnología de impresión: Laser. Número de cartuchos de impresión: 1, Ciclo de trabajo (máximo): 80000 páginas por mes. Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 40 ppm, Impresión a doble cara. Pantalla: CGD, Color del producto: Blanco

Especificaciones

Velocidad de impresión
Modo de impresión duplex: Auto
Resolución de impresión en blanco y negro: 1200 x 1200 DPI
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 40 ppm
Color: No
Tecnología de impresión: Laser
Impresión a doble cara: Si
Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 40 ppm
Tiempo de calentamiento: 45 s
Tiempo hasta primera página (negro, normal): 6.3 s
Impresión de marca de agua: Si
Impresión segura: Si
Función de impresión de folletos: Si
Impresión económica: Si
Características
Ciclo de trabajo (máximo): 80000 páginas por mes
Ciclo de trabajo recomendado: 750 - 4000 páginas por mes
Colores de impresión: Negro

Número de cartuchos de impresión: 1
Idiomas de la descripción de la página: PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF
Fuentes de la impresora: Scalable, TrueType
País de origen: Brasil, China, India
Cartuchos de repuesto: HP 151A Black Original LaserJet Toner Cartridge (~3,050 pages), W1510A; HP 151X Black Original LaserJet Toner Cartridge (~9,700 pages), W1510X
Segmento HP: Pequeña y mediana empresa
Capacidad de entrada y salida
Número total de bandejas de entrada: 2
Capacidad total de entrada: 350 hojas
Capacidad total de salida: 150 hojas
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1: 100 hojas
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2: 250 hojas
Capacidad del alimentador automático de documentos: 50 hojas
Número máximo de bandejas de entrada: 3
Capacidad de entrada máxima: 900 hojas
Capacidad de salida máxima: 150 hojas
Dirección de papel
Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4
Tamaño máximo de impresión: 207.4 x 347.1 mm
Tipos de medios de la bandeja de papel: Papel bond, Sobres, Papel grueso, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Papel reciclado, Papel rugoso, Papel grueso
Tamaño de ISO serie A (A0...A9): A4, A5, A6
Tamaño de ISO serie B (B0...B9): B5
Tamaño de ISO serie C (C0...C9): C5
Tamaños de papel de impresión No-ISO: Oficio, 16K, Declaración
Tamaño de series JIS B (B0...B9): B5, B6
Tamaño de sobres: 10, Monarch, B5, C5, DL
Tamaños de papel fotográfico: 10x15 cm
Tamaño de papel fotográfico (imperial): 4x6,5x8"
Ancho de formato personalizado: 76.2 - 215.9 mm
Longitud de formato personalizado: 127 - 355.6 mm
Peso de medios de la bandeja de papel: 60 - 200 g/m²
Puertos e Interfaces
Impresión directa: Si
Puerto USB: Si

Cantidad de puertos USB 2.0: 1
Red
Ethernet: Si
Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s
Wi-Fi directo: Si
Estándares de Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth: Si
Algoritmos de seguridad: 128-bit WEP, 64-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-PEAP, EAP-TLS, HTTPS, LEAP, SSL/TLS, WEP, WPA
Tecnología de impresión móvil: Apple AirPrint, Mopria Print Service
Desempeño
Memoria interna: 512 MB
Memoria interna máxima: 512 MB
Procesador incorporado: Si
Frecuencia del procesador: 1200 MHz
Nivel de presión sonora (imprimiendo): 54 Db
Nivel de potencia sonora (imprimiendo): 6.7 Db
Diseño
Posicionamiento de mercado: Negocios
Color del producto: Blanco
Pantalla incorporada: Si
Pantalla: CGD
Pantalla a color: Si
Diagonal de la pantalla: 6.86 cm (2.7")
Tipo de control: Tocar
Certificación: CISPR 32:2015 Class B / EN 55032:2015 Class B; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 Class B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 61000-4-12:2016; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B
Control de energía
Consumo de energía (imprimiendo): 510 W
Consumo de energía (listo): 7.5 W
Consumo de energía (ahorro): 0.06 W
Consumo de energía (apagado): 0.06 W
Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC): 0.44 kWh/week
Voltaje de entrada AC: 110 - 240 V
Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 11**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura**

Otros sistemas operativos soportados: **ChromeOS, Android, iOS**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **10 - 32.5 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **30 - 70%**

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Certificados de sustentabilidad: **Post-Consumer Recycled Plastic**

Peso y dimensiones

Ancho: **420 mm**

Profundidad: **390 mm**

Altura: **323 mm**

Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura): **1200 x 1000 x 2111 mm**

Peso: **12.6 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **497 mm**

Largo del paquete: **398 mm**

Alto del paquete: **490 mm**

Peso del paquete: **15.5 kg**

Contenido del empaque

Cartucho (s) incluido: **Si**

Capacidad de cartucho incluido (negro): **3050 páginas**

Tarjeta de garantía: **Si**

Cables incluidos: **Corriente alterna**

Características especiales

Encendido/Apagado automático HP: **Si**

Datos de logística

Número de capas por tarima: **4 pieza(s)**

Cantidad por tarima: **24 pieza(s)**

Detalles técnicos

Número de cartones por capa: **6 pieza(s)**

Otras características

Multitareas todo-en-uno: Si
Requisitos de sistema recomendados: 2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port; Internet browser.
Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI
Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado: 30 - 70%
Escalado en la impresora: 25 - 400%
Niveles en escala de gris: 256
Máximo número de copias: 9999 copias
Área máxima de escaneo: 216 x 297 mm
Tiempo hasta primera copia (negro, normal): 7.2 s
Envío retrasado de fax: No
Resolución máxima de escaneado: 1200 x 1200 DPI
Impresión: Mono printing

Link: <https://mcashop.mx/producto/507102/hp-laserjet-pro-impresora-mfp-4103dw>