

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



www.mcashop.mx



HP LaserJet Pro 4003dw Conexiones inalámbricas Blanco y negro Impresora, Duplex

HP LaserJet Pro 4003dw Conexiones inalámbricas Blanco y negro Impresora, Duplex, Laser, 1200 x 1200 DPI, 40 ppm, Impresión a doble cara, Blanco
SKU: 2Z610A

Información Técnica

- Marca: **HP**
- Color: **No**
- Tecnología de impresión: **Laser**
- Impresión a doble cara: **Si**
- Resolución máxima: **1200 x 1200 DPI**
- Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **40 ppm**
- Ciclo de trabajo (máximo): **80000 páginas por mes**
- Colores de impresión: **Negro**
- Número de cartuchos de impresión: **1**
- Idiomas de la descripción de la página: **PostScript 3, PDF, PWG, URF, PCL 5e, PCL 6**
- Número total de bandejas de entrada: **2**
- Capacidad total de entrada: **350 hojas**
- Capacidad total de salida: **150 hojas**
- Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel normal, Papel bond, Papel reciclado, Sobres, Etiquetas, Papel grueso, Papel de poco gramaje, Papel rugoso, Membrete**
- Impresión directa: **Si**
- Puerto USB: **Si**
- Ethernet: **Si**
- Memoria interna (MB): **256 MB**
- Posicionamiento de mercado: **Negocios**
- Color del producto: **Blanco**
- Pantalla incorporada: **Si**
- Consumo de energía (imprimiendo): **495 W**

Aspectos destacados

Máxima productividad. Gestión perfecta. Obtenga velocidades de impresión extremadamente rápidas y herramientas de fácil administración con LaserJet Pro.. Cartucho HP JetIntelligence

Impresora apta para seguridad dinámica Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que tienen chips o circuitos electrónicos HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras emplean medidas de seguridad dinámicas para bloquear cartuchos con chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas del firmware mantendrán la eficacia de estas medidas y bloquearán los cartuchos que funcionaron anteriormente. Los chips y circuitos electrónicos HP reutilizados admiten el uso de cartuchos reutilizados, remanufacturados y recargados.

Especificaciones

Velocidad de impresión

Resolución de impresión en blanco y negro: **1200 x 1200 DPI**

Color: **No**

Tecnología de impresión: **Laser**

Impresión a doble cara: **Si**

Resolución máxima: **1200 x 1200 DPI**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **40 ppm**

Tiempo de calentamiento: **45 s**

Tiempo hasta primera página (negro, normal): **6.3 s**

Impresión de marca de agua: **Si**

Impresión segura: **Si**

Función de impresión de folletos: **Si**

Impresión económica: **Si**

Características

Ciclo de trabajo (máximo): **80000 páginas por mes**

Ciclo de trabajo recomendado: **750 - 4000 páginas por mes**

Colores de impresión: **Negro**

Número de cartuchos de impresión: **1**

Idiomas de la descripción de la página: **PostScript 3, PDF, PWG, URF, PCL 5e, PCL 6**

Fuentes de la impresora: **Scalable, TrueType**

País de origen: **Brasil, Vietnam, Filipinas**

Cartuchos de repuesto: **Cartucho de tóner original HP LaserJet 151A, negro W1510A; Cartucho de tóner original HP LaserJet 151X, negro W1510X; Cartucho de tóner original HP LaserJet W1030XC, negro W1030XC**

Segmento HP: **Pequeña y mediana empresa**

Capacidad de entrada y salida

Número total de bandejas de entrada: **2**

Capacidad total de entrada: **350 hojas**

Capacidad total de salida: **150 hojas**

Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1: **100 hojas**

Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2: **250 hojas**

Bandeja multiusos: **Si**

Capacidad de entrada de bandeja multiuso: **100 hojas**

Número máximo de bandejas de entrada: **3**

Capacidad de entrada máxima: **900 hojas**

Capacidad de salida máxima: **150 hojas**

Dirección de papel

Tamaño máximo de impresión: **207.4 x 347.1 mm**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel normal, Papel bond, Papel reciclado, Sobres, Etiquetas, Papel grueso, Papel de poco gramaje, Papel rugoso, Membrete**

Ancho de formato personalizado: **76 - 2165.9 mm**

Longitud de formato personalizado: **127 - 356.6 mm**

Peso de medios de la bandeja de papel: **60 - 200 g/m²**

Puertos e Interfaces

Impresión directa: **Si**

Puerto USB: **Si**

Puertos USB 2.0: **1**

Red

Ethernet: **Si**

Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Algoritmos de seguridad: **SSL/TLS, EAP-PEAP, EAP-TLS, HTTPS, LEAP**

Desempeño

Memoria interna (MB): **256 MB**

Memoria interna máxima (MB): **256 MB**

Procesador incorporado: **Si**

Frecuencia del procesador: **1200 MHz**

Nivel de presión sonora (imprimiendo): **54 Db**

Nivel de potencia sonora (imprimiendo): **6.6 Db**

Diseño

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Color del producto: **Blanco**

Pantalla incorporada: **Si**

Pantalla: **LCD**

Tipo de control: **Botones**

Certificación: **CISPR 32:2012 Class B / EN 55032:2012 Class B; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 Class B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN 61000-4-12:2016; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B**

Control de energía

Consumo de energía (imprimiendo): **495 W**

Consumo de energía (listo): **5.5 W**

Consumo de energía (ahorro): **0.5 W**

Consumo de energía (apagado): **0.05 W**

Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC): **0.36 kWh/week**

Voltaje de entrada AC: **110 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 11**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, MacOS**

Otros sistemas operativos soportados: **ChromeOS, Android, iOS**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **10 - 32.5 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 80%**

Peso y dimensiones

Ancho: **381 mm**

Profundidad: **357 mm**

Altura: **216 mm**

Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura): **1200 x 1000 x 2007 mm**

Peso: **8.56 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **443 mm**

Largo del paquete: **274 mm**

Alto del paquete: **464 mm**

Peso del paquete: **10.5 kg**

Contenido del empaque

Tarjeta de garantía: **Si**

Cables incluidos: **Corriente alterna**

Características especiales

Encendido/Apagado automático HP: **Si**

Seguridad dinámica HP: **Si**

Herramientas de seguridad HP: **Seguridad de administración: Autenticación SNMP v1 v2 v3, SSL/TLS (HTTPS), 802.1x; seguridad de redes inalámbricas: WPA (acceso protegido a Wi-Fi), WPA2 WPA3, cifrado WEP (64 y 128 bits), autenticación 802.1x (EAP-PEAP, LEAP, EAP-TLS) con servidores RADIUS**

HP GTIN (EAN/UPC) with options: **(696) 195161448218; (697) 195161448225; (AB0) 195161269714; (ABJ) 195161269721; (AC8) 195161448249; (ACQ) 195161448256; (B13) 195161448263; (B19) 195161269738; (BBU) 195161269745; (BGJ) 195161269752**

HP GTIN (EAN/UPC): **195161448218, 195161448225, 195161269714, 195161269721, 195161448249, 195161448256, 195161448263, 195161269738, 195161269745, 195161269752**

Datos de logística

Peso de la tarima: **399 g**

Número de capas por tarima: **4 pieza(s)**

Cantidad por tarima: **36 pieza(s)**

Detalles técnicos

Número de cartones por capa: **9 pieza(s)**

Otras características

Requisitos de sistema recomendados: **2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port Internet browser.**

Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado: **30 - 70%**

Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada: **15 - 27 °C**

Formatos personalizados: **Tray 1: 76 x 127 to 216 x 356 mm; Tray 2, optional Tray 3: 104.9 x 148.5 to 216.9 x 356.6 mm**

Alimentador de sobres: **No**

Compatibilidad electromagnética: **CISPR 32:2012 Class B / EN 55032:2012 Class B; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 Class B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN 61000-4-12:2016; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B**

Sistemas operativos compatibles: **Windows 11; Windows 10; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; Chrome OS**

Emisiones de potencia acústica (lista): **Inaudible**

Número de consumo eléctrico típico (TEC): **0.36 kWh/Week (Blue Angel)**

Código UNSPSC: **43212105**

Contenidos de caja: **Cartucho de Tóner Original HP LaserJet HP negro previamente instalado; Guía de inicio; Folleto de ayuda; Guía de la garantía; Folleto reglamentario; Cable de alimentación; Cable USB**

Impresión: **Impresión en blanco y negro**

Garantía del fabricante: **Un año de garantía de reparación en el almacén/banco. Las opciones de garantía y asistencia varían según el producto, el país y los requisitos legales locales. Póngase en contacto con su proveedor contractual o visite hp.com/support para obtener información sobre las galardonadas opciones de asisten**

Garantía del fabricante: Un año de garantía de reparación en el almacén/banco. Las opciones de garantía y asistencia varían según el producto, el país y los requisitos legales locales. Póngase en contacto con su proveedor contractual o visite hp.com/support para obtener información sobre las galardonadas opciones de asisten

Link: <https://mcashop.mx/producto/507104/hp-laserjet-pro-4003dw-conexiones-inalambricas-blanco-y-negro-impresora-duplex>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.