



## HP LaserJet Pro 4003dw Conexiones inalámbricas Blanco y negro Impresora, Duplex

HP LaserJet Pro 4003dw Conexiones inalámbricas Blanco y negro Impresora, Duplex, Laser, 1200 x 1200 DPI, 40 ppm, Impresión a doble cara, Blanco

SKU: 2Z610A

### Información Técnica

Marca: **HP**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel bond, Sobres, Papel grueso, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Papel reciclado, Papel rugoso, Papel grueso**

Resolución máxima: **1200 x 1200 DPI**

Color: **No**

Tecnología de impresión: **Laser**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **40 ppm**

Impresión a doble cara: **Si**

Memoria interna: **256 MB**

Número total de bandejas de entrada: **2**

Capacidad total de entrada: **350 hojas**

Capacidad total de salida: **150 hojas**

Número de cartuchos de impresión: **1**

Colores de impresión: **Negro**

Idiomas de la descripción de la página: **PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF**

Ciclo de trabajo (máximo): **80000 páginas por mes**

Color del producto: **Blanco**

Pantalla incorporada: **Si**

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Consumo de energía (imprimiendo): **495 W**

Ethernet: **Si**

Impresión directa: **Si**

Puerto USB: **Si**

### Aspectos destacados

**Máxima productividad. Gestión perfecta.** Obtenga velocidades de impresión extremadamente rápidas y herramientas de fácil administración con LaserJet Pro.. Cartucho HP JetIntelligence

Impresora apta para seguridad dinámica Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que tienen chips o circuitos electrónicos HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras emplean medidas de seguridad dinámicas para bloquear cartuchos con chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas del firmware mantendrán la eficacia de estas medidas y bloquearán los cartuchos que funcionaron anteriormente. Los chips y circuitos electrónicos HP reutilizados admiten el uso de cartuchos reutilizados, remanufacturados y recargados.

### Especificaciones

#### Velocidad de impresión

Resolución de impresión en blanco y negro: **1200 x 1200 DPI**

Color: **No**

Tecnología de impresión: **Laser**

Impresión a doble cara: **Si**

Resolución máxima: **1200 x 1200 DPI**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **40 ppm**

Tiempo de calentamiento: **45 s**

Tiempo hasta primera página (negro, normal): **6.3 s**

Impresión de marca de agua: **Si**

Impresión segura: **Si**

Función de impresión de folletos: **Si**

Impresión económica: **Si**

## **Características**

Ciclo de trabajo (máximo): **80000 páginas por mes**

Ciclo de trabajo recomendado: **750 - 4000 páginas por mes**

Colores de impresión: **Negro**

Número de cartuchos de impresión: **1**

Idiomas de la descripción de la página: **PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF**

Fuentes de la impresora: **Scalable, TrueType**

País de origen: **Brasil, Filipinas, Vietnam**

Segmento HP: **Pequeña y mediana empresa**

## **Capacidad de entrada y salida**

Número total de bandejas de entrada: **2**

Capacidad total de entrada: **350 hojas**

Capacidad total de salida: **150 hojas**

Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1: **100 hojas**

Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2: **250 hojas**

Bandeja multiusos: **Si**

Capacidad de entrada de bandeja multiuso: **100 hojas**

Número máximo de bandejas de entrada: **3**

Capacidad de entrada máxima: **900 hojas**

Capacidad de salida máxima: **150 hojas**

## **Dirección de papel**

Tamaño máximo de impresión: **207.4 x 347.1 mm**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel bond, Sobres, Papel grueso, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Papel reciclado, Papel rugoso, Papel grueso**

Ancho de formato personalizado: **76 - 216 mm**

Longitud de formato personalizado: **127 - 356 mm**

Peso de medios de la bandeja de papel: **60 - 200 g/m<sup>2</sup>**

## **Puertos e Interfaces**

Impresión directa: **Si**

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

## **Red**

Ethernet: **Si**

Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Algoritmos de seguridad: **128-bit WEP, 64-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-PEAP, EAP-TLS, HTTPS, LEAP, SSL/TLS, WEP, WPA**

## Desempeño

Memoria interna: **256 MB**

Memoria interna máxima: **256 MB**

Procesador incorporado: **Si**

Frecuencia del procesador: **1200 MHz**

Nivel de presión sonora (imprimiendo): **54 Db**

Nivel de potencia sonora (imprimiendo): **6.6 Db**

## Diseño

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Color del producto: **Blanco**

Pantalla incorporada: **Si**

Pantalla: **LCD**

Tipo de control: **Botones**

Certificación: **CISPR 32:2012 Class B / EN 55032:2012 Class B; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 Class B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN 61000-4-12:2016; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B**

## Control de energía

Consumo de energía (imprimiendo): **495 W**

Consumo de energía (listo): **5.5 W**

Consumo de energía (ahorro): **0.05 W**

Consumo de energía (apagado): **0.05 W**

Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC): **0.36 kWh/week**

Voltaje de entrada AC: **110 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

## Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 11**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina**

Otros sistemas operativos soportados: **iOS, ChromeOS, Android**

## Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **10 - 32.5 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 80%**

## Peso y dimensiones

Ancho: **381 mm**

Profundidad: **357 mm**

Altura: **216 mm**

Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura): **1200 x 1000 x 2007 mm**

Peso: **8.56 kg**

## Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **443 mm**

Largo del paquete: **274 mm**

Alto del paquete: **464 mm**

Peso del paquete: **10.5 kg**

#### **Contenido del empaque**

Tarjeta de garantía: **Si**

Cables incluidos: **Corriente alterna, USB**

#### **Características especiales**

Encendido/Apagado automático HP: **Si**

Seguridad dinámica HP: **Si**

#### **Datos de logística**

Peso de la tarima: **399 g**

Número de capas por tarima: **4 pieza(s)**

Cantidad por tarima: **36 pieza(s)**

#### **Technical details**

Número de cartones por capa: **9 pieza(s)**

#### **Otras características**

Requisitos de sistema recomendados: **2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port Internet browser.**

Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado: **30 - 70%**

Link: <https://mcashop.mx/producto/507104/hp-laserjet-pro-4003dw-conexiones-inalambricas-blanco-y-negro-impresora-duplex>